Extrait tarif - Postes fixes, périphériques

Prix indicatifs ht au 6 janvier 2011

Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

FUJITSU

PCs de bureau ESPRIMO

En savoir plus : http://fr.fujitsu.com/esprimo

		ALL-ROUND						
		ESPRIMO Q1510	**ESPRIMO P1510**	**ESPRIMO P2760**	**ESPRIMO P2560**	**ESPRIMO P2440**	**ESPRIMO P3521**	**ESPRIMO E3521**
		-	-	-	-	-	E85+	E85+
		-	-	-	-	-	E-Star 5	E-Star 5
		-	-	-	-	-	-	-
Form factor		Mini PC	Microtour					Small form factor
Chipset		Intel® HM55	Intel® H55		NVIDIA® MCP73PV	AMD 780G	Intel® G41	
Processeur		Intel® Core™ i3, Intel® Celeron®	Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i3, Intel® Pentium®	Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i3, Intel® Pentium®	Intel® Core™2 Quad, Intel® Core™2 Duo, Intel® Pentium®, Intel® Celeron®	AMD Phenom™ II X4, AMD Phenom™ II X3, AMD Phenom™ II X2, AMD Athlon™ II X2	Intel® Core™2 Quad, Intel® Core™2 Duo, Intel® Pentium®, Intel® Celeron®	
USB 2.0		6 x USB 2.0 - 4 arrière - 2 façade	12 x USB 2.0 - 6 arrière - 2 façade - 4 interne		8 x USB 2.0 - 4 arrière - 2 façade - 2 interne			
PCI		-	1 x PCIe Gen2 x16 1 x PCIe x1 1 x PCIe x4 1 x PCI		1 x PCIe x16 1 x PCIe x1 2 x PCI	1 x PCIe x16 2 x PCI	1 x PCIe x16 1 x PCIe x1 2 x PCI	
Baies	Disquette	-	-	-	-	-	option	
	Lecteur optique	1	2	2	2	2	2	1
	Disque dur	1	2	2	2	2	2	1
Dimensions		165 x 168 x 57	175 x 425 x 353					330 x 405 x 104
Volume		1,4 litres	< 30 litres					< 13 litres
Eco-labels	Energy Star	oui	oui				oui	
	Blue Angel	-	-				oui	
	Nordic Swan	-	-				-	
	EPEAT	-	-				oui	



***ZOOM SUR* : ESPRIMO Q1510 & Q9000**
un PC complet, petit et silencieux,
qui sait au choix se faire discret
ou mettre en valeur son design

Customisation de la coque pour projet
<300p - réf : CUZ:L-COVER-300_PC
>300p - réf : CUZ:L-COVER+300_PC

Kit de montage ESPRIMO Q
(Adaptateur VESA inclus)
référence : S26361-F2542-L75

Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

FUJITSU

PCs de bureau ESPRIMO

En savoir plus : http://fr.fujitsu.com/esprimo

	ALL-ROUND		ADVANCED				
	ESPRIMO P3721	**ESPRIMO E3721**	**ESPRIMO P5645**	**ESPRIMO E5645**	**ESPRIMO P5731**	**ESPRIMO E5731**	**ESPRIMO C5731**
	-	-	E85+	E85+	E85+	E85+	E85+
	E-Star 5	E-Star 5	E-Star 5	E-Star 5	E-Star 5	E-Star 5	E-Star 5
	-	-	-	-	-	-	-
Form factor	Microtour	Small form factor	Microtour	Small form factor	Microtour	Small form factor	Ultra small form factor
Chipset	Intel® H55		AMD 785G		Intel® Q43		
Processeur	Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i3, Intel® Pentium®		AMD Phenom™ II X6, AMD Phenom™ II X4, AMD Phenom™ II X2, AMD Athlon™ II X2 AMD Sempron™		Intel® Core™2 Quad, Intel® Core™2 Duo, Intel® Pentium®, Intel® Celeron®		Intel® Core™2 Duo, Intel® Pentium®, Intel® Celeron®
USB 2.0	12 x USB 2.0 - 6 arrière - 2 façade - 4 interne		12 x USB 2.0 - 6 arrière - 2 façade - 4 interne		12 x USB 2.0 - 6 arrière - 2 façade - 4 interne (dont 2 en option à l'arrière)	12 x USB 2.0 - 6 arrière - 2 façade - 4 interne	10 x USB 2.0 - 6 arrière - 3 façade - 1 interne
PCI	1 x PCIe Gen2 x16 1 x PCIe x4 2 x PCI		1 x PCIe x16 2 x PCI		1 x PCIe Gen2 x16 1 x PCIe x4 2 x PCI		1 x PCI
Baies – Disquette	-		en option				-
Baies – Lecteur optique	2	1	2	1	2	1	1 slim/slot-in
Baies – Disque dur	2	1	2	1	2	1	1
Dimensions	175 x 425 x 353	330 x 405 x 104	203 x 390 x 392	340 x 380 x 100	203 x 390 x 392	340 x 380 x 100	264 x 299 x 88
Volume	< 30 litres	< 13 litres	< 30 litres	< 13 litres	< 30 litres	< 13 litres	6,9 litres
Eco-labels – Energy Star	oui						
Eco-labels – Blue Angel	-		oui				
Eco-labels – Nordic Swan	-		oui				
Eco-labels – EPEAT	-		oui				

ZOOM SUR : LA FIABILITE DE NOS ESPRIMO

Nos engagements : fiabilité et qualité de nos produits, sécurité de votre investissement

Fiabilité maximale – Procédures de tests poussées et vérifications de la conformité dans notre propre centre certifié (situé sur le site de production)
Qualité réellement professionnelle – Assemblage des PCs et fabrication de nos cartes mères à Augsburg en Allemagne.
Investissement – Cycles de vie longs, innovation technologique permanente et concept de familles de produits (par ex. un même master utilisable sur différents formats de boitiers.

Respect des normes internationales

Les certificats et rapports de tests sont disponibles pour nos partenaires à l'adresse suivante : https://partners.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

ESPRIMO C

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Ne vous laissez pas tromper par la taille de l'ESPRIMO C. Bien que ce soit un petit système de format ultra compact il utilise les plus récentes technologies de chipset et de processeur et vous offre une fonctionnalité Multibaie comme un portable. Sachez profiter de sa conception ergonomique qui vous fera gagner de l'espace de travail.
Les PC Professionnels ESPRIMO sont construits avec des matériaux sélectionnés pour leur faible impact sur notre environnement.
Le développement, la production, le transport et e recyclage sont en conformité avec les directives environnementales.
Travailler avec un ESPRIMO C c'est travailler sans stress, dans le calme. Il est petit, ergonomique, silencieux et fiable, facile à administrer et à maintenir.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
ESPRIMO C5731				
Unité de Base, D3004, Intel iQ43 avec max 16Go addresses mémoire, 4x slots DIMM DDR3 1333 MHz (dual channel technology, nécessite les mêmes mémoires dans chacun des canaux), graphique (Direct X10)/ audio/ Intel LAN (10/100/1000) sur carte mère, 2 emplacements baies (1x 5.25" slim, accès externe, 1x 3.5" interne), 1 slot low profile PCI (174mm), 3x ports serial ATA II (3Gb/s/NCQ), alimentation 218W wide range (82% d'efficacité), souris optique USB tilt., DeskView licence incl., , Interfaces: 2x series externes (alimentés), 2x PS/2, 6x USB 2.0 AR, 1x USB 2.0 interne, 3x USB 2.0 AV, 1x VGA, 1x DVI, audio (2x AR, 2x AV), 1x LAN RJ45 , , options:, Verrouillage face avant, contact d'intrusion			
ESP C5731 ESTAR5 /C2D E7500/2GB/DVD SM/	ESP C5731 ESTAR5 /C2D E7500/2GB/DVD SM/ 500GB SATA II/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO32_O1MULI_MA/,	VFY:C5731PF031FR	587.06	
ESP C5731 ESTAR5 /C2D E8600/2x2GB/	ESP C5731 ESTAR5 /C2D E8600/2x2GB/ DVD SM/500GB SATA II/CK F/KB400USBF/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO32_O1MULI_MA/NERO/XP DUDVD/,	LKN:C5731P0034FR	892.94	

Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

ESPRIMO E

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Mettez un concentré de performances sur votre bureau. Le GREEN PC ESPRIMO E est un PC de faible encombrement qui définit un nouveau standard pour les PC de bureau. L'ESPRIMO E offre les plus hautes performances pour les demandes des applications les plus diverses.Grâce aux technologies les plus récentes, et à son design ergonomique et silencieux l'ESPRIMO E s'adapte à toutes les situations.Il peut être disposé verticalement ou horizontalement. Avec son cycle de vie long et la diversité des configurations possibles l'ESPRIMO E est la bonne solution pour les clients qui souhaitent un PC de très haute qualité et pérenne.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
ESPRIMO E3521				
Configuration limitée par les recommandations Energy Star requirements, , Unité de base, µATX, D3041, Intel iG41 chipset avec mémoire max. 8Go, 2x slots DIMM DDR3 1066 MHz (dual channel technology, nécessite des modules identiques dans chacun des canaux), graphique (Direct X10)/ audio/ Realtek LAN (10/100/1000) sur carte mère, 4 slots (2x PCI, 1x PCI Express x16, 1x PCI Express x1), 3 emplacements baie (1x 5.25" accès externe; 2x 3.5", dont 1x accès externe), 4x ports serial ATA II, alimentation 250W wide range (85% efficacité, souris optique USB., , Interfaces: 1x serie externe, 1x parallèle interne, 2x PS/2, 4x USB 2.0 AR, 2x USB 2.0 interne, 2x USB 2.0 AV, 1x VGA, audio (3x AR, 2x AV), 1x LAN RJ45				
ESP E3521 ESTAR5 /P E5800/2GB/DVD SM/	ESP E3521 ESTAR5 /P E5800/2GB/DVD SM/ 500GB SATA II/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO32_O1MULI_MA/XP DUDVD/VISTA DUDVD/,	VFY:E3521PF121FR	469.41	
ESP E3521 ESTAR5 /C2D E7500/2GB/DVD SM/	ESP E3521 ESTAR5 /C2D E7500/2GB/DVD SM/ 500GB SATA II/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO32_O1MULI_MA/XP DUDVD/,	VFY:E3521PF091FR	575.29	
ESP E3521 ESTAR5 /C2D E7600/2GB/	ESP E3521 ESTAR5 /C2D E7600/2GB/ GF9300 LP DP/DVD SM/MCR/500GB SATA II/ CK F/KB400USBF/COA_W7_MM_PROFES/ W7_RDVD_32+64_PROF/W7_PRO32_O1MULI_MA/,	LKN:E3521P0026FR	645.88	
ESP E3521 ESTAR5 /C2D E8500/2x2GB/	ESP E3521 ESTAR5 /C2D E8500/2x2GB/ GF9300 LP DP/DVD SM/MCR/1000GB SATA II/ CK F/KB400USBF/COA_W7_MM_PROFES/ W7_RDVD_32+64_PROF/W7_PRO32_O1MULI_MA/,	LKN:E3521P0027FR	775.29	
ESPRIMO E3721				
Unité de base ESPRIMO E3721 E-Star5; D2942 µATX; Intel® H55, max. 16 Go, 4 slots DIMM (DDR3) 1333 MHz, Dual channel, nécessite les même modules dans chacun des canaux; Graphique Intel® HD (integr. dans le processeur dual-core seulement); Audio Realtek ALC663; LAN: 10/100/1000 MBit/s Broadcom BCM57780; Slots: 2 x PCI slots, 1 x PCI-Express x4 (mech. x8), 1 x PCI-Express 2.0 x16, Emplacements périphériques: 1 x 3.5" externes, 1 x 3.5" internes, 1 x 5.25" externes; 4 x ports Serial ATA II 3 GBit AHCI; alimentation 250 W; souris optique USB ; Interfaces: 1 x Audio: line-in, 1 x Audio: line-in / micro, 1 x Audio: line-out, 1 x AV audio: écouteurs, 1 x AV audio: line-in / micro, 1 x DVI, 1 x (option) eSATA, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 (option) x Parallèle (25 broches avec EPP et ECP), 2 x souris / clavier (PS/2), 1 x Serial (RS-232) (9 broches, 16 byte FIFO, 16550 compatible), 1 x VGA,				
ESP E3721 ESTAR5 /CORE I3-550/2GB/	ESP E3721 ESTAR5 /CORE I3-550/2GB/ DVD SM/MCR/500GB SATA II/CK F/KB520FR/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO32_O1MULI_MA/VISTA DUDVD/	LKN:E3721P0009FR	610.59	
ESP E3721 ESTAR5 /CORE I5-660/2x2GB/	ESP E3721 ESTAR5 /CORE I5-660/2x2GB/ DVD SM/MCR/1000GB SATA II/CK F/KB520FR/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO32_O1MULI_MA/VISTA DUDVD/	LKN:E3721P0010FR	775.29	
ESPRIMO E5645				
Configuration limitée par la recommandation Energy Star., , Unité de base, carte mère D2984, AMD 785G avec mémoire max. 16Go d'adressage, 4x slots DIMM DDR3 1333 MHz (dual channel, nécessite des modules identiques dans chaque canal), graphique (ATI Radeon® HD 4200)/ audio (Realtek ALC663)/ LAN (10/100/1000) sur carte mère, 3 emplacements périphériques (1x 5.25" accès externe, 2x 3.5",dont 1x accès externe), 4x ports serial ATA II (3Gb/s, NCQ), alimentation 250W, souris optique USB tilt scroll., DeskView 10.x client management incl., , Interfaces: 1x Audio: line-in, 1x Audio: line-out, 1x écouteur audio AV, 1x micro AV, 1x écran, 1 (Dual link DVI-I) x DVI, 12x USB 2.0 total, 2x USB AV, 6x USB AR, 4x USB internes, 1x Ethernet (RJ-45), 1 (optional) x Parallèle, 2x souris / clavier (PS/2), 1x Serial (RS-232), 1x VGA, , Optional:, 4 slots low profile (2x PCI (210mm), 1x PCI Express x1 (210mm), 1x PCI Express x16 (190mm)) ou, 3 slots (1x PCI Express x16 low profile (190mm), 2x PCI full height (174/210mm), dont 1 Flexy slot)				
ESP E5645 ESTAR5 /ATH II X2 255/2GB/	ESP E5645 ESTAR5 /ATH II X2 255/2GB/ DVD SM/MCR/500GB SATA II/CK F/KB400USBF/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO32_O1MULI_MA/VISTA DUDVD/,	LKN:E5645P0022FR	610.59	
ESP E5645 ESTAR5 /PHE II X2 550/2x2GB/	ESP E5645 ESTAR5 /PHE II X2 550/2x2GB/ Q NVS290/DVD SM/MCR/1000GB SATA II/CK F/ KB400USBF/COA_W7_MM_PROFES/ W7_RDVD_32+64_PROF/W7_PRO32_O1MULI_MA/,	LKN:E5645P0023FR	787.06	

Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

ESPRIMO E

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
ESPRIMO E5731				
Configurations limitées par recommandations Energy Star., Unité de Base, D3024, Intel iQ43 avec mémoire max. 16Go, 4x slots DIMM DDR3 1066 MHz (double canal, nécessite les mêmes modules mémoires dans chaque canal), graphique (Direct X10)/ audio/ Intel LAN (10/100/1000) sur carte mère, 3 emplacements périphériques (1x 5.25" FlexyBay accès externe, 1x 3.5" interne, 1x 3.5" accè externe ou 3.5" interne), 4x ports serial ATA II (3Gb/s/NCQ), alimentation 250W (87% efficacité), souris optique tilt USB. Lic. DeskView incl., Interfaces: 2x serial externes, 1x parallèle interne, 2x PS/2, 6x USB 2.0 AR, 4x USB 2.0 interne, 2x USB 2.0 AV, 1x VGA, audio (2x AR, 2x AV), 1x LAN RJ45 , options:, , 4 slots low profile (2x PCI (210mm), 1x PCI Express x4 (mech. x8, 210mm), 1x PCI Express x16 (190mm)) ou, 3 slots (1x PCI Express x16 low profile (190mm), 2x PCI full height (174/210mm), dont 1 Flexy slot), , Verrouillage AV, Contact d'intrusion			
ESP E5731 ESTAR5 /C2D E7500/2GB/DVD SM/	ESP E5731 ESTAR5 /C2D E7500/2GB/DVD SM/ 500GB SATA II/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO32_O1MULI_MA/REAR PANEL LP/,	VFY:E5731PF041FR	622.35	
ESP E5731 ESTAR5 /C2D E8600/2x2GB/	ESP E5731 ESTAR5 /C2D E8600/2x2GB/ GF405 DP 512MB LP/DP CABLE/DVD SM/MCR/ 500GB SATA II/CK F/KB520FR/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/	LKN:E5731P0058FR	963.53	
ESPRIMO E7936				
Configurations limitées par recommandation Energy Star. , vPro avec Core 2 Duo E8xxx, Core 2 Quad Q9xxx processeurs, , Unité de base, D3028, Intel iQ45 avec mémoire adressable max. 16Go address space, 4x slots DIMM DDR3 1066 MHz (dual channel, necessite les mêmes modules mémoires dans chaque canal), graphique (Direct X10)/ audio/ Intel LAN (10/100/1000) sur carte mère, 3 emplacements périphériques (1x 5.25" FlexyBay accès externe, 1x 3.5" interne, 1x 3.5" accès externe ou 3.5" interne), 4xports serial ATA II (3Gb/s/NCQ), alimentation 250W (up to 89% efficacité) , souris optique USB tilt., DeskView license incl., , Interfaces: 2x série externes, 1x parallèle interne, 2x PS/2, 6x USB 2.0 AR, 4x USB 2.0 interne, 2x USB 2.0 AV, 1x sortie alimentation écran outlet, 1x VGA, audio (2x AR, 2x AV), 1x LAN RJ45 , , options:, 4 slots low profile (2x PCI (210mm), 1x PCI Express x4 (mech. x8, 210mm), 1x PCI Express x16 (190mm)) ou, 3 slots (1x PCI Express x16 low profile (190mm), 2x PCI full height (174/210mm), dont 1 Flexy slot), , Verouillage AV et contact d'intrusion			
ESP E7936 0WATT /C2D E7600/2GB/DVD SM/	ESP E7936 0WATT /C2D E7600/2GB/DVD SM/ MCR/500GB SATA II/CK F/KBPXECOF/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO32_O1MULI_MA/NERO/XP DUDVD/,	LKN:E7936P0014FR	822.35	
ESP E7936 0WATT /C2D E8400/2x2GB/DVD SM/	ESP E7936 0WATT /C2D E8400/2x2GB/DVD SM/ MCR/500GB SATA II/CK F/KBPXECOF/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO32_O1MULI_MA/NERO/XP DUDVD/,	LKN:E7936P0015FR	928.24	
ESP E7936 0WATT /C2Q Q9505/2x2GB/	ESP E7936 0WATT /C2Q Q9505/2x2GB/ Q NVS290/DVD SM/MCR/1000GB SATA II/CK F/ KBPXECOF/COA_W7_MM_PROFES/ W7_RDVD_32+64_PROF/W7_PRO32_O1MULI_MA/,	LKN:E7936P0016FR	1128.24	
ESPRIMO E9900				
vPro with Core i5-6x0 or Core i7-8x0 processors. Unité de base, D2924, Intel iQ57 avec mémoire max. 16Go addressage, 4x slots DIMM DDR3 1333 MHz (double canal, nécessite les mêmes modules mémoires dans chaque canal), audio/ LAN (10/100/1000) sur carte mère, graphique Direct X10 integr. dans le processeur (sauf Core i5-7xx et Core i7), 3 emplacements périphériques (1x 5.25" FlexyBay accès externe, 1x 3.5" interne, 1x 3.5" accès externe ou 3.5" interne), 4x ports serial ATA II, 250W (évol. 85% efficicacité) , souris optique USB tilt. DeskView lic. incl. , Interfaces: 1x série externe, 1x parallèle interne, 2x PS/2, 8x USB 2.0 AR, 4x USB 2.0 interne, 2x USB 2.0 AV, 1x sortie écran outlet, 1x DVI-I (incl. adap. VGA), 1xDisplayPort, audio (2x AR, 2x AV), 1x LAN RJ45 . Options: 4 slots low profile (2x PCI (210mm), 1x PCI Express x4 (mech. x16, 210mm), 1x PCI Express x16 (190mm)) or, 3 slots (1x PCI Express x16 low profile (190mm), 2x PCI full height (174/210mm), dont 1 Flexy slot). Verouillage AV, contact d'intrusion			
ESP E9900 0-WATT /CORE I5-650/2GB/	ESP E9900 0-WATT /CORE I5-650/2GB/ DVD SM/500GB SATA II/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD32_PRO_ABC/ W7PRO64_O1V4YMU_MA/REAR PANEL LP/,	VFY:E9900PXD21FR	704.71	
ESP E9900 0-WATT /CORE I5-760/2x2GB/	ESP E9900 0-WATT /CORE I5-760/2x2GB/ Q NVS290/DVD SM/MCR/500GB SATA II/CK F/ KBPXECOF/COA_W7_MM_PROFES/ W7_RDVD_32+64_PROF/W7_PRO64_O1MULI_MA/,	LKN:E9900P0014FR	1092.94	

Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

ESPRIMO P

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Votre outil de travail performant de tous les jours. Le GREEN PC microtour ESPRIMO P met à votre service les plus hautes performances et la meilleure évolutivité. Avec de nombreuses possibilités de configuration l' ESPRIMO P est adapté à tous les travaux avec un coût raisonnable. Travailler avec un ESPRIMO P c'est aussi travailler sans stress, il est ergonomique, silencieux et fiable. Avec son cycle de vie long et la diversité des configurations possibles l'ESPRIMO P est la bonne solution pour les clients qui souhaitent un PC de très haute qualité.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
ESPRIMO P2440				
ESP P2440 /ATH II X2 220/2GB/DVD SM/	ESP P2440 /ATH II X2 220/2GB/DVD SM/ 500GB SATA II/CK F/COA_W7_MM_PROFES/ W7_RDVD_32+64_PROF/W7_PRO64_O1MULI_MA/ VISTA DUDVD/,	VFY:P2440PF051FR	375.29	
ESPRIMO P2560				
ESP P2560 /P E5800/2GB/DVD SM/	ESP P2560 /P E5800/2GB/DVD SM/ 500GB SATA II/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO32_O1MULI_MA/XP DUDVD/VISTA DUDVD/,	VFY:P2560PF181FR	445.88	
ESP P2560 /C2D E7500/2GB/DVD SM/	ESP P2560 /C2D E7500/2GB/DVD SM/ 500GB SATA II/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO32_O1MULI_MA/VISTA DUDVD/,	VFY:P2560PF151FR	516.47	
ESP P2560 /C2Q Q8300/2x2GB/DVD SM/	ESP P2560 /C2Q Q8300/2x2GB/DVD SM/ 1000GB SATA II/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO64_O1MULI_MA/,	VFY:P2560PF171FR	575.29	
ESPRIMO P2760				
ESP P2760 /CORE I3-550/2GB/DVD SM/	ESP P2760 /CORE I3-550/2GB/DVD SM/ 500GB SATA II/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO64_O1MULI_MA/,	VFY:P2760PRY11FR	587.06	
ESP P2760 /CORE I5-650/2x2GB/DVD SM/	ESP P2760 /CORE I5-650/2x2GB/DVD SM/ 500GB SATA II/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO64_O1MULI_MA/VISTA DUDVD/,	VFY:P2760PF081FR	645.88	
ESPRIMO P3521				
Configuration limitée par les recommandations Energy Star requirements, , Unité de base, µATX, D3041, Intel iG41 chipset avec mémoire max. 8Go, 2x slots DIMM DDR3 1066 MHz (dual channel technology, nécessite des modules identiques dans chacun des canaux), graphique (Direct X10)/ audio/ Realtek LAN (10/100/1000) sur carte mère, 4 slots (2x PCI, 1x PCI Express x16, 1x PCI Express x1), 5 emplacements baie (2x 5.25" accès externe; 3x 3.5", dont 1x accès externe), 4x ports serial ATA II, alimentation 300W wide range (85% efficacité, souris optique USB., , Interfaces: 1x serie externe, 1x parallèle interne, 2x PS/2, 4x USB 2.0 AR, 2x USB 2.0 interne, 2x USB 2.0 AV, 1x VGA, audio (3x AR, 2x AV), 1x LAN RJ45				
ESP P3521 ESTAR5 /P E5800/2GB/	ESP P3521 ESTAR5 /P E5800/2GB/ DVI EXT.ADAP/DVD SM/500GB SATA II/CK F/ KB400PS2F/COA_W7_MM_PROFES/ W7_RDVD_32+64_PROF/W7_PRO32_O1MULI_MA/,	VFY:P3521PF211FR	445.88	
ESP P3521 ESTAR5 /C2D E7600/2GB/	ESP P3521 ESTAR5 /C2D E7600/2GB/ GF9300 512MB/DVD SM/MCR/500GB SATA II/ CK F/KB400USBF/COA_W7_MM_PROFES/ W7_RDVD_32+64_PROF/W7_PRO32_O1MULI_MA/,	LKN:P3521P0079FR	634.12	
ESP P3521 ESTAR5 /C2D E8500/2x2GB/	ESP P3521 ESTAR5 /C2D E8500/2x2GB/ Q NVS290/DVD SM/MCR/500GB SATA II/CK F/ KB400USBF/COA_W7_MM_PROFES/ W7_RDVD_32+64_PROF/W7_PRO32_O1MULI_MA/,	LKN:P3521P0080FR	775.29	
ESPRIMO P3721				
Unité de base, Intel® H55, max. , DIMM (DDR3) slots , Double canal. Pour le double canal, les modules doivent être identiques dans chaque canal, 2 modulés mémoires à commander séparément. Audio Realtek ALC663; ; alimentation, Interfaces: 12 x USB 2.0				
ESP P3721 ESTAR5 /CORE I3-550/2GB/	ESP P3721 ESTAR5 /CORE I3-550/2GB/ DVD SM/MCR/500GB SATA II/CK F/KB520FR/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO32_O1MULI_MA/VISTA DUDVD/	LKN:P3721P0012FR	610.59	
ESP P3721 ESTAR5 /CORE I5-760/2x2GB/	ESP P3721 ESTAR5 /CORE I5-760/2x2GB/ GF9300 512MB/DVD SM/MCR/1000GB SATA II/ CK F/KB520FR/COA_W7_MM_PROFES/ W7_RDVD_32+64_PROF/W7_PRO32_O1MULI_MA/	LKN:P3721P0013FR	822.35	
ESP P3721 ESTAR5 /CORE I5-760/2x2GB/	ESP P3721 ESTAR5 /CORE I5-760/2x2GB/ Q NVS290/DVD SM/MCR/HDD SSD CABLE/ 500GB SATA II/1000GB SATA II/CK F/ KB520FR/COA_W7_MM_PROFES/	LKN:P3721P0014FR	892.94	
ESPRIMO P5645				
ESP P5645 ESTAR5 /ATH II X2 255/2GB/	ESP P5645 ESTAR5 /ATH II X2 255/2GB/ DVD SM/MCR/500GB SATA II/CK F/KB400USBF/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO32_O1MULI_MA/VISTA DUDVD/,	LKN:P5645P0015FR	610.59	
ESP P5645 ESTAR5 /PHE II X4 945/2x2GB/	ESP P5645 ESTAR5 /PHE II X4 945/2x2GB/ ATI HD5450/DP CABLE/DVD SM/MCR/ 500GB SATA II/CK F/KB400USBF/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/,	LKN:P5645P0016FR	798.82	
ESP P5645 ESTAR5 /PHE II X6 1035T/2x2GB/	ESP P5645 ESTAR5 /PHE II X6 1035T/2x2GB/ DP CABLE/BD WRITER/MCR/HDD SSD CABLE/ 500GB SATA II/1000GB SATA II/CK F/ KB400USBF/COA_W7_MM_PROFES/,	LKN:P5645P0017FR	1010.59	

Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

ESPRIMO P

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
ESPRIMO P5731				
--- Configuration limitée par Energy Star. --- , Unité de Base, µBTX D3011, Intel iQ43 avec mémoire 16Go max addressage, 4x slots DIMM DDR3 1066 MHz (double canal possible avec modules identiques pour chaque canal), graphique (Direct X10)/ audio/ Intel LAN (10/100/1000) sur carte mère, 4 slots (2x PCI, 1x PCI Express x16, 1x PCI Express x4, dont 2 FlexySlots), 6 emplacements périphériques (2x 5.25" accès externes, 4x 3.5", dont 2x accès externes), 4x ports serial ATA II (3Gb/s/NCQ), alimentation 300W (87% efficacité), souris optique USB tilt. Licence DeskView incl. Interfaces: 1x série externe, 1x parallèle, 2x PS/2, 6x USB 2.0 AR, 4x USB 2.0 interne, 2x USB 2.0 AV, 1x VGA, audio (3x AR, 2x AV), 1x LAN RJ45. Option:, Verrouillage, contact Intrusion				
ESP P5731 ESTAR5 /C2D E7500/2GB/DVD SM/	ESP P5731 ESTAR5 /C2D E7500/2GB/DVD SM/ 500GB SATA II/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO32_O1MULI_MA/XP DUDVD/VISTA DUDVD/,	VFY:P5731PF041FR	587.06	
ESP P5731 ESTAR5 /C2Q Q9550/2x2GB/	ESP P5731 ESTAR5 /C2Q Q9550/2x2GB/ GF405 DP 512MB FH/DP CABLE/DVD SM/MCR/ HDD SSD CABLE/1000GB SATA II/500GB BC/ ESATA INTF./FIREWIRE/CK F/KB520FR/	LKN:P5731P0039FR	1057.65	
ESPRIMO P7936				
Configurations limitées par recommandations Energy Star., , vPro avec Core 2 Duo E8xxx, Core 2 Quad Q9xxx processeurs, , Unité de Base, µBTX D3012, Intel iQ45 avec mémoire 16Go max addressage, 4x slots DIMM DDR3 1066 MHz (double canal possible avec modules identiques pour chaque canal), graphique (Direct X10)/ audio/ Intel LAN (10/100/1000) sur carte mère, 4 slots (2x PCI, 1x PCI Express x16, 1x PCI Express x4, dont 2 FlexySlots), 6 emplacements périphériques (2x 5.25" accès externes, 4x 3.5", dont 2x accès externes), 4x ports serial ATA II (3Gb/s/NCQ), alimentation 250W (89% efficacité), souris optique USB tilt. Licence DeskView incl. Interfaces: 1x série externe, 1x parallèle, 2x PS/2, 6x USB 2.0 AR, 4x USB 2.0 interne, 2x USB 2.0 AV, 1 sortie alimentation écran outlet, 1x VGA, audio (3x AR, 2x AV), 1x LAN RJ45. Option:, Verrouillage, contact Intrusion				
ESP P7936 0WATT /C2D E8500/2x2GB/DVD SM/	ESP P7936 0WATT /C2D E8500/2x2GB/DVD SM/ MCR/500GB SATA II/CK F/KB900FR/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO64_O1MULI_MA/NERO/XP DUDVD/	LKN:P7936P0028FR	940.00	
ESP P7936 0WATT /C2Q Q9550/2x2GB/	ESP P7936 0WATT /C2Q Q9550/2x2GB/ GF405 DP 512MB FH/DP CABLE/DVD SM/MCR/ 500GB SATA II/CK F/KB900FR/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/	LKN:P7936P0029FR	1116.47	
Configurations limitées par recommandations Energy Star., , vPro avec Core 2 Duo E8xxx, Core 2 Quad Q9xxx processeurs, , Unité de Base, µBTX D3012, Intel iQ45 avec mémoire 16Go max addressage, 4x slots DIMM DDR3 1066 MHz (double canal possible avec modules identiques pour chaque canal), graphique (Direct X10)/ audio/ Intel LAN (10/100/1000) sur carte mère, 4 slots (2x PCI, 1x PCI Express x16, 1x PCI Express x4, dont 2 FlexySlots), 6 emplacements périphériques (2x 5.25" accès externes, 4x 3.5", dont 2x accès externes), 4x ports serial ATA II (3Gb/s/NCQ), alimentation 300W (87% efficacité), souris optique USB tilt. Licence DeskView incl. Interfaces: 1x série externe, 1x parallèle, 2x PS/2, 6x USB 2.0 AR, 4x USB 2.0 interne, 2x USB 2.0 AV, 1x VGA, audio (3x AR, 2x AV), 1x LAN RJ45. Option:, Verrouillage, contact Intrusion				
ESP P7936 ESTAR5 /C2D E8400/2GB/DVD SM/	ESP P7936 ESTAR5 /C2D E8400/2GB/DVD SM/ 500GB SATA II/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO32_O1MULI_MA/,	VFY:P7936PF031FR	692.94	
ESPRIMO P9900				
*** Configurations limitées par les recommandations Energy Star *** , vPro avec processeurs Core i5-6x0 ou Core i7-8x0. Unité de Base, µBTX D2912, Intel iQ57 avec mémoire max. 16Go addressage, 4x slots DIMM DDR3 1333 MHz (double canal, nécessite les mêmes modules mémoires dans chaque canal), audio/ LAN (10/100/1000) sur carte mère, graphique Direct X10 integr. dans le processeur (sauf Core i5-7xx et Core i7), 4 slots (2x PCI, 1x PCI Express x16, 1x PCI Express x4 (mech. x16), 2 d'entre eux FlexySlots), 6 emplacements périphériques (2x 5.25" accès externes, 4x 3.5", dont 2x accès externes), 6x ports serial ATA II, alimentation 250 (évol. 89% efficacité), souris optique USB tilt. DeskView lic. incl. Interfaces: 1x série externe, 1x parallèle interne, 2x PS/2, 8x USB 2.0 AR, 4x USB 2.0 internes, 2x USB 2.0 AV, 1x sortie écran outlet, 1x DVI-I (incl. adapt. VGA), audio (3x AR, 2x AV), 1x LAN RJ45. options:verrouillage AV, contact d'intrusion.				
ESP P9900 0-WATT /CORE I5-650/2GB/	ESP P9900 0-WATT /CORE I5-650/2GB/ DVD SM/500GB SATA II/CK F/KB400USBF/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD32_PRO_ABC/ W7PRO64_O1V4YMU_MA/PROGREEN/,	VFY:P9900PXD21FR	751.76	
ESP P9900 0-WATT /CORE I5-660/2x2GB/	ESP P9900 0-WATT /CORE I5-660/2x2GB/ GF9300 512MB/DP CABLE/DVD SM/MCR/ 500GB SATA II/CK F/KB400USBFGREY/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/,	LKN:P9900P0016FR	1057.65	
ESP P9900 0-WATT /CORE I7-870/2x2GB/	ESP P9900 0-WATT /CORE I7-870/2x2GB/ Q NVS290/DP CABLE/BD WRITER/MCR/ 500GB SATA II/CK F/KB400USBFGREY/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/,	LKN:P9900P0017FR	1328.24	

Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

ESPRIMO Q

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Vous ne passerez plus jamais inaperçu. L'ESPRIMO Q9000, incroyablement compact et élégant. Ce mini PC propose les performances d'un ordinateur de bureau entièrement équipé, ainsi qu'une faible consommation énergétique, la certification ENERGY STAR® 5.0 (en cours), un bruit quasiment nul, un large choix de connexions très pratiques, notamment HDMI, DVI et eSATA , et des fonctions d'administration de système ; le tout au format d'un boîtier de CD, avec un volume de seulement 1,7 litres.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
ESPRIMO Q9000				
vPro avec Core i5 processeurs., , Unité de base, Intel QM57 avec mémoire max. 4Go, 2x slots SODIMM DDR3 1066 MHz, graphique/ audio/ Intel LAN (10/100/1000) sur carte mère, 2 emplacements périphériques (1x 5.25" slim slot-in, accès externe, 1x 2.5" interne), 2x ports serial ATA II (3Gb/s/NCQ), alimentation 90W, souris optique USB; clavier en option., DeskView license incl., , Interfaces: 4x USB 2.0 AR, 2x USB 2.0 AV, 1x eSATA, 1x DVI, 1x HDMI, audio (3x ARr; optical SPDIF out), 1x LAN RJ45, , options:, 1 MiniCard (pour module WLAN), 1 module Bluethooth				
ESP Q9000 /CORE I3-380M/2GB/DVD RW/	ESP Q9000 /CORE I3-380M/2GB/DVD RW/ 500GB SATA/BT/WLAN/CK EU/INT/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO32_O1MULI_MA/NERO/VISTA DUDVD/,	VFY:Q9000PF041FR	740.00	
ESP Q9000 /CORE I5-560M/1GB/2GB/DVD RW/	ESP Q9000 /CORE I5-560M/1GB/2GB/DVD RW/ 500GB SATA/BT/WLAN/CK EU/INT/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO64_O1MULI_MA/NERO/XP DUDVD/,	LKN:Q9000P0028FR	975.29	
ESP Q9000 /CORE I5-560M/2x2GB/DVD RW/	ESP Q9000 /CORE I5-560M/2x2GB/DVD RW/ 160GB SATA/BT/WLAN/CK EU/INT/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO64_O1MULI_MA/NERO/XP DUDVD/,	LKN:Q9000P0029FR	975.29	



Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires PC ESPRIMO C

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Détails	ESPRIMO C5720	ESPRIMO C5730	ESPRIMO C5731	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)						
Mémoire						
Lot Mémoires 50 x 1Go DDR2-800		x		S26361-F2994-L155	2351.76	
Mémoire 1Go DDR2-800 DIMM PC2-6400		x		S26361-F2995-L114	45.88	
Mémoire 2Go DDR2-800 DIMM PC2-6400		x		S26361-F2995-L116	69.41	
Mémoire 4Go DDR2-800 DIMM PC2-6400		x		S26361-F2994-L118	210.59	
Mémoire 1Go DDR3-1333 DIMM			x	S26361-F4401-L1	34.12	
Mémoire 2Go DDR3-1333 DIMM			x	S26361-F4401-L2	69.41	
Mémoire 4Go DDR3-1333 DIMM			x	S26361-F4401-L3	104.71	
Supports amovibles						
DVD SuperMulti SATA slim, occupe un emplacement accessible 5,25", sans logiciel DVD		x	x	S26361-F3429-L510	57.65	
Hard Disks						
Compact Flash Carte 4Go (Vide)		x		S26361-F3520-L100	81.18	
Compact Flash 2 Go (300x) Upg. Kit			x	S26361-F3634-L100	92.94	
Disque SSD 128Go high speed pour baie interne 3,5" (interface SATA 3Go/s)		x	x	S26361-F3575-L100	387.06	
Disque dur 160Go 7.2k SATA II 2.5" pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s suportés, compatible technologie SATA)		x		S26361-F3560-L100	76.47	
Disque dur SATA II 160Go 7.2k 2,5", occupe un emplacement baie interne 3.5", supp. NCQ et 3Gb/s, incl. câble			x	S26361-F3661-L160	81.18	
Disque dur 250Go 7.2k SATA II pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, câble inclus, compatible technologie SATA)		x	x	S26361-F3212-L100	57.65	
Disque dur 320Go 7.2k SATA II pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, câble inclus)		x	x	S26361-F3570-L100	69.41	
Disque dur 500Go 7.2k SATA II pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, câble inclus)		x	x	S26361-F3435-L100	69.41	
Disque dur 1000Go 7.2k SATA II pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, câble inclus)		x	x	S26361-F3568-L100	111.76	
Disque dur 500Go 7.2k SATA II business-critical pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, câble inclus)		x		S26361-F3497-L100	104.71	
Communication/Réseau						
Cte Gigabit Ethernet SysKonnect LP, 10/100/1000 Mbit/s, full height, autodetect, WoL, BootPROM, RJ45, drivers CD, PCI		x	x	S26361-F3067-L50	29.41	
Interface parallèle, 1x 25 Pin D-SUB, occupe l'interface parallèle interne et un slot		x	x	S26361-F2542-L60	10.59	
Interface eSATA occupe une interface SATA interne et un emplacement		x	x	S26361-F2542-L40	10.59	
Double carte série PCI RS232 via câble splitter			x	S26361-F3316-L5	45.88	
OS/Application-SW						
Drivers & Utilities DVD ESPRIMO XP, incl. Nero Essentials S, Norton Internet Sécurité		x	x	S26361-F2007-L910	22.35	
Vista Drivers & Utility DVD, ESPRIMO, CELSIUS W incl. Nero 7 Essentials S, Norton Internet Sécurité 2007		x	x	S26361-F2007-L901	22.35	
Sécurité						
SmartCase SCR USB (interne USB) nécessite ne interface USB int., pas pour NT, sans SmartCard		x	x	S26361-F1260-L521	34.12	
SmartCase SmartCard (qte. 1), 1 SmartCard CardOS 4.3b,64 KByte EEPROM		x	x	S26361-F1571-L201	17.00	
SmartCase SmartCard (qte. 10), 10 SmartCard CardOS 4.3b,64 KByte EEPROM		x	x	S26361-F1571-L210	120.00	
SmartCase Logon+ licence (1-99 ut.), incl. 1 licence pour commande évolutive vers 99 licences. Sans logiciel		x	x	S26361-F2727-L100	22.35	
SmartCase Logon+ licence+CD, Authentification, Passwordmgmt. , SSO, supports Smardcard / Fingerprint, pour XP / VISTA/Win7, pas de support eLux		x	x	S26361-F2727-L730	34.12	
Smartcardreader USB Solo 3 extern 3310V2, PC/SC et XP / Vista , interface USB		x	x	S26381-F331-L220	34.12	
Divers						
licence Scout EP S26361-F2727-L701 (n'est nécessaire que pour des installation de plus de 25 clients légers,.Scout Enterprise V10 peut gérer jusqu'à 25 clients légers sans acquisition de licence complémentaire.)		x	x	S26361-F2727-L701	57.65	
eLux RL, licen.		x	x	S26361-F2727-L702	34.12	
Support universelpour TFT (15"-20") et PC (max 105x370x400mm)		x	x	S26361-F2542-L35	175.29	
Clavier /Souris						
keyboard professional USB, France, 45% renewable material, bright light grey / black, handrest, 5 comfort keys (loudness + - mute, browser, e-mail) 1 power on key (under PS2 + USB), PVC free USB cable 2m included, blue LED		x	x	S26381-K341-L140	34.12	
Clavier SLIM MF PIANO Noir F, noir brilliant, clavier multifunction, câble 2m USB, boite Retail		x	x	S26381-K370-L240	23.00	
KB SLIM MED F, SLIM keyboard black / silver, 4m USB cable, white box.		x	x	S26381-K370-M540	22.35	
Souris Laser CL3500 avec molette "Tilt"		x	x	S26381-K423-L100	17.65	
Notebook Laser Souris WI600, 2,4 GHZ wireless, 3 touches programmables, 4 sens de déplacement, batterie 2 x AAA NiMH, lociciel CD, manuel, Retail box		x	x	S26381-K429-L100	21.18	
Souris laser sans fil WI400, 2.4 GHz, Micro récepteur et support. 2 boutons, Résolution molette 800, 1200 et 1600 dpi, Bouton on / off, batteries 2 x AAA, manuel, boite Retail		x	x	S26381-K433-L100	17.65	
Souris Laser GL9000, 10 boutons programmables, molette Tilt 800 vers 1600 dpi, Laser classe 1, câble USB 1.8m, Software CD, manuel, boite Retail		x	x	S26381-K438-L100	22.35	
KB SCR F, SmartCard keyboard french with class 2 reader on the top. Without security seal. VOL up, VOL down, Play/Pause and calculator multifunction keys, fixes USB cable 1.8m, manual, driver DVD, USB 2.0			x	S26381-K528-L140	45.88	
Clavier et souris sans fils LX400 FR, RF laser mouse 1200 dpi, micro récepteur USB, 2.4 GHz, encryptage128Bit AES, 4 batteries x AAA,, manuel sur CD, Retailbox.		x	x	S26381-K552-L440	34.12	
Clavier KB900 french layout, spill proof. Multifunction panel with 12 hotkeys, black with silver rim. Red LED, 1.8m USB cable.		x	x	S26381-K560-L440	22.35	



Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires PC ESPRIMO C

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Détails	ESPRIMO C5720	ESPRIMO C5730	ESPRIMO C5731	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)						
Clavier /Souris (Suite)						
Clavier KB910 layout France, backlight keys, brightness adjustable in 3 steps, spill proof. multifunction panel with 12 hotkeys, black with silver rim. Red LED, 1.8m USB cable.		x	x	S26381-K562-L440	34.12	
Clavier Wireless LX900 FR, 128AES bit-encryption, spill-proof, micro receiver, programmable lasermouse, CD, manuel, batteries, retailbox		x	x	S26381-K564-L440	45.88	
Accessories						
CELVIN® DRIVE D100 500Go, Boite Retail, Disque dur externe (connecteur USB)		x	x	S26341-F103-L115	76.47	
CELVIN® DRIVE D100 1To, Boite Retail, Disque dur externe (connecteur USB)		x	x	S26341-F103-L116	92.94	
CELVIN® DRIVE D100 2To, Boite Retail, Disque dur externe (connecteur USB)		x	x	S26341-F103-L118	151.76	
Storagebird 25EV825 500Go Tivoli		x	x	S26341-F103-L124	92.94	
CELVIN® DRIVE D100 1 To Tivoli		x	x	S26341-F103-L125	100.00	
CELVIN® DRIVE D200 1.0To, USB3.0 Superspeed Ext. DD (connecteur USB)		x	x	S26341-F103-L210	104.71	
CELVIN® DRIVE D200 2To, USB3.0 Superspeed Ext. DD (connecteur USB)		x	x	S26341-F103-L220	163.53	
Câble Kensington Lock - Slim Micro Saver		x	x	S26361-F1650-L200	57.65	
Câble anti vol avec verrouillage par code,		x	x	S26361-F1650-L500	34.12	
Câble de sécurité MicroSaver Twin, 2 clés, e. g. pour verrouiller un écran et un notebook		x	x	S26361-F1650-L600	81.18	
Câble antivol Twin (Clé Maitre, projet > 50p)		x	x	S26361-F1650-L610	76.47	
Kit antivol Desktop & Peripheral avec serrure		x	x	S26361-F1650-L650	34.12	
Câble de sécurité MicroSaver DS, clé spéciale et câble en acier		x	x	S26361-F1650-L700	69.41	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash		x	x	S26391-F6048-L208	34.12	
Filtre écran de confidentialité 3M 19" wide		x	x	S26391-F6097-L319	140.00	
Filtre écran de confidentialité 3M 20" wide		x	x	S26391-F6097-L320	140.00	
Filtre écran de confidentialité 3M 22" wide		x	x	S26391-F6097-L321	163.53	
Filtre écran de confidentialité 3M 24" wide		x	x	S26391-F6097-L322	175.29	
Filtre écran de confidentialité 3M 19"		x	x	S26391-F6097-L324	140.00	
New Win7 Multi-Touch Feature, Media Center Edition (MCE) Support with Multi Touch, „Wii-concept" PC Game Playing Support		x	x	S26391-F7111-L200	81.18	
Soundsystem DS S2100		x	x	S26391-F7128-L400	69.41	
Powerful 50 Watts RMS Output: Rock with your music anytime & anywhere, Easy 3.5 mm audio jack: Delivers a nice users´ experience with a simple 3.5mm audio jack to connect with PC, NB and MP3 players, Wired Control: Makes the desktop audio connection fast and easy, Wooden Woofer, 3.5 mm Audio Jack/Headphone Jack, Stereo 2.1 Channel, Piano Black, Compatible for PC, NB and MP3 Player		x	x	S26391-F7128-L500	57.65	
With latest 2.0M-pixel Samsung Sensor with 720p video recording capability, WebCam 200 HD is the best companion for YouTube or any other HD/HQ online video website. With the anti-static headset, the audio quality is guaranteed for noise-free. The USB light could als provide the comfort while typing in the dark.		x	x	S26391-F7136-L5	34.12	
Casque HS S2000NC Noise Cancellation		x	x	S26391-F7139-L3	57.65	
Additional Software						
License openFT (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs		x	x	U11081-C301	1225.00	
License openFT-FTAM (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs		x	x	U11081-C311	1225.00	
License openFT-FTP (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs		x	x	U11081-C321	500.00	
Medium for Windows systems, CD-ROM openFT-SW V11.0		x	x	U11081-C300	30.00	
CD-ROM openFT-CR V11.0, Cryptographic module, Attention export restrictions		x	x	U11081-C299	15.00	
License openFT (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs		x	x	U10987-C501	1225.00	
License openFT-FTAM (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs		x	x	U10987-C513	1225.00	
License openFT-FTP (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs		x	x	U10987-C525	500.00	
Medium for UNIX systems, CD-ROM openFT-SW V11.0		x	x	U10987-C500	36.00	
CD-ROM openFT-CR V11.0, Cryptographic module, for openFT V11.0, Attention export restrictions		x	x	U10987-C499	15.00	
Desk View						
DeskView Adv. Migration DVD		x	x	S26361-F4040-L1	11.76	
DeskView Adv. Migration (DVD + 1 Lic.)		x	x	S26361-F4040-L10	82.35	
DeskView Adv. Migration (1 Lic.)		x	x	S26361-F4040-L50	70.59	
DeskView Adv. Migration 1-99 clients		x	x	S26361-F4040-L100	70.59	
DeskView Adv. Migration 100-199 clients		x	x	S26361-F4040-L110	64.71	
DeskView Adv. Migration 200-499 clients		x	x	S26361-F4040-L120	58.82	
DeskView Adv. Migration 500-999 clients		x	x	S26361-F4040-L130	52.94	
DeskView Adv. Migration 1.000-9.999 clients		x	x	S26361-F4040-L140	47.06	
DeskView Adv. Migration 10.000+ clients		x	x	S26361-F4040-L150	41.18	



Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires PC ESPRIMO E

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Détails	ESPRIMO E3510	ESPRIMO E3520	ESPRIMO E5625	ESPRIMO E5635	ESPRIMO E5720	ESPRIMO E5730	ESPRIMO E5731	ESPRIMO E5925	ESPRIMO E7935	ESPRIMO E9900	ESPRIMO E3521	ESPRIMO E3721	ESPRIMO E5645	ESPRIMO E7936	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)																	
Mémoire																	
Mémoire 1Go DDR2-800 DIMM PC2-6400		x													S26361-F2994-L114	57.65	
Mémoire 2Go DDR2-800 DIMM PC2-6400		x													S26361-F2994-L116	69.41	
Lot Mémoires 50 x 1Go DDR2-800		x				x			x						S26361-F2994-L155	2351.76	
Mémoire 1Go DDR2-800 DIMM PC2-6400		x		x		x			x						S26361-F2995-L114	45.88	
Mémoire 2Go DDR2-800 DIMM PC2-6400		x		x		x			x						S26361-F2995-L116	69.41	
Mémoire 4Go DDR2-800 DIMM PC2-6400		x		x		x			x						S26361-F2994-L118	210.59	
Mémoire 1Go DDR3-1333 DIMM							x				x			x	S26361-F4401-L1	34.12	
Mémoire 2Go DDR3-1333 DIMM							x			x	x	x	x	x	S26361-F4401-L2	69.41	
Mémoire 4Go DDR3-1333 DIMM							x			x	x	x	x	x	S26361-F4401-L3	104.71	
Graphics																	
Adaptateur Extension DVI, nForce4, DVI-D extension pour une carte graphique, 2 modes monitor possible (1 DVI-D + 1 VGA)				x											S26361-F3305-L200	17.65	
Adaptateur Dual Digital Extension PCIe LP, 2x DVI-D ou 1x port affichage (incl. adaptateur câble DP/ DVI)						x			x						S26361-F2757-L660	34.12	
DVI-D + DisplayPort Extension Adapter LP, exkl. DVI Adapter Kabel							x				x			x	S26361-F2757-L661	22.35	
Adaptateur d'extension DVI, pour carte mère graphique, 2 modes écrans (1 DVI-D + 1 VGA) possible		x				x	x		x		x			x	S26361-F3305-L210	17.65	
NVIDIA GeForce 9300 GE Display Port, LP, PCIe Gen2, double écran (1 DVI-I/ 1 port écran), Dual link, HDCP, DirectX10, incl. adaptateur DVI-VGA				x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F3000-L934	69.41	
NVIDIA GeForce 405 DisplayPort 512Mo LP, Low Profile, PCIe Gen2, Dual Moniteur (1x DVI-I, 1x port écran), Dual link, HDCP, DirectX10, incl. Adaptateur DVI-VGA, DDR3							x			x	x	x	x	x	S26361-F3000-L405	81.18	
NVIDIA GeForce 9500 GS 512Mo LP, PCIe Gen2, double écran (2 DVI-I/ VGA), HDCP, DirectX10, incl. 2 adaptateur DVI-VGA et câble LFH59				x		x	x		x				x	x	S26361-F3000-L951	123.53	
PCIe Gen2, DVI-I, HDCP, DirectX11, dual link, display port							x			x	x	x	x	x	S26361-F3000-L420	116.47	
NVIDIA Quadro NVS 290 256Mo PCI-E x16LP, Connecteurs: 2x DVI ou 2x VGA ou 1x DVI + 1x VGA, PCI-E card		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F2748-L334	92.94	
NVIDIA Quadro NVS 300 512Mo PCIe x16LP, Low Profile, PCIe Gen2, Dual Monitor (2 DVI-I/ VGA), DirectX11, DDR3													x		S26361-F2748-L338	104.71	
Câble adapt. Ecran DVI				x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F2391-L200	22.35	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DVI-I pour connexion de deux écrans DVI-D													x		S26361-F2391-L101	22.35	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DP pour connexion de deux ports écrans													x		S26361-F2391-L102	22.35	
Supports amovibles																	
MCR 20in1 + USB 3.0 conn. AV, 3.5", ocuupen un emplacement accessible baie 3.5" et nécessite une interface interne USB 2.0, connecteur AV USB 3.0, Formats: CF I, CF II, IBM MD, SM, SD, Mini SD, Micro SD, SD HC, MMC, RS-MMC, MMC micro, MMC mobile, MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, MS Micro, xD-Picture Card, xD-Picture Card M type, xD-Picture Card H type							x			x	x	x	x	x	S26361-F3077-L15	34.12	
DVD SATA, occupe un emplacement baie 5,25" sans logiciel		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F3418-L510	34.12	
DVD SuperMulti SATA, occupe un emplacement accessible 5,25", sans logiciel DVD		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F3420-L510	45.88	
Lecteur Blu-ray Triple Writer SATA, occupe un emplacement 5.25" baie, BD read/write + DVD read/write +CD read/write, logiciel Blu-ray Playback doit être commandé séparément.		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F3523-L510	210.59	
MultiCard Reader 20in1 USB 2.0, 3.5", occupe un emplacement accessible en baie 3.5", Formats: CF I, CF II, IBM MD, SM, SD, Mini SD, Micro SD, SD HC, MMC, RS-MMC, MMC micro, MMC mobile, MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, MS Micro, xD-Picture Card, xD-Picture Card M type, xD-Picture Card H type		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F3077-L5	22.35	
Floppy 1.44Mo, occupe un emplacent baie 3,5",incl. câble		x		x		x	x		x		x			x	S26361-F1723-L510	22.35	
Hard Disks																	
Compact Flash Carte 4Go (Vide)						x									S26361-F3520-L100	81.18	
Compact Flash 2 Go (300x) Upg. Kit							x								S26361-F3634-L100	92.94	
Disque SSD 128Go high speed pour baie interne 3,5" (interface SATA 3Go/s)				x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F3575-L100	387.06	
Disque dur SATA III 320Go 7.2k, occupe un emplacement baie interne 3.5"															S26361-F3660-L320	81.18	
Disque dur SATA III 500Go 7.2k, occupe un emplacement baie interne 3.5"															S26361-F3660-L500	81.18	
Disque dur SATA III 1000Go 7.2k, occupe un emplacement baie interne 3.5"															S26361-F3660-L100	116.47	
Disque dur 160Go 7.2k SATA II 2.5" pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s suportés, compatible technologie SATA)				x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F3560-L100	76.47	
Disque dur SATA II 160Go 7.2k 2,5", occupe un emplacement baie interne 3.5", supp. NCQ et 3Gb/s, incl. câble															S26361-F3661-L160	81.18	
Disque dur 250Go 7.2k SATA II pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, câble inclus, compatible technologie SATA)		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F3212-L100	57.65	
Disque dur 320Go 7.2k SATA II pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, câble inclus)		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F3570-L100	69.41	



Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires PC ESPRIMO E

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Détails	ESPRIMO E3510	ESPRIMO E3520	ESPRIMO E5625	ESPRIMO E5635	ESPRIMO E5720	ESPRIMO E5730	ESPRIMO E5731	ESPRIMO E5925	ESPRIMO E7935	ESPRIMO E9900	ESPRIMO E3521	ESPRIMO E3721	ESPRIMO E5645	ESPRIMO E7936	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)																	
Hard Disks (suite)																	
Disque dur 500Go 7.2k SATA II pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, câble inclus)		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F3435-L100	69.41	
Disque dur 1000Go 7.2k SATA II pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, câble inclus)		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F3568-L100	111.76	
Disque dur 500Go 7.2k SATA II business-critical pour baie interne 3,5" (NCQ et 3Go/s supportés, câble inclus)		x		x		x	x		x	x			x	x	S26361-F3497-L100	104.71	
Communication/Réseau																	
FTS D2907, 10/100/1000 Mbit/s, Dash manageability for AMD platforms, RJ45, WoL, autodetect, PXE Boot, PCI Express 2.0												x	x		S26361-F3067-L60	34.12	
USB 3.0 PCIe x1							x			x	x	x	x	x	S26361-F3050-L10	45.88	
Cte Fujitsu D2807 Gigabit Ethernet PCIe x1, 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, WoL, RJ45, autodetect, PXE Boot, drivers CD, PCI Express, full height/low profile		x		x		x	x		x	x	x			x	S26361-F3067-L30	29.41	
WLAN III, 802.11g/Draft-n, module interne WLAN, occupe 1 slot USB interne		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F3108-L5	34.12	
Modem 56k incl. câble modem RJ11, cte PCI board, NT non supporté, adaptateurs à commander séparément				x		x	x		x	x			x	x	S26361-F3088-L2	17.65	
Interface parallèle, 1x 25 Pin D-SUB occupe l'interface interne et un emplacement		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F2542-L30	10.59	
Interface eSATA occupe une interface SATA interne et un emplacement				x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F2542-L40	10.59	
Double carte série PCI RS232 via câble splitter							x			x	x	x	x	x	S26361-F3316-L5	45.88	
FireWire PCI-Card IEEE1394, 400 Mbit/s, connecteurs 3 ext./1 int.				x		x	x		x	x			x	x	S26361-F3106-L520	25.00	
OS/Application-SW																	
Drivers & Utilities DVD ESPRIMO XP, incl. Nero Essentials S, Norton Internet Sécurité		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F2007-L910	22.35	
Vista Drivers & Utility DVD, ESPRIMO, CELSIUS W incl. Nero 7 Essentials S, Norton Internet Sécurité 2007		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F2007-L901	22.35	
Sécurité																	
SmartCase SCR USB (interne USB) nécessite ne interface USB int., pas pour NT, sans SmartCard		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F1260-L521	34.12	
SmartCase SmartCard (qte. 1), 1 SmartCard CardOS 4.3b,64 KByte EEPROM		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F1571-L201	17.00	
SmartCase SmartCard (qte. 10), 10 SmartCard CardOS 4.3b,64 KByte EEPROM		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F1571-L210	120.00	
SmartCase Logon+ licence (1-99 ut.), incl. 1 licence pour commande évolutive vers 99 licences. Sans logiciel		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F2727-L100	22.35	
SmartCase Logon+ licence+CD, Authentification, Passwordmgmt. , SSO, supports Smardcard / Fingerprint, pour XP / VISTA/Win7, pas de support eLux		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F2727-L730	34.12	
Smartcardreader USB Solo 3 extern 3310V2, PC/SC et XP / Vista , interface USB		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26381-F331-L220	34.12	
Divers																	
Panneau arrière pour 2x PCI pleine hauteur et 1x PCI low profile Express 16x,incl. Riser Card										x			x		S26361-F2542-L424	22.35	
Pieds caoutchouc pour la position verticale (set)															S26361-F2542-L480	11.76	
licence Scout EP S26361-F2727-L701 (n'est nécessaire que pour des installation de plus de 25 clients légers,.Scout Enterprise V10 peut gérer jusqu'à 25 clients légers sans acquisition de licence complémentaire.)						x	x								S26361-F2727-L701	57.65	
eLux RL, licen.						x	x								S26361-F2727-L702	34.12	
Panneau arrière pour 2 cartes PCI pleine hauteur, et 1 low profile PCI Express 16x, incl. riser card				x		x	x		x					x	S26361-F2542-L414	22.35	
Pieds pour position verticale (set)		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F2542-L200	10.59	
Cache baie 5.25", 10 pcs.		x								x	x				S26361-F2542-L326	17.65	
Cache baie 3.5", 10 pcs.		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F2542-L327	17.65	
Cache baie 5.25", 3 pcs.				x		x	x		x	x			x	x	S26361-F2542-L328	17.65	
Cache baie + cage 3.5", 6 pcs.				x		x	x		x	x			x	x	S26361-F2542-L329	10.59	
Support universelpour TFT (15"-20") et PC (max 105x370x400mm)		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F2542-L35	175.29	
Displays																	
Ecran B22W-5 ECO Business Line 55,9cm(22") large, VGA, DVI, Pied 3-in-1, Fujitsu Logo		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-K1320-V140	234.12	
Clavier /Souris																	
Pavé Numérique USB avec calculatrice intégrée										x		x			S26381-K272-L410	22.35	
keyboard professional USB, France, 45% renewable material, bright light grey / black, handrest, 5 comfort keys (loudness + - mute, browser, e-mail) 1 power on key (under PS2 + USB), PVC free USB cable 2m included, blue LED						x			x						S26381-K341-L140	34.12	
Clavier SLIM MF PIANO Noir F, noir brilliant, clavier multifunction, câble 2m USB, boite Retail		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26381-K370-L240	23.00	
KB SLIM MED F, SLIM keyboard black / silver, 4m USB cable, white box.							x		x	x				x	S26381-K370-M540	22.35	



Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires PC ESPRIMO E

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Détails	ESPRIMO E3510	ESPRIMO E3520	ESPRIMO E5625	ESPRIMO E5635	ESPRIMO E5720	ESPRIMO E5730	ESPRIMO E5731	ESPRIMO E5925	ESPRIMO E7935	ESPRIMO E9900	ESPRIMO E3521	ESPRIMO E3721	ESPRIMO E5645	ESPRIMO E7936	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)																	
Clavier /Souris (suite)																	
Souris Laser CL3500 avec molette "Tilt"		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26381-K423-L100	17.65	
Notebook Laser Souris WI600, 2,4 GHZ wireless, 3 touches programmables, 4 sens de déplacement, batterie 2 x AAA NiMH, lociciel CD, manuel, Retail box		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26381-K429-L100	21.18	
Souris laser sans fil WI400, 2.4 GHz, Micro récepteur et support. 2 boutons, Résolution molette 800, 1200 et 1600 dpi, Bouton on / off, batteries 2 x AAA, manuel, boite Retail		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26381-K433-L100	17.65	
Souris Laser GL9000, 10 boutons programmables, molette Tilt 800 vers 1600 dpi, Laser classe 1, câble USB 1.8m, Software CD, manuel, boite Retail							x			x	x	x	x	x	S26381-K438-L100	22.35	
KB500 USB F, clavier France , gris marbré						x			x						S26381-K500-L140	17.65	
Clavier KB520 FR USB,clavier standard France , gris marbré						x			x						S26381-K520-L140	22.35	
KB SCR F, SmartCard keyboard french with class 2 reader on the top. Without security seal. VOL up, VOL down, Play/Pause and calculator multifunction keys, fixes USB cable 1.8m, manual, driver DVD, USB 2.0							x			x		x		x	S26381-K528-L140	45.88	
Clavier et souris sans fils LX400 FR, RF laser mouse 1200 dpi, micro récepteur USB, 2.4 GHz, encryptage128Bit AES, 4 batteries x AAA,, manuel sur CD, Retailbox.		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26381-K552-L440	34.12	
Clavier KB900 french layout, spill proof. Multifunction panel with 12 hotkeys, black with silver rim. Red LED, 1.8m USB cable.		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26381-K560-L440	22.35	
Clavier KB910 layout France, backlight keys, brightness adjustable in 3 steps, spill proof. multifunction panel with 12 hotkeys, black with silver rim. Red LED, 1.8m USB cable.		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26381-K562-L440	34.12	
Clavier Wireless LX900 FR, 128AES bit-encryption, spill-proof, micro receiver, programmable lasermouse, CD, manuel, batteries, retailbox		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26381-K564-L440	45.88	
Clavier KBPC PX F, professionnel, repose mains, touches de fonctions et on/off PS2 - USB, France,câble 2m incl.,						x			x						S26361-K340-V140	34.12	
Câbles																	
Cordon secteur pour connexion écran/PC directe						x			x	x				x	S26361-F2542-L57	10.59	
Accessories																	
CELVIN® DRIVE D100 500Go, Boite Retail, Disque dur externe (connecteur USB)		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L115	76.47	
CELVIN® DRIVE D100 1To, Boite Retail, Disque dur externe (connecteur USB)		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L116	92.94	
CELVIN® DRIVE D100 2To, Boite Retail, Disque dur externe (connecteur USB)		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L118	151.76	
Storagebird 25EV825 500Go Tivoli		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L124	92.94	
CELVIN® DRIVE D100 1 To Tivoli		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L125	100.00	
CELVIN® DRIVE D200 1.0To, USB3.0 Superspeed Ext. DD (connecteur USB)		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L210	104.71	
CELVIN® DRIVE D200 2To, USB3.0 Superspeed Ext. DD (connecteur USB)		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L220	163.53	
Câble Kensington Lock - Slim Micro Saver		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L200	57.65	
Câble anti vol avec verrouillage par code,		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L500	34.12	
Câble de sécurité MicroSaver Twin, 2 clés, e. g. pour verrouiller un écran et un notebook		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L600	81.18	
Câble antivol Twin (Clé Maitre, projet > 50p)		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L610	76.47	
Kit antivol Desktop & Peripheral avec serrure		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L650	34.12	
Câble de sécurité MicroSaver DS, clé spéciale et câble en acier		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L700	69.41	
MODEM ADAPTER set				x		x	x		x	x			x	x	S26361-F3145-L60	22.35	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26391-F6048-L208	34.12	
Filtre écran de confidentialité 3M 19" wide		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26391-F6097-L319	140.00	
Filtre écran de confidentialité 3M 20" wide		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26391-F6097-L320	140.00	
Filtre écran de confidentialité 3M 22" wide		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26391-F6097-L321	163.53	
Filtre écran de confidentialité 3M 24" wide		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26391-F6097-L322	175.29	
Filtre écran de confidentialité 3M 19"		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26391-F6097-L324	140.00	
Adaptateur afficheur USB, Pour le bureau et les utilisateurs de portable. Permet de raccorder un moniteur, LCD ou projecteur à un ordinateur avec un port USB 2.0. Pour connecter jusqu'à 6 périphérique d'affichage sur un Portable ou PC. Un contrôleur graphique Intel interne est nécessaire. Résolution jusqu'à 1680x1050		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26391-F6099-L300	69.41	
New Win7 Multi-Touch Feature, Media Center Edition (MCE) Support with Multi Touch, „Wii-concept“ PC Game Playing Support		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26391-F7111-L200	81.18	
Soundsystem DS S2100		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26391-F7128-L400	69.41	
Powerful 50 Watts RMS Output: Rock with your music anytime & anywhere, Easy 3.5 mm audio jack: Delivers a nice users´ experience with a simple 3.5mm audio jack to connect with PC, NB and MP3 players, Wired Control: Makes the desktop audio connection fast and easy, Wooden Woofer, 3.5 mm Audio Jack/Headphone Jack, Stereo 2.1 Channel, Piano Black, Compatible for PC, NB and MP3 Player		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26391-F7128-L500	57.65	



Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires PC ESPRIMO E

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Détails	ESPRIMO E3510	ESPRIMO E3520	ESPRIMO E5625	ESPRIMO E5635	ESPRIMO E5720	ESPRIMO E5730	ESPRIMO E5731	ESPRIMO E5925	ESPRIMO E7935	ESPRIMO E9900	ESPRIMO E3521	ESPRIMO E3721	ESPRIMO E5645	ESPRIMO E7936	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)																	
Accessoires (Suite)																	
With latest 2.0M-pixel Samsung Sensor with 720p video recording capability, WebCam 200 HD is the best companion for YouTube or any other HD/HQ online video website. With the anti-static headset, the audio quality is guaranteed for noise-free. The USB light could als provide the comfort while typing in the dark.		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26391-F7136-L5	34.12	
Casque HS S2000NC Noise Cancellation		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26391-F7139-L3	57.65	
Casque HS P2000 Vibra		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26391-F7139-L4	34.12	
Additional Software																	
License openFT (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	U11081-C301	1225.00	
License openFT-FTAM (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	U11081-C311	1225.00	
License openFT-FTP (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	U11081-C321	500.00	
Medium for Windows systems, CD-ROM openFT-SW V11.0		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	U11081-C300	30.00	
CD-ROM openFT-CR V11.0, Cryptographic module, Attention export restrictions		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	U11081-C299	15.00	
License openFT (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	U10987-C501	1225.00	
License openFT-FTAM (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	U10987-C513	1225.00	
License openFT-FTP (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	U10987-C525	500.00	
Medium for UNIX systems, CD-ROM openFT-SW V11.0		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	U10987-C500	36.00	
CD-ROM openFT-CR V11.0, Cryptographic module, for openFT V11.0, Attention export restrictions		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	U10987-C499	15.00	
Desk View																	
DeskView Adv. Migration DVD		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L1	11.76	
DeskView Adv. Migration (DVD + 1 Lic.)		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L10	82.35	
DeskView Adv. Migration (1 Lic.)		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L50	70.59	
DeskView Adv. Migration 1-99 clients		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L100	70.59	
DeskView Adv. Migration 100-199 clients		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L110	64.71	
DeskView Adv. Migration 200-499 clients		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L120	58.82	
DeskView Adv. Migration 500-999 clients		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L130	52.94	
DeskView Adv. Migration 1.000-9.999 clients		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L140	47.06	
DeskView Adv. Migration 10.000+ clients		x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L150	41.18	



Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires PC ESPRIMO P

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Description	ESPRIMO P1500	ESPRIMO P1510	ESPRIMO P2430	ESPRIMO P2530	ESPRIMO P2440	ESPRIMO P2540	ESPRIMO P2550	ESPRIMO P2560	ESPRIMO P2760	ESPRIMO P3510	ESPRIMO P3520	ESPRIMO P3521	ESPRIMO P3721	ESPRIMO P5625	ESPRIMO P5635	ESPRIMO P5645	ESPRIMO P5720	ESPRIMO P5730	ESPRIMO P5731	ESPRIMO P5925	ESPRIMO P7935	ESPRIMO P7936	ESPRIMO P9900	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)																										
Mémoire																										
Mémoire 1Go DDR2-800 DIMM PC2-6400											x													S26361-F2994-L114	57.65	
Mémoire 2Go DDR2-800 DIMM PC2-6400											x													S26361-F2994-L116	69.41	
Lot Mémoires 50 x 1Go DDR2-800						x					x							x			x			S26361-F2994-L155	2351.76	
Mémoire 1Go DDR2-800 DIMM PC2-6400	x				x	x	x				x				x			x			x			S26361-F2995-L114	45.88	
Mémoire 2Go DDR2-800 DIMM PC2-6400	x				x	x	x				x				x			x			x			S26361-F2995-L116	69.41	
Mémoire 4Go DDR2-800 DIMM PC2-6400	x										x				x			x			x			S26361-F2994-L118	210.59	
Mémoire 1Go DDR3-1333 DIMM								x				x							x			x		S26361-F4401-L1	34.12	
Mémoire 2Go DDR3-1333 DIMM		x						x	x			x	x			x			x			x	x	S26361-F4401-L2	69.41	
Mémoire 4Go DDR3-1333 DIMM		x						x	x			x	x			x			x			x	x	S26361-F4401-L3	104.71	
Mémoire 2Go DDR3-1333																								S26361-F3378-L2	69.41	
Mémoire 4Go DDR3-1333																								S26361-F3378-L3	104.71	
Graphics																										
NVIDIA GeForce 405 DisplayPort 512Mo FH					x			x	x			x	x			x			x			x	x	S26361-F3000-L407	81.18	
Adaptateur Extension DVI, nForce4															x									S26361-F3305-L200	17.65	
Adaptateur 2x DVI-D/ 1xDP Ext. PCIe FH																		x			x			S26361-F2757-L655	34.12	
DVI-D + DisplayPort Extension Adapter FH								x				x							x			x		S26361-F2757-L656	22.35	
Adaptateur d'extension DVI																		x	x		x	x		S26361-F3305-L210	17.65	
Adaptateur Extension DVI FH											x	x						x	x		x	x		S26361-F3305-L211	17.65	
ATI Radeon HD5450 512Mo		x			x			x	x			x	x			x			x			x	x	S26361-F3535-L545	69.41	
NVIDIA GeForce 9300 GE DisplayPort 512Mo	x	x													x	x		x	x		x	x	x	S26361-F3000-L934	69.41	
NVIDIA GeForce 9300 GE 512Mo FH					x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F3000-L938	69.41	
NVIDIA GeForce 9500 GS 512Mo												x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F3000-L957	116.47	
NVIDIA GeForce GT420 DisplayPort 1GB FH		x										x	x			x			x			x	x	S26361-F3000-L422	116.47	
NVIDIA Quadro NVS 290 256Mo (PCIe x16, FH))											x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F2748-L234	92.94	
NVIDIA Quadro NVS 300 512Mo (PCIe x16, FH)																x								S26361-F2748-L38	104.71	
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI-D															x	x		x	x		x	x	x	S26361-F2391-L200	22.35	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DVI-I																x								S26361-F2391-L101	22.35	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DP																x								S26361-F2391-L102	22.35	
Supports amovibles																										
MCR 20in1 + USB 3.0 (Façade, 3.5")												x	x			x			x			x	x	S26361-F3077-L15	34.12	
Lecteur DVD SATA (DVD-R CD-RW)					x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F3418-L510	34.12	
Graveur DVD SuperMulti (DVD-RW CD-RW)					x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F3420-L510	45.88	
Graveur Blu-ray (BD-RW DVD-RW CD-RW)		x			x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F3523-L510	210.59	
Lecteur de cartes 20en1 (USB 2.0, Baie 3.5")					x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F3077-L5	22.35	
Lecteur Disquette (1.44Mo, Baie 3.5") inc. Câble					x	x		x			x	x			x			x	x		x	x		S26361-F1723-L510	22.35	
Hard Disks																										
Disque SSD 128Go high speed												x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F3575-L100	387.06	
Disque dur 320Go 7.2k SATA III																								S26361-F3660-L320	81.18	
Disque dur 500Go 7.2k SATA III																								S26361-F3660-L500	81.18	
Disque dur 1000Go 7.2k SATA III																								S26361-F3660-L100	116.47	
Disque dur 160Go 7.2k SATA II 2,5"												x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F3560-L100	76.47	
Disque dur 160Go 7.2k SATA II (2.5", frame 3.5")																								S26361-F3661-L160	81.18	
Disque dur 250Go 7.2k SATA II					x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F3212-L100	57.65	
Disque dur 320Go 7.2k SATA II (Câble inclus)								x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F3570-L100	69.41	
Disque dur 500Go 7.2k SATA II (Câble inclus)					x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F3435-L100	69.41	
Disque dur 1000Go 7.2k SATA II (Câble inclus)								x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F3568-L100	111.76	
Disque dur 500Go 7.2k SATA II BusinessCritical Câ											x				x	x		x	x		x	x	x	S26361-F3497-L100	104.71	
Communication/Réseau																										
Carte Gigabit Ethernet (PCIe x1, DS)													x			x								S26361-F3067-L60	34.12	
Carte USB 3.0 (PCIe x1)		x			x			x	x			x	x			x			x			x	x	S26361-F3050-L10	45.88	
Carte Gigabit Ethernet (PCIe x1)											x	x			x			x	x		x	x	x	S26361-F3067-L30	29.41	
Module WiFi III, 802.11g/n					x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F3108-L5	34.12	
Modem 56k (Câble RJ11 inc.)					x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F3088-L2	17.65	
Interface Parallèle (Parallel)															x			x			x		x	S26361-F2542-L30	10.59	
Interface Parallèle (Parallel, FH)								x			x	x	x			x			x			x		S26361-F2542-L34	10.59	
Interface eSATA (SATA)															x	x		x	x		x	x	x	S26361-F2542-L40	10.59	
Interface eSATA (SATA, FH)													x											S26361-F2542-L70	14.12	
Carte Série Dual (PCI)								x	x			x	x			x			x			x	x	S26361-F3316-L4	34.12	
Carte FireWire IEEE1394 (PCI, FH)								x			x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F3106-L520	25.00	
PRIMERGY-Software																										
PRIMERGY DuplexDataManager 5.0					x																			S26361-F2565-L591	2842.35	
OS/Application-SW																										
Windows MultiPoint Server 2010 CAL																			x					S26361-F2010-L270	81.18	
Drivers & Utilitaires DVD (XP) EsprimoPC	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F2007-L910	22.35	
Drivers & Utilitaires DVD (Vista/7) EsprimoPC	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F2007-L901	22.35	



Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires PC ESPRIMO P

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Description	ESPRIMO P1500	ESPRIMO P1510	ESPRIMO P2430	ESPRIMO P2530	ESPRIMO P2440	ESPRIMO P2540	ESPRIMO P2550	ESPRIMO P2560	ESPRIMO P2760	ESPRIMO P3510	ESPRIMO P3520	ESPRIMO P3521	ESPRIMO P3721	ESPRIMO P5625	ESPRIMO P5635	ESPRIMO P5645	ESPRIMO P5720	ESPRIMO P5730	ESPRIMO P5731	ESPRIMO P5925	ESPRIMO P7935	ESPRIMO P7936	ESPRIMO P9900	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)																										
Sécurité																										
SmartCase SCR USB (interne USB)											x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F1260-L521	34.12	
SmartCase SmartCard (qte. 1)											x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F1571-L201	17.00	
SmartCase SmartCard (qte. 10)											x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F1571-L210	120.00	
SmartCase Logon+ (Multi License, noCD, cde 1à99)											x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F2727-L100	22.35	
SmartCase Logon+ (Single License + CD)											x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F2727-L730	34.12	
Lecteur SmartCard Solo 3 Externe (USB)	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26381-F331-L220	34.12	
Divers																										
2 Connecteurs USB 2.0 arrière															x	x		x	x		x	x	x	S26361-F2438-L215	10.59	
Cache baie 5.25", 10 pcs.					x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F2542-L326	17.65	
Cache baie 3.5", 10 pcs.					x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F2542-L327	17.65	
Displays																										
Ecran B24W-5 ECO	x	x			x	x	x	x	x		x	x			x	x		x	x		x	x	x	S26361-K1334-V140	328.24	
Clavier /Souris																										
Pavé Numérique Calculatrice (USB, Int)																			x			x		S26381-K272-L410	22.35	
Clavier Pro PX ECO GreenIT (USB&PS/2, Fr)		x			x			x	x		x	x			x	x		x	x		x	x	x	S26381-K341-L140	34.12	
Clavier Slim MultiFonction Noir piano (USB, Fr)	x	x			x	x	x	x	x		x	x			x	x		x	x		x	x	x	S26381-K370-L240	23.00	
Clavier Slim Médical Noir/argent (USB, Fr)																			x		x	x	x	S26381-K370-M540	22.35	
Souris Laser GL5600 Gamer (USB)		x			x			x				x	x			x			x			x	x	S26381-K417-L800	23.53	
Souris Laser CL3500 Noir (USB)	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26381-K423-L100	17.65	
Souris Laser Sans Fil Notebook WI600	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26381-K429-L100	21.18	
Souris Laser Sans Fil WI400	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26381-K433-L100	17.65	
Souris Laser GL9000 (USB)		x						x	x			x	x			x			x			x	x	S26381-K438-L100	22.35	
Clavier Pro KB500 Standard (USB, Fr)																		x						S26381-K500-L140	17.65	
Clavier KB520 FR																		x						S26381-K520-L140	22.35	
Clavier SCR (USB, Fr)																			x			x		S26381-K528-L140	45.88	
Kit Clavier/Souris LX400 (Sans fil, Fr)	x	x			x	x	x	x	x		x	x			x	x		x	x		x	x	x	S26381-K552-L440	34.12	
Clavier Pro KB900 Noir (USB, Fr)	x	x			x	x	x	x	x		x	x			x	x		x	x		x	x	x	S26381-K560-L440	22.35	
Clavier Pro KB910 Noir Backlight (USB, Fr)	x	x			x	x	x	x	x		x	x			x	x		x	x		x	x	x	S26381-K562-L440	34.12	
Kit Clavier/Souris LX900 (Sans fil, Fr)	x	x			x	x	x	x	x		x	x			x	x		x	x		x	x	x	S26381-K564-L440	45.88	
Clavier Pro PX (USB&PS/2, Fr)																		x						S26381-K340-V140	34.12	
Câbles																										
Cordon secteur pour connexion écran/PC directe																		x			x	x	x	S26361-F2542-L57	10.59	
Accessories																										
CELVIN® DRIVE D100 500Go	x	x			x	x	x	x	x		x				x	x		x	x		x	x	x	S26341-F103-L115	76.47	
CELVIN® DRIVE D100 1To	x	x			x	x	x	x	x		x				x	x		x	x		x	x	x	S26341-F103-L116	92.94	
CELVIN® DRIVE D100 2To	x	x			x	x	x	x	x		x				x	x		x	x		x	x	x	S26341-F103-L118	151.76	
Storagebird 25EV825 500Go Tivoli	x	x			x	x	x	x	x		x				x	x		x	x		x	x	x	S26341-F103-L124	92.94	
CELVIN® DRIVE D100 1 To Tivoli	x	x			x	x	x	x	x		x				x	x		x	x		x	x	x	S26341-F103-L125	100.00	
CELVIN® DRIVE D200 1To (USB 3.0)	x	x			x	x	x	x	x		x				x	x		x	x		x	x	x	S26341-F103-L210	104.71	
CELVIN® DRIVE D200 2To (USB 3.0)	x	x			x	x	x	x	x		x				x	x		x	x		x	x	x	S26341-F103-L220	163.53	
Câble antivol Kensington Std (2xClés, 1xSlot)	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F1650-L200	57.65	
Câble antivol Kensington Combi (4 Chiffres/1xSlot)	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F1650-L500	34.12	
Câble antivol Kensington Twin (2xClés/2xSlots)	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F1650-L600	81.18	
Câble antivol Twin (Clé Maitre, projet > 50p)	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F1650-L610	76.47	
Kit antivol Desktop & Peripheral	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F1650-L650	34.12	
Câble antivol Kensington Premium (2xClés/1xSlot)	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F1650-L700	69.41	
Kit Adaptateur pour Modem					x	x	x	x			x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F3145-L60	22.35	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26391-F6048-L208	34.12	
Filtre écran de confidentialité 3M 19" wide	x	x			x	x	x	x	x		x	x			x	x		x	x		x	x	x	S26391-F6097-L319	140.00	
Filtre écran de confidentialité 3M 20" wide	x	x			x	x	x	x	x		x	x			x	x		x	x		x	x	x	S26391-F6097-L320	140.00	
Filtre écran de confidentialité 3M 22" wide	x	x			x	x	x	x	x		x	x			x	x		x	x		x	x	x	S26391-F6097-L321	163.53	
Filtre écran de confidentialité 3M 24" wide	x	x			x	x	x	x	x		x	x			x	x		x	x		x	x	x	S26391-F6097-L322	175.29	
Filtre écran de confidentialité 3M 19"	x	x			x	x	x	x	x		x	x			x	x		x	x		x	x	x	S26391-F6097-L324	140.00	
Adaptateur afficheur USB	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26391-F6099-L300	69.41	
Air Command Plus	x	x			x	x	x	x	x		x	x			x	x		x	x		x	x	x	S26391-F7111-L200	81.18	
Soundsystem DS S2100	x	x			x	x	x				x				x	x		x	x		x	x	x	S26391-F7128-L400	69.41	
Soundsystem DS P2100 Tube	x	x			x	x	x				x				x	x		x	x		x	x	x	S26391-F7128-L500	57.65	
WebCam 130 HD2	x	x			x	x	x	x	x		x	x			x	x		x	x		x	x	x	S26391-F7136-L5	34.12	
Casque HS S2000NC Noise Cancellation	x	x			x	x	x	x	x		x	x			x	x		x	x		x	x	x	S26391-F7139-L3	57.65	
Casque HS P2000 Vibra	x	x			x	x	x	x	x		x	x			x	x		x	x		x	x	x	S26391-F7139-L4	34.12	



Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires PC ESPRIMO P

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Description	ESPRIMO P1500	ESPRIMO P1510	ESPRIMO P2430	ESPRIMO P2530	ESPRIMO P2440	ESPRIMO P2540	ESPRIMO P2550	ESPRIMO P2560	ESPRIMO P2760	ESPRIMO P3510	ESPRIMO P3520	ESPRIMO P3521	ESPRIMO P3721	ESPRIMO P5625	ESPRIMO P5635	ESPRIMO P5645	ESPRIMO P5720	ESPRIMO P5730	ESPRIMO P5731	ESPRIMO P5925	ESPRIMO P7935	ESPRIMO P7936	ESPRIMO P9900	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)																										
Additional Software																										
OPENFT-1 (WINDOWS) V11.0	x	x			x	x	x	x	x		x	x			x	x		x	x		x	x	x	U11081-C301	1225.00	
OPENFT-FTAM-1 (WINDOWS) V11.0	x	x			x	x	x	x	x		x	x			x	x		x	x		x	x	x	U11081-C311	1225.00	
OPENFT-FTP-1 (WINDOWS) V11.0	x	x			x	x	x	x	x		x	x			x	x		x	x		x	x	x	U11081-C321	500.00	
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V11.0	x	x			x	x	x	x	x		x	x			x	x		x	x		x	x	x	U11081-C300	30.00	
OPENFT-CR (WINDOWS) V11.0	x	x			x	x	x	x	x		x	x			x	x		x	x		x	x	x	U11081-C299	15.00	
OPENFT-1 (UNIX systems) V11.0	x	x			x	x	x	x	x		x	x			x	x		x	x		x	x	x	U10987-C501	1225.00	
OPENFT-FTAM-1 (UNIX systems) V11.0	x	x			x	x	x	x	x		x	x			x	x		x	x		x	x	x	U10987-C513	1225.00	
OPENFT-FTP-1 (UNIX systems) V11.0	x	x			x	x	x	x	x		x	x			x	x		x	x		x	x	x	U10987-C525	500.00	
OPENFT-SW-CD (UNIX systems) V11.0	x	x			x	x	x	x	x		x	x			x	x		x	x		x	x	x	U10987-C500	36.00	
OPENFT-CR (UNIX systems) V11.0	x	x			x	x	x	x	x		x	x			x	x		x	x		x	x	x	U10987-C499	15.00	
Desk View																										
DeskView. Migration DVD	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F4040-L1	11.76	
DeskView Adv. Migration (DVD + 1 Lic.)	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F4040-L10	82.35	
DeskView Adv. Migration (1 Lic.)	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F4040-L50	70.59	
DeskView Adv. Migration 1-99 clients	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F4040-L100	70.59	
DeskView Adv. Migration 100-199 clients	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F4040-L110	64.71	
DeskView Adv. Migration 200-499 clients	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F4040-L120	58.82	
DeskView Adv. Migration 500-999 clients	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F4040-L130	52.94	
DeskView Adv. Migration 1.000-9.999 clients	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F4040-L140	47.06	
DeskView Adv. Migration 10.000+ clients	x	x			x	x	x	x	x		x	x	x		x	x		x	x		x	x	x	S26361-F4040-L150	41.18	



Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires PC ESPRIMO Q

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Détails	ESPRIMO Q5020	ESPRIMO Q5030	ESPRIMO Q9000	ESPRIMO Q1500	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
Mémoire							
Mémoire 1Go DDR3-1066 ECC DIMM PC3-10600			x		S26361-F4406-L1	34.12	
Mémoire 2Go DDR3-1066 ECC DIMM PC3-10600			x		S26361-F4406-L2	69.41	
OS/Application-SW							
Drivers & Utilities DVD ESPRIMO XP, incl. Nero Essentials S, Norton Internet Sécurité		x	x	x	S26361-F2007-L910	22.35	
Vista Drivers & Utility DVD, ESPRIMO, CELSIUS W incl. Nero 7 Essentials S, Norton Internet Sécurité 2007		x	x	x	S26361-F2007-L901	22.35	
Sécurité							
SmartCase SmartCard (qte. 1), 1 SmartCard CardOS 4.3b,64 KByte EEPROM		x	x	x	S26361-F1571-L201	17.00	
SmartCase SmartCard (qte. 10), 10 SmartCard CardOS 4.3b,64 KByte EEPROM		x	x	x	S26361-F1571-L210	120.00	
SmartCase Logon+ licence (1-99 ut.), incl. 1 licence pour commande évolutive vers 99 licences. Sans logiciel		x	x	x	S26361-F2727-L100	22.35	
SmartCase Logon+ licence+CD, Authentification, Passwordmgmt. , SSO, supports Smardcard / Fingerprint, pour XP / VISTA/Win7, pas de support eLux		x	x	x	S26361-F2727-L730	34.12	
Smartcardreader USB Solo 3 extern 3310V2, PC/SC et XP / Vista , interface USB		x	x	x	S26381-F331-L220	34.12	
Divers							
Kit de montage ESPRIMO Q (Adaptateur VESA inclus)		x	x		S26361-F2542-L75	34.12	
Remote control				x	S26361-F2542-L235	22.35	
Clavier /Souris							
Souris Bluetooth V470, 3 boutons, à molette, Laser, fonction "Tilt", sans Dongle, usage jusqu'à 10m, Logiciel (pas de logiciel BT), batterie, brun, manuel		x	x	x	LTC:M-RCQ142	34.12	
keyboard professional USB, France, 45% renewable material, bright light grey / black, handrest, 5 comfort keys (loudness + - mute, browser, e-mail) 1 power on key (under PS2 + USB), PVC free USB cable 2m included, blue LED		x	x		S26381-K341-L140	34.12	
Clavier SLIM MF PIANO Noir F, noir brilliant, clavier multifunction, câble 2m USB, boite Retail		x	x	x	S26381-K370-L240	23.00	
KB SLIM MED F, SLIM keyboard black / silver, 4m USB cable, white box.		x	x	x	S26381-K370-M540	22.35	
Souris Laser CL3500 avec molette "Tilt"		x	x	x	S26381-K423-L100	17.65	
Notebook Laser Souris WI600, 2,4 GHZ wireless, 3 touches programmables, 4 sens de déplacement, batterie 2 x AAA NiMH, lociciel CD, manuel, Retail box		x	x	x	S26381-K429-L100	21.18	
Souris laser sans fil WI400, 2.4 GHz, Micro récepteur et support. 2 boutons, Résolution molette 800, 1200 et 1600 dpi, Bouton on / off, batteries 2 x AAA, manuel, boite Retail		x	x	x	S26381-K433-L100	17.65	
Souris Laser GL9000, 10 boutons programmables, molette Tilt 800 vers 1600 dpi, Laser classe 1, câble USB 1.8m, Software CD, manuel, boite Retail			x		S26381-K438-L100	22.35	
KB500 USB F, clavier France , gris marbré		x	x		S26381-K500-L140	17.65	
Clavier KB520 FR USB,clavier standard France , gris marbré		x	x		S26381-K520-L140	22.35	
KB SCR F, SmartCard keyboard french with class 2 reader on the top. Without security seal. VOL up, VOL down, Play/Pause and calculator multifunction keys, fixes USB cable 1.8m, manual, driver DVD, USB 2.0					S26381-K528-L140	45.88	
Clavier et souris sans fils LX400 FR, RF laser mouse 1200 dpi, micro récepteur USB, 2.4 GHz, encryptage128Bit AES, 4 batteries x AAA,, manuel sur CD, Retailbox.		x	x	x	S26381-K552-L440	34.12	
Clavier KB900 french layout, spill proof. Multifunction panel with 12 hotkeys, black with silver rim. Red LED, 1.8m USB cable.		x	x	x	S26381-K560-L440	22.35	
Clavier KB910 layout France, backlight keys, brightness adjustable in 3 steps, spill proof. multifunction panel with 12 hotkeys, black with silver rim. Red LED, 1.8m USB cable.		x	x	x	S26381-K562-L440	34.12	
Clavier Wireless LX900 FR, 128AES bit-encryption, spill-proof, micro receiver, programmable lasermouse, CD, manuel, batteries, retailbox		x	x	x	S26381-K564-L440	45.88	
Clavier KBPC PX F, professionnel, repose mains, touches de fonctions et on/off PS2 - USB, France,câble 2m incl.,		x	x		S26381-K340-V140	34.12	
Câbles							
Câble Y de DVI-I vers VGA et DVI-D		x	x	x	S26361-F2542-L58	17.65	
Accessories							
CELVIN® DRIVE D100 500Go, Boite Retail, Disque dur externe (connecteur USB)		x	x	x	S26341-F103-L115	76.47	
CELVIN® DRIVE D100 1To, Boite Retail, Disque dur externe (connecteur USB)		x	x	x	S26341-F103-L116	92.94	
CELVIN® DRIVE D100 2To, Boite Retail, Disque dur externe (connecteur USB)		x	x	x	S26341-F103-L118	151.76	
Storagebird 25EV825 500Go Tivoli		x	x	x	S26341-F103-L124	92.94	
CELVIN® DRIVE D100 1 To Tivoli		x	x	x	S26341-F103-L125	100.00	
CELVIN® DRIVE D200 1.0To, USB3.0 Superspeed Ext. DD (connecteur USB)		x	x	x	S26341-F103-L210	104.71	
CELVIN® DRIVE D200 2To, USB3.0 Superspeed Ext. DD (connecteur USB)		x	x	x	S26341-F103-L220	163.53	
Câble Kensington Lock - Slim Micro Saver		x	x	x	S26361-F1650-L200	57.65	
Câble anti vol avec verrouillage par code,		x	x	x	S26361-F1650-L500	34.12	
Câble de sécurité MicroSaver Twin, 2 clés, e. g. pour verrouiller un écran et un notebook		x	x	x	S26361-F1650-L600	81.18	
Câble antivol Twin (Clé Maitre, projet > 50p)		x	x	x	S26361-F1650-L610	76.47	
Kit antivol Desktop & Peripheral avec serrure		x	x	x	S26361-F1650-L650	34.12	
Câble de sécurité MicroSaver DS, clé spéciale et câble en acier		x	x	x	S26361-F1650-L700	69.41	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash		x	x	x	S26391-F6048-L208	34.12	
Filtre écran de confidentialité 3M 22" wide		x	x	x	S26391-F6097-L321	163.53	



Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires PC ESPRIMO Q

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Détails	ESPRIMO Q5020	ESPRIMO Q5030	ESPRIMO Q9000	ESPRIMO Q1500	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
Accessories (suite)							
Adaptateur afficheur USB, Pour le bureau et les utilisateurs de portable. Permet de raccorder un moniteur, LCD ou projecteur à un ordinateur avec un port USB 2.0. Pour connecter jusqu'à 6 périphérique d'affichage sur un Portable ou PC. Un contrôleur graphique Intel interne est nécessaire. Résolution jusqu'à 1680x1050		x		x	S26391-F6099-L300	69.41	
New Win7 Multi-Touch Feature, Media Center Edition (MCE) Support with Multi Touch, „Wii-concept“ PC Game Playing Support		x	x	x	S26391-F7111-L200	81.18	
Soundsystem DS S2100		x	x	x	S26391-F7128-L400	69.41	
Powerful 50 Watts RMS Output: Rock with your music anytime & anywhere, Easy 3.5 mm audio jack: Delivers a nice users´ experience with a simple 3.5mm audio jack to connect with PC, NB and MP3 players, Wired Control: Makes the desktop audio connection fast and easy, Wooden Woofer, 3.5 mm Audio Jack/Headphone Jack, Stereo 2.1 Channel, Piano Black, Compatible for PC, NB and MP3 Player		x	x	x	S26391-F7128-L500	57.65	
With latest 2.0M-pixel Samsung Sensor with 720p video recording capability, WebCam 200 HD is the best companion for YouTube or any other HD/HQ online video website. With the anti-static headset, the audio quality is guaranteed for noise-free. The USB light could als provide the comfort while typing in the dark.		x	x	x	S26391-F7136-L5	34.12	
Casque HS S2000NC Noise Cancellation		x	x	x	S26391-F7139-L3	57.65	
Additional Software							
License openFT (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs		x	x	x	U11081-C301	1225.00	
License openFT-FTAM (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs		x	x	x	U11081-C311	1225.00	
License openFT-FTP (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs		x	x	x	U11081-C321	500.00	
Medium for Windows systems, CD-ROM openFT-SW V11.0		x	x	x	U11081-C300	30.00	
CD-ROM openFT-CR V11.0, Cryptographic module, Attention export restrictions		x	x	x	U11081-C299	15.00	
License openFT (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs		x	x	x	U10987-C501	1225.00	
License openFT-FTAM (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs		x	x	x	U10987-C513	1225.00	
License openFT-FTP (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs		x	x	x	U10987-C525	500.00	
Medium for UNIX systems, CD-ROM openFT-SW V11.0		x	x	x	U10987-C500	36.00	
CD-ROM openFT-CR V11.0, Cryptographic module, for openFT V11.0, Attention export restrictions		x	x	x	U10987-C499	15.00	
Desk View							
DeskView Adv. Migration DVD		x	x	x	S26361-F4040-L1	11.76	
DeskView Adv. Migration (DVD + 1 Lic.)		x	x	x	S26361-F4040-L10	82.35	
DeskView Adv. Migration (1 Lic.)		x	x	x	S26361-F4040-L50	70.59	
DeskView Adv. Migration 1-99 clients		x	x	x	S26361-F4040-L100	70.59	
DeskView Adv. Migration 100-199 clients		x	x	x	S26361-F4040-L110	64.71	
DeskView Adv. Migration 200-499 clients		x	x	x	S26361-F4040-L120	58.82	
DeskView Adv. Migration 500-999 clients		x	x	x	S26361-F4040-L130	52.94	
DeskView Adv. Migration 1.000-9.999 clients		x	x	x	S26361-F4040-L140	47.06	
DeskView Adv. Migration 10.000+ clients		x	x	x	S26361-F4040-L150	41.18	

Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

FUJITSU

Stations de travail CELSIUS

En savoir plus : http://fr.fujitsu.com/products/deskbound/workstations

		CELSIUS H700	CELSIUS W280	CELSIUS W380	CELSIUS W480	CELSIUS M470	CELSIUS R570	CELSIUS V840 EOL	CELSIUS R670
Processeur		Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7	Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7	Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Quad-Core Intel® Xeon®	Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Quad-Core Intel® Xeon®	Dual-Core Intel® Xeon®, Quad-Core Intel® Xeon®		Dual-Core AMD Opteron™, Quad-Core AMD Opteron™	Dual-Core Intel® Xeon®, Quad-Core Intel® Xeon®
Nb processeurs		1					1 ou 2		
Chipset		Intel® QM57	Intel® Q57	Intel® 3450		Intel® X58 Express	Intel® 5520	NVIDIA® nForce professional (3600 et 3050)	Intel® 5520
Mémoire		Max. 8 GB DDR3, dual-channel, non ECC	Max. 16 GB, DDR3-SDRAM, non-ECC	Max. 16 GB, DDR3-SDRAM, ECC or non-ECC		Max. 24 GB, DDR3-SDRAM, ECC or non-ECC	Max. 48 / 96* GB, DDR3-SDRAM, ECC or non-ECC	Max. 64, DDR2-SDRAM, ECC	Max. 96 / 192* GB, DDR3-SDRAM, ECC or non-ECC
Disque dur		1st and 2nd HDD, Solid State Disk up to 256 GB; SATA up to 500 GB, 7200 rpm; SATA up to 320 GB, 5400 rpm	Solid State Disk up to 256 GB; Business-critical SATA up to 2 TB, 7200 rpm; SATA up to 1 TB, 7200rpm	Solid State Disk up to 256 GB; SATA up to 300 GB, 10000 rpm; Business-critical SATA up to 2 TB, 7200 rpm; SATA up to 1 TB, 7200rpm		Solid State Disk up to 256 GB; SAS up to 600 GB, 15000 rpm; SATA up to 300 GB, 10000 rpm; Business critical SATA up to 2 TB, 7200 rpm; SATA up to 1 TB, 7200 rpm			
Slots		1 x PC Card (Type I/II), 1 x ExpressCard™, 1 x SD / MS Pro, 1 x SmartCard	1 x PCIe Gen2 x16, 1 x PCIe x4 (mech. x16), 2 x PCI (32-bit / 33 MHz)	1 x PCIe Gen2 x16, 1 x PCIe x4 (mech. x16), 2 x PCIe x1, 3 x PCI (32-bit / 33 MHz)		2 x PCIe Gen2 x16, 1 x PCIe Gen1 x4 (mech. x8), 1 x PCIe Gen2 x4 (mech. x8), 2 x PCI (32-bit / 33 MHz)		2 x PCIe x16, 2 x PCIe x8, 2 x PCI-X (64 bit / 133 MHz) 1 x PCI (32-bit / 33 MHz)	2 x PCIe Gen2 x16, 3 x PCIe Gen2 x4 (mech. x8), 1 x PCI (32-bit / 33 MHz)
Catres graphiques	Carte GPU computing	-				NVIDIA® Tesla C1060 (4 GB)			
	Ultra-high-end 3D	-			NVIDIA® Quadro FX 4800 (1.5 GB)	NVIDIA® Quadro FX 5800 (4 GB) NVIDIA® Quadro FX 4800 (1.5 GB)		NVIDIA® Quadro FX 5800 (4 GB) NVIDIA® Quadro FX 4800 (1.5 GB) NVIDIA® Quadro FX 4700x2 (2x 1 GB)	
	High-end 3D	NVIDIA® Quadro® FX 880M (1024 MB)	-	NVIDIA® Quadro FX 3800 (1024 MB) ATI FirePro™ V7750 (1024 MB)					
	Mid-range 3D	-	NVIDIA® Quadro FX 1800 (768 MB) NVIDIA® Quadro FX 580 (512 MB) ATI FirePro™ V5700 (512 MB)						
	Entry 3D	-	NVIDIA® Quadro FX 380 (256 MB) ATI FirePro™ V3700 (256 MB)						
	Professionnelles 2D	-	NVIDIA® Quadro NVS 290 (256 MB) NVIDIA® Quadro NVS 295 (256 MB)						
	Multi-moniteurs	-	NVIDIA® Quadro NVS 290 (256 MB) NVIDIA® Quadro NVS 295 (256 MB) NVIDIA® Quadro NVS 450 (512 MB)						
Taille (L, P, H)		372 x 255 x 36 mm	203 x 390 x 392 mm	203 x 426 x 442 mm		215 x 522 x 446 mm		215 x 620 x 446 mm	215 x 622 x 446 mm
Rackable		Non				Oui			

STATIONS DE TRAVAIL FUJITSU CELSIUS, OPTIMISEES POUR ADOBE

Les stations de travail Fujitsu CELSIUS optimisées pour Adobe offrent une gamme complète de stations de travail qui conviennent parfaitement à Creative Suite 5. De la production vidéo exigeante au développement de sites Web et à la retouche d'image, une station de travail CELSIUS existe pour toutes les tâches. Dotées de processeurs haut de gamme Intel® et de cartes graphiques NVIDIA® professionnelles, les stations de travail Fujitsu CELSIUS vous offrent toute la puissance dont vous avez besoin.

	WEB & ELEMENTS		PHOTO & DESIGN		VIDEO		
	CELSIUS H700	CELSIUS W380	CELSIUS H700	CELSIUS W480	CELSIUS H700	CELSIUS M470	CELSIUS R570
	VFY:H7000WXG21FR	VFY:W3800WF031FR	LKN:H7000W0021FR	LKN:W4800W0029FR	LKN:H7000W0022FR	LKN:M4702W0071FR	LKN:R5702W0044FR
Prix Indicatif (€)	1,764 €	999 €	2,822 €	2,234 €	3,293 €	2,822 €	5,411 €
Prix Promo Janvier	**1,699 €**	**939 €**	**2,349 €**	**2,119 €**	**3,179 €**	**2,469 €**	**4,589 €**
Processeur	Intel® Core™ i7-620M	Intel® Xeon® X3430	Intel® Core™ i7-740QM	Intel® Xeon® X3470	Intel® Core™ i7-820QM	Intel® Xeon® W3550	2 x Intel® Xeon® E5620
Mémoire	4Go (2x 2Go DDR3-1066)	4Go (2x 2Go DDR3-1333 ECC)	8Go (2x 4Go DDR3-1333)	8Go (4x 2Go DDR3-1333 ECC)	8Go (2x 4Go DDR3-1333)	12Go (6x 2Go DDR3-1333 ECC)	24Go (6x 4Go DDR3-1333 ECC)
Disque dur	500Go 7.2k SATA	1000Go 7.2k SATA II	500Go 7.2k SATA	2x1000Go 7.2k SATA II	SSD 256GB	2x1000Go 7.2k SATA II	150Go 10k + 2x1000Go 7.2k SATA II
Lecteur	Graveur DVD SuperMulti	Graveur DVD SuperMulti	Graveur Blu-ray	Graveur DVD SuperMulti	Graveur Blu-ray	Graveur DVD SuperMulti	Graveur Blu-ray
Carte graphique	FX880M 1Go	Intel HD / no ext VGA	FX880M 1Go	NVIDIA Quadro 4000 2Go	FX880M 1Go	NVIDIA Quadro 4000 2Go	NVIDIA Quadro 5000 2,5Go
Ecran	15inch Full HD 1920px		15inch Full HD 1920px		15inch Full HD 1920px		
3G/UMTS			3G/UMTS		3G/UMTS		
Système d'exploitation	Windows 7 64bit	Windows 7 64bit	Windows 7 64bit	Windows 7 64bit	Windows 7 64bit	Windows 7 64bit	Windows 7 64bit

> Découvrez quel produit est le mieux adapté à votre Suite ADOBE

CS5 Master Collection	★	★	★★	★	★★★	★★	★★★
CS5 Production Premium	★	★	★★	★	★★★	★★	★★★
CS5 Desgin Premium	★★	★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★
CS5 Web Premium	★★	★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★
Premiere Elements	★★	★	★★★	★★	★★★	★★★	★★★
Photoshop Elements	★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★
Photoshop / Lightroom	★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★

Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

CELSIUS H700

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Le CELSIUS H700 offre toute la puissance d'une station de travail dans un ordinateur portable. Doté des derniers processeurs Intel® et d'une puissante carte graphique NVIDIA® Quadro, le CELSIUS H700 offre des performances sans faille, sans vous contraindre à rester au bureau. Sécurisée et fiable, cette solution est idéale pour les secteurs professionnels tels que le traitement graphique ou la création de contenu numérique.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
CELSIUS H700				
Unité de base avec capteur d'empreintes, Intel i57QM avec fonction iAMT, supports Dual Channel DDR3 1066MHz PC8500 et 1333MHz PC10666 RAM (2 DIMM slots). Baie modulaire pour lecteurs diques optiques, seconde batterie ou second disque dur. Graphique NVidia Quadro FX 880M OpenGL avec1Go mémoire DDR3, interface DD serial ATA, 10/100/1000 MBit Intel 82577 LM LAN, Intel High Definition Audio et 2 Micro integ., 1x slot PC Card type I/II, 1x slot Express Card type 34/54, 1x Smart Card reader, Lect.cte SD, Touchpad intég., afficheur statut LED, connecteur pour Kensington Lock, Interfaces: 1x serial, 1x VGA, 1x Displayport, 4x USB 2.0, 1x E-SATA, Firewire, RJ45 pour LAN option, 1x audio in, 1x audio out, 1x connecteur Réplicateurs, adaptateur secteur 19V, 120W., , Batterie Li-Ion 5.800mAh,, , , , Interface AV: 1 x slot memory card, , Interfaces coté gauche: 1 x entrée adaptateur secteur, 1 x eSATA, 1 x Firewire (IEEE1394), 1 x Audio in, 1 x Audio out combinée avec S/PDIF, 1 x USB 2.0, 1 x slot Smartcard reader, 1 x slot PC Card Type I/II, 1 x slot Expresscard Type 34/54,, , Interfaces coté droi: 1 x wireless switch, 3 x USB 2.0, , 1 x multibaies (ODD, 2nd HD, 2nd Batterie), 1 x Kensington, , Interfaces AR: 1 x Kensington, 1 x RJ11 pour modem (option), 1 x VGA, 1 x serial, 1 x RJ45 pour LAN, 1 x DisplayPort, , Interface dans l'emplacement batterie: SIM card holder, , Interfaces sous la base: 1 x connecteur docking, 1 x emplacement batterie			
CELS H700 /15.6" FHD LED/I7-640M/2x2 GB/	CELS H700 /15.6" FHD LED/I7-640M/2x2 GB/ DVD SUPER MULTI/500GB 7.2K/NO 3G/ WLAN INTEL 6200/BT V2.1/MODEM/CK EU/ KB W\ TS F/NERO/DU-DVD/COA_W7_MM_PROFES/,	VFY:H7000WXG21FR	1763.53	
CELS H700 /15.6" FHD LED/I7-640M/2x2 GB/	CELS H700 /15.6" FHD LED/I7-640M/2x2 GB/ BD WRITER/500GB 7.2K/BT V2.1/ WLAN INTEL 6200/NO 3G/NO MODEM/CK EU/ KB W\ TS F/COA_W7_MM_PROFES/,	LKN:H7000W0020FR	2116.47	
CELS H700 /15.6" FHD LED/CORE I7-740QM/	CELS H700 /15.6" FHD LED/CORE I7-740QM/ 2x4 GB/2ND BATT/BD WRITER/500GB 7.2K/ BT V2.1/WLAN INTEL 6200/UMTS GOBI 2000/ NO MODEM/CK EU/KB W\O TS F/,	LKN:H7000W0021FR	2822.35	
CELS H700 /15.6" FHD LED/CORE I7-8740QM/	CELS H700 /15.6" FHD LED/CORE I7-8740QM/ 2x4 GB/2ND BATT/BD WRITER/SSD 256GB FDE/ BT V2.1/WLAN INTEL 6200/UMTS GOBI 2000/ MODEM/MODEMKIT W/ CAB/CK EU/KB W\O TS F/,	LKN:H7000W0022FR	3292.94	

Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

CELSIUS W280

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

La station de travail CELSIUS W280 est facile à gérer et permet de combler les performances insuffisantes d'un PC classique. Equipée des derniers processeurs Intel® et disposant de plusieurs cartes graphiques professionnelles, ce produit offre les performances d'une station de travail avec le design compact d'un PC, ce qui le rend idéal pour les secteurs professionnels d'entrée de gamme des traitements graphiques 2D, par exemple.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
CELSIUS W280				
vPro avec processeurs Core i5-6x0 ou Core i7-8x0., UInité de base BTX, D2912, alimentation 300 W (82%/85%/82% d'efficacité), souris optique USB tilt; Intel Q57; DeskView licence incl. , Slots: 4 slots DIMM (max. 16 Go SDRAM, DDR3-800, dual channel), 4 slots: 1x PCIe x16, 1x PCIe x4 (mechanical x16), 2x PCI (32-bit / 33 MHz); Onboard I/O-devices: , graphique Direct X10 integ. dans le processeur (sauf Core i5-7xx et Core i7), ctrl réseau Intel 82578LM (1 Port, Gb-LAN, ASF 2.0, iAMT), ctrl Serial ATA (4 ports; RAID 0, 1 ou 5 pour DD) et HD audio Realtek ALC 663; , Emplacements: 6 (2x 5,25'' et 2x 3,5'' accès externes, 2x 3,5'' interne); Interfaces AV: 2x USB 2.0, 1x audio out, 1x audio in; Interfaces internes: 4x USB 2.0, Interfaces AR: 1x DP + 1x DVI ou 1x DP + 1x VGA (via adpatateur DVI/VGA) ou 2x DVI (2nd DVI via option câble adaptateur DP/DVI) ou 1x DVI (via option DP/DVI câble adaptateur) + 1x VGA (via DVI/VGA adaptateur) (les connections graphiques dépendent du processeur), 1x LAN RJ45, 8x USB 2.0, 2x audio in, 1x audio out, 2x PS/2 pour souris er clavier, 1x serie;, , Embedded security (TPM 1.2) - Infineon, Disable / Hide TPM option			
CELS W280 /CORE I3-550/2x2GB/DVD SM/	CELS W280 /CORE I3-550/2x2GB/DVD SM/ 500GB SATA II/HD CABLE/ESATA/FIREWIRE/ CK F/KB400PS2F/COA_W7_MM_PROFES/ W7_RDVD32_PRO_ABC/W7PRO64_O1V4YMU_MA/,	VFY:W2800WF031FR	798.82	
CELS W280 /CORE I7-870/2x2GB/	CELS W280 /CORE I7-870/2x2GB/ FIREPRO V3800/DVD SM/MCR/500GB SATA II/ HD CABLE/ESATA/CK F/KB400USBF/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD32_PRO_ABC/,	VFY:W2800WXG21FR	940.00	
CELS W280 /CORE I5-650/2x2GB/Q 600/	CELS W280 /CORE I5-650/2x2GB/Q 600/ DVI/VGA/DVD SM/MCR/500GB SATA II/ HD CABLE/GBIT/PAR.INTF./ESATA/CK F/ KB400USBF/COA_W7_MM_PROFES/,	LKN:W2800W0016FR	1057.65	
CELS W280 /CORE I5-760/2x4GB/Q 600/	CELS W280 /CORE I5-760/2x4GB/Q 600/ DVI/VGA/DVD SM/MCR/1000GB SATA II/ HD CABLE/GBIT/PAR.INTF./ESATA/CK F/ KB400USBF/COA_W7_MM_PROFES/,	LKN:W2800W0017FR	1175.29	

Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

CELSIUS W380

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
CELSIUS W380				
Unité de base, carte mère BTX D2817, alimentation 300 W (82%/85%/82% efficacité), souris optique USB tilt; Intel 3450; DeskView lic. incl., 4 slots DIMM (max. 16 Go SDRAM, DDR3-800 ECC ou non , double canal), 7 slots: 1x PCIe x16, 1x PCIe x4 (mechanic.x16), 2x PCIe x1, 4x PCI (32-bit / 33 MHz); I/O sur carte mère: graphique (Direct X10), ctrl réseau Intel 82578LM (1 Port, Gb-LAN, ASF 2.0, iAMT), ctrl Serial ATA (6 ports; RAID 0, 1 or 5 pour DD) et audio HD Realtek ALC 663; Emplacements: 8 (2x 5,25'' et 2x 3,5'' accès externes, 4x 3,5'' DD internes); Interfaces AV: 2x USB 2.0, 1x audio out, 1x audio in; Interfaces AR: 1x DP + 1x DVI or 1x DP + 1x VGA (via DVI/VGA adapter) or 2x DVI (2nd DVI via optional DP/DVI adapter cable) oder 1x DVI (via optional DP/DVI adapter cable) + 1x VGA (via DVI/VGA adaptateur) (lex connecteurs graphiques dépendent du processeur), 1x LAN RJ45, 8x USB 2.0, 1x firewire, 2x audio in, 1x audio out, 2x PS/2 fpour souris et clavier, 1x série; Interfaces internes: 2x USB 2.0, 1x USB 2.0 avec connecteurs std., , Embedded security (TPM 1.2), Disable / Hide TPM option			
CELS W380 E85+ /CORE I5-660/2x2GB/	CELS W380 E85+ /CORE I5-660/2x2GB/ DVD SM/MCR/500GB SATA II/HD CABLE/ ESATA INTF./CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD32_PRO_ABC/,	VFY:W3800WF021FR	940.00	
CELS W380 E85+ /XEON X3430/2x2GB/	CELS W380 E85+ /XEON X3430/2x2GB/ NO GRAPHICS/DVD SM/1000GB SATA II/ HD CABLE/ESATA INTF./CK F/KB500F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD64_PRO_ABC/,	VFY:W3800WF031FR	998.82	
CELS W380 E85+ /XEON X3450/2x2GB/Q 600/	CELS W380 E85+ /XEON X3450/2x2GB/Q 600/ DVI/VGA/DVD SM/MCR/500GB BC/HD CABLE/ GBIT/PAR.INTF./ESATA INTF./CK F/ KB400USBF/COA_W7_MM_PROFES/,	LKN:W3800W0018FR	1292.94	
CELS W380 E85+ /CORE I5-680/2x2GB/	CELS W380 E85+ /CORE I5-680/2x2GB/ Q 2000/DVI/VGA/DVD SM/MCR/1000GB BC/ HD CABLE/GBIT/PAR.INTF./ESATA INTF./ CK F/KB400USBF/COA_W7_MM_PROFES/,	LKN:W3800W0019FR	1645.88	

Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

CELSIUS W480

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Le CELSIUS W480 est la station de travail avancée destinée aux environnements professionnels. Equipée des derniers processeurs Intel®, cette station de travail est le choix idéal pour les secteurs professionnels comme le traitement graphique 3D, les prévisions financières et la création de contenu numérique. Grâce au processus de certification ISV, vous êtes assuré que vos applications professionnelles préférées seront exécutées avec une rapidité et une stabilité maximales.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
CELSIUS W480				
Unité de base, BTX D2917, alimentation 300 W (82%/85%/82% défficacité), souris optique USB tilt; Intel 3450; DeskView license included. Slots: , 4 DIMM (max. 16 Go SDRAM, DDR3-800, ECC ou non ECC, dual channel), 7 slots: 1x PCIe x16, 1x PCIe x4 (mechanical x16), 2x PCIe x1, 3x PCI (32-bit / 33 MHz); I/O-devices sur carte mère : , Graphique Direct X10 integ. dans le processeur (sauf Xeon), ctrl réseau Intel 82578LM (1 Port, Gb-LAN, ASF 2.0, iAMT), ctrl Serial ATA (6 ports; RAID 0, 1 ou 5 pour DD) et HD audio Realtek ALC 663;, Emplacements : 8 (2x 5,25'' et 2x 3,5'' accès externes, 4x 3,5'' DD interne); Interfaces AV: 2x USB 2.0, 1x audio out, 1x audio in; Interfaces AR : 1x DP + 1x DVI ou 1x DP + 1x VGA (via adaptateur DVI/VGA) ou 2x DVI (second DVI via option DP/DVI adaptateur câble) commander 1x DVI (via option DP/DVI adaptateur câble) + 1x VGA (via DVI/VGA adaptateur) (tous les connecteurs graphiques dépendes du processeur), 1x LAN RJ45, 8x USB 2.0, 1x firewire, 2x audio in, 1x audio out, 2x PS/2 pour souris et clavier, 1x serial; Interfaces internes: 2x USB 2.0, 1x USB 2.0 avec connecteurs std. Embedded security (TPM 1.2), Disable / Hide TPM option			
CELS W480 /XEON X3470/4x2GB/	CELS W480 /XEON X3470/4x2GB/ FIREPRO V4800/DVD SM/MCR/1000GB SATA II/ HD CABLE/ESATA INTF./CK F/KB900FR/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD32_PRO_ABC/,	VFY:W4800WXG21FR	1328.24	
CELS W480 /CORE I5-680/2x2GB/BD WRITER/	CELS W480 /CORE I5-680/2x2GB/BD WRITER/ MCR/SSD 128GB/1000GB BC/2xHD CABLE/ ESATA INTF./CK F/KB500F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/,	LKN:W4800W0027FR	1716.47	
CELS W480 /CORE I5-680/2x2GB/Q 4000/	CELS W480 /CORE I5-680/2x2GB/Q 4000/ DVI/VGA/DVD SM/MCR/1000GB BC/HD CABLE/ GBIT/PAR.INTF./ESATA INTF./CK F/KB500F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/,	LKN:W4800W0028FR	2187.06	
CELS W480 /XEON X3470/4x2GB/Q 4000/	CELS W480 /XEON X3470/4x2GB/Q 4000/ DVI/VGA/DVD SM/MCR/2x1000GB SATA II/ 2xHD CABLE/ESATA INTF./CK F/KB400USBF/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/,	LKN:W4800W0029FR	2234.12	

Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

CELSIUS M470

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Le CELSIUS série M est une plate-forme constituant le parfait équilibre entre prix et hautes performances. Le CELSIUS M470 intègre les dernières avancées en termes de performances, ce qui vous permet de tenir des délais de plus en plus serrés dans des secteurs professionnels tels que la CAO /IAO , la réalité virtuelle et la finance.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
CELSIUS M470-2				
Unité de base préparée pour installation dun rack (kit de montage en option), carte mère ATX D2778, alimentation 500W, souris optique USB tilt scroll mouse;, Intel x58 Express, ctrl Intel 82801JR I/O Hub (ICH10R);, Premium Status-LCD, Syleus system management, DeskView license incl., , Slots: , 6 slots DIMM, 3 canaux; , 6 ext. slots: 2x PCIe Gen2 x16, 1x PCIe x4 Gen2 (mechanical x8), 1x PCIe x4 Gen1 (mechanical x8), 2x PCI (32-bit / 33 MHz), , I/O-sur carte mère:, 1 ctrl network Realtek 8111CP (1 Port, Gb-LAN, ASF 2.0), ctrl Serial ATA (6 Ports, RAID 0, 1, 5, 10), IEEE1394a, HD-audio Realtek ALC 663, , Emplacements: , 3x 5.25'' FlexiBays accès externe et 4 emplacements DD internes, , Interfaces AV: 2x USB 2.0, 1x audio out, 1x audio in, 1x firewire, , Interfaces AR: 1x LAN RJ45, 6x USB 2.0, 2x audio in, 1x audio out, 1x S/PDIF out, 2x PS/2 pour souris et clavier, 1x serie, 1x firewire, , Interfaces internes: 2x USB 2.0, 1x USB 2.0 avec connecteurs standards, , Embedded security (TPM 1.2) - Infineon, Disable / option Hide TPM			
CELS M470-2 /XEON W3550/3x2GB/	CELS M470-2 /XEON W3550/3x2GB/ NO GRAPHICS/DVD SM/MCR/ODD CABLE/ 1000GB BC/HD CABLE/ESATA/CK F/KBPXECOF/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/,	LKN:M4702W0067FR	1645.88	
CELS M470-2 /XEON W3550/3x2GB/Q 2000/	CELS M470-2 /XEON W3550/3x2GB/Q 2000/ DP CABLE/DVI/VGA/BD WRITER/MCR/ ODD CABLE/1000GB BC/300GB 10K/ 2xHD CABLE/ESATA/CK F/KB500F/,	LKN:M4702W0070FR	2351.76	
CELS M470-2 /XEON W3550/6x2GB/Q 4000/	CELS M470-2 /XEON W3550/6x2GB/Q 4000/ DP CABLE/DVI/VGA/DVD SM/MCR/ODD CABLE/ 2x1000GB BC/2xHD CABLE/ESATA/CK F/ KB500F/COA_W7_MM_PROFES/,	LKN:M4702W0071FR	2822.35	

Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

CELSIUS R570

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Le CELSIUS série R est la plate-forme biprocesseur utilisée pour les segments moyens et hauts de gamme, offrant un large éventail de sous-systèmes graphiques. Son efficacité énergétique et sa technologie de microprocesseur de pointe font de cette station compacte la solution idéale dans des domaines d'application tels que la conception assistée par ordinateur, l'ingénierie, la conception mécanique, la simulation, la réalité virtuelle, la visualisation, la création de contenu numérique et la finance.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
CELSIUS R570-2				
Unité de base préparée pour montage rack (kit de montage rack en option), CEB carte mère D2628, alimentation 700 W, souris optique USB tilt scroll;, Intel 5520, Ctrl Intel 82801JR I/O Hub (ICH10R);, Premium Status-LCD, Syleus system management, DeskView license incl., , Slots: , 6 slots DIMM, 6 canaux (chaque CPU avec 3); , 6 ext. slots: 2x PCIe Gen2 x16, 1x PCIe x4 Gen2 (mechanical PCIe x8), 1x PCIe x4 Gen1 (mechanical PCIe x8), 2x PCI (32-bit / 33 MHz), , I/O carte mère:, Ctrl network Realtek 8111CP (1 Port, Gb-LAN, ASF 2.0), ctrl Serial ATA (6 Ports, RAID 0, 1, 5, 10), HD-audio Realtek ALC 663, , Emplacements: , 3x 5.25'' FlexiBays accès externe et 4 emplacements DD internes , , Interfaces AV: 2x USB 2.0, 1x audio out, 1x audio in;, , Interfaces AR: 1x LAN RJ45, 6x USB 2.0, 2x audio in, 1x audio out, 2x PS/2 pour souris et clavier, 1x série, , Interfaces internes: 2x USB 2.0, 1x USB 2.0 avec connecteurs standards, , Embedded security (TPM 1.2) - Infineon, Disable / option Hide TPM			
CELS R570-2 /XEON E5620/XEON E5620/	CELS R570-2 /XEON E5620/XEON E5620/ 6x2GB/NO GRAPHICS/DVD SM/ODD CABLE/ 1000GB BC/150GB 10K/2xHD CABLE/CK F/ KB900FR/COA_W7_MM_PROFES/	LKN:R5702W0077FR	2587.06	
CELS R570-2 /XEON L5630/XEON L5630/	CELS R570-2 /XEON L5630/XEON L5630/ 6x4GB/NO GRAPHICS/DVD SM/ODD CABLE/ 2x1000GB BC/150GB 10K/3xHD CABLE/CK F/ KB900FR/COA_W7_MM_PROFES/	LKN:R5702W0078FR	3410.59	
CELS R570-2 /XEON E5620/XEON E5620/	CELS R570-2 /XEON E5620/XEON E5620/ 6x4GB/Q 5000/BD WRITER/MCR/ODD CABLE/ 2x1000GB SATA II/150GB 10K/3xHD CABLE/ ESATA/CK F/KB900FR/COA_W7_MM_PROFES/,	LKN:R5702W0044FR	4822.35	

Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

CELSIUS R670

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Leurs spécifications de haut niveau destinent tout particulièrement les CELSIUS R670 à des secteurs comme la construction, la simulation, la finance ou l'animation multimédia. La station biprocesseur CELSIUS R650 utilise les derniers processeur Intel® Xeon™ Dual core et peut être configurée avec jusqu'à 96 Go de mémoire DDR3 1333, 2 cartes graphiques au format PCI Expresse 16x, avec technologie SLI et 4 disques durs. Les stations CELSIUS sont certifiées par les principaux éditeurs de logiciels. Elles offrent la meilleure combinaison entre performance, qualité et protection des investissements pour tirer pleinement partie des applications spécialisées. Le nouvel écran LCD de diagnostic intégré permet de connaitre l'état du système même si le système d'exploitation n'est plus opérationnel

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
CELSIUS R670-2				
Unité de base préparée pour montage rack (kit de montage rack en option), CEB carte mère D2618, alimentation 1000 W, souris optique USB tilt scroll;, Ctrl Intel 5520, Intel 82801JB I/O Hub (ICH10);, Premium Status-LCD, Syleus system management, Ctrl LSI-SAS 1068E, DeskView license incl., , Slots: , 12 slots DIMM (chaque CPU avec 6), 6 canaux (chaque CPU avec 3); , 6 ext. slots: 2x PCIe Gen2 x16, 3x PCIe x4 Gen2 (mechanical PCIe x8), 1x PCI (32-bit / 33 MHz), , I/O sur carte mère: 2x ctrl network Realtek 8111CP (2 Ports, Gb-LAN, ASF 2.0), ctrl SAS (8 ports, RAID 0 et 1E), ctrl Serial ATA (4 Ports), IEEE1394a, HD-audio Realtek ALC 663, , Emplacements: , 3x 5,25'' FlexiBays accès externes et 4 emplacements DD internes , , Interfaces AV: 2x USB 2.0, 1x audio out, 1x audio in. 1x firewire, , Interfaces AR: 2x LAN RJ45, 1x eSATA, 6x USB 2.0, 2x audio in, 1x audio out, 1x S/PDIF out, 2x PS/2 pour souris et clavier, 1x série, 1x firewire, , Interfaces internes: 2x USB 2.0, 1x USB 2.0 avec connecteurs standards, , Embedded security (TPM 1.2) - Infineon, Disable / option Hide TPM			
CELS R670-2 /XEON E5620/XEON E5620/	CELS R670-2 /XEON E5620/XEON E5620/ 6x2GB/NO GRAPHICS/DVD SM/MCR/ODD CABLE/ 1000GB BC/300GB 10K/2xHD CABLE/CK F/ KB500F/COA_W7_MM_PROFES/,	LKN:R6702W0022FR	3057.65	
CELS R670-2 /XEON L5630/XEON L5630/	CELS R670-2 /XEON L5630/XEON L5630/ 6x4GB/NO GRAPHICS/DVD SM/MCR/ODD CABLE/ 2x1000GB BC/300GB 10K/3xHD CABLE/CK F/ KB500F/COA_W7_MM_PROFES/,	LKN:R6702W0023FR	3881.18	
CELS R670-2 /XEON X5650/XEON X5650/	CELS R670-2 /XEON X5650/XEON X5650/ 6x4GB/NO GRAPHICS/DVD SM/MCR/ODD CABLE/ SSD 128GB/2x1000GB BC/3xHD CABLE/CK F/ KB500F/COA_W7_MM_PROFES/,	LKN:R6702W0024FR	5175.29	
CELS R670-2 /XEON X5680/XEON X5680/	CELS R670-2 /XEON X5680/XEON X5680/ 6x8GB/NO GRAPHICS/DVD SM/BD WRITER/MCR/ 2xODD CABLE/SSD 256GB/2x1000GB BC/ 300GB 10K/4xHD CABLE/CK F/KB500F/,	LKN:R6702W0025FR	8469.41	

Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires stations de travail CELSIUS H

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Description	CELSIUS H210	CELSIUS H250	CELSIUS H265	CELSIUS H270	CELSIUS H700	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)								
Mémoire								
Mémoire 2Go DDR3-1066 PC3-8500					x	S26391-F504-L100	69.41	
Mémoire 2Go DDR3-1333 PC3-10600					x	S26391-F505-L200	69.41	
Mémoire 4Go DDR3-1333 PC3-10600					x	S26391-F505-L300	104.71	
Mémoire 1Go DDR3-1066 SO-DIMM PC3-8500			x	x		S26391-F736-L150	34.12	
Mémoire 2Go DDR3-1066 SO-DIMM PC3-8500			x	x		S26391-F736-L250	69.41	
Mémoire 4Go DDR3-1066 SO-DIMM PC3-8500			x	x		S26391-F736-L450	104.71	
Graphics								
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI-D					x	S26361-F2391-L200	22.35	
Supports amovibles								
Graveur Blu-ray (BD-RW DVD-RW CD-RW) inc. Playback					x	S26391-F515-L100	234.12	
Graveur DVD SuperMulti (DVD-RW CD-RW)					x	S26391-F515-L200	57.65	
Lecteur Blu-ray (BD-R DVD-RW CD-RW)			x	x		S26391-F725-L100	140.00	
Graveur Blu-ray (BD-RW DVD-RW CD-RW)			x	x		S26391-F725-L150	234.12	
Graveur DVD SuperMulti (DVD-RW CD-RW)			x	x		S26391-F725-L200	69.41	
Economiseur de poids (Cache pour baie modulaire)					x	S26391-F440-L300	22.35	
Hard Disks								
Disque dur 500Go 7.2k SATA					x	S26391-F507-L300	116.47	
Second disque dur 500Go 7.2k SATA					x	S26391-F508-L400	128.24	
Second disque dur 320Go 5.4k SATA FDE					x	S26391-F509-L100	116.47	
Disque SSD 128Go high speed					x	S26391-F510-L100	469.41	
Second disque SSD 256Go high speed					x	S26391-F510-L210	822.35	
Second disque dur 320Go 5.4k SATA			x	x		S26391-F727-L300	104.71	
Second disque dur 500Go 5.4k SATA			x	x		S26391-F727-L500	128.24	
Second disque SSD 256Go high speed			x	x		S26391-F729-L200	892.94	
Port Replicator								
Station d'accueil + Alim + CâbleAlim (100W, EU)					x	S26391-F517-L100	104.71	
Station d'accueil + Alim (sans CâbleAlim) (120W)			x	x		S26391-F740-L250	104.71	
Station d'accueil (sans Alim & Câble Alim)			x	x		S26391-F740-L500	22.35	
OS/Application-SW								
Drivers & Utilitaires DVD (XP/Vista) CelsiusMob		x	x	x	x	S26361-F2007-L904	22.35	
Onduleur/Alimentation								
Seconde batterie		x				S26391-F405-L200	145.00	
Première batterie E8410/ E8420 8-cellules 75Wh		x				S26391-F405-L810	104.71	
Adaptateur secteur 19V (100W) H250		x				S26391-F408-L300	34.12	
Seconde batterie					x	S26391-F440-L200	116.47	
Chargeur de batteries EXT. 16V AC					x	S26391-F458-L200	175.29	
Chargeur de batterie externe incl. 16V AC		x				S26391-F5031-L700	163.53	
Chargeur de batterie externe sans adaptateur		x				S26391-F5031-L710	175.29	
Première Batterie 8cell 5.800mAh (83Wh)					x	S26391-F518-L200	104.71	
Adaptateur secteur 19V (100W), sans câble secteur					x	S26391-F519-L100	45.88	
Adaptateur secteur 120W			x	x		S26391-F740-L120	34.12	
Seconde batterie			x	x		S26391-F746-L100	116.47	
Première batterie EM D+X 8 cellules			x	x		S26391-F746-L600	92.94	
Sécurité								
SmartCase SmartCard (qte. 1)		x	x	x	x	S26361-F1571-L201	17.00	
SmartCase SmartCard (qte. 10)		x	x	x	x	S26361-F1571-L210	120.00	
Absolute Track, Abo. 1Y.		x			x	S26361-F2009-L101	22.35	
Absolute Track, Abo. 2Y.		x			x	S26361-F2009-L102	34.12	
Absolute Track, Abo. 3Y.		x			x	S26361-F2009-L103	45.88	
Data Protection, Abo. 1Y.		x			x	S26361-F2009-L104	34.12	
Data Protection, Abo. 2Y.		x			x	S26361-F2009-L105	57.65	
Data Protection, Abo. 3Y.		x			x	S26361-F2009-L106	69.41	
ComputraceOne, Abo. 1Y.		x			x	S26361-F2009-L107	41.18	
ComputraceOne, Abo. 2Y.		x			x	S26361-F2009-L108	69.41	
ComputraceOne, Abo. 3Y.		x			x	S26361-F2009-L109	92.94	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 1Y.					x	S26361-F2009-L113	41.18	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 2Y.					x	S26361-F2009-L114	64.71	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 3Y.					x	S26361-F2009-L115	81.18	
ATP, ComputraceOne, Abo. 1Y.					x	S26361-F2009-L116	45.88	
ATP, ComputraceOne, Abo. 2Y.					x	S26361-F2009-L117	76.47	
ATP, ComputraceOne, Abo. 3Y.					x	S26361-F2009-L118	100.00	
Absolute Track, Abo. 1Y. Master		x			x	S26361-F2009-L201	22.35	
Absolute Track, Abo. 2Y. Master		x			x	S26361-F2009-L202	34.12	

Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires stations de travail CELSIUS H

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Description	CELSIUS H210	CELSIUS H250	CELSIUS H265	CELSIUS H270	CELSIUS H700	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)								
Sécurité (Suite)								
Absolute Track, Abo. 3Y. Master		x			x	S26361-F2009-L203	45.88	
Data Protection, Abo. 1Y. Master		x			x	S26361-F2009-L204	34.12	
Data Protection, Abo. 2Y. Master		x			x	S26361-F2009-L205	57.65	
Data Protection, Abo. 3Y. Master		x			x	S26361-F2009-L206	69.41	
ComputraceOne, Abo. 1Y. Master		x			x	S26361-F2009-L207	41.18	
ComputraceOne, Abo. 2Y. Master		x			x	S26361-F2009-L208	69.41	
ComputraceOne, Abo. 3Y. Master		x			x	S26361-F2009-L209	92.94	
ATP, Data Protection,PE, Abo. 1Y. Master					x	S26361-F2009-L213	45.88	
ATP, Data Protection,PE, Abo. 2Y. Master					x	S26361-F2009-L214	76.47	
ATP, Data Protection,PE, Abo. 3Y. Master					x	S26361-F2009-L215	100.00	
ATP, ComputraceOne, Abo. 2Y. Master					x	S26361-F2009-L217	70.59	
ATP, ComputraceOne, Abo. 3Y. Master					x	S26361-F2009-L218	88.24	
Adaptateur SmartCard Express					x	S26361-F2432-L720	57.65	
SmartCase Logon+ (Multi License, noCD, cde 1à99)					x	S26361-F2727-L100	22.35	
SmartCase Logon+ (Single License + CD)					x	S26361-F2727-L730	34.12	
Lecteur SmartCard Solo 3 Externe (USB)		x	x	x	x	S26381-F331-L220	34.12	
Divers								
Capuchon caoutchouc de touchstick clavier (par 10)		x				S26391-F2602-V1	22.35	
Displays								
Ecran B22W-5 ECO			x	x	x	S26361-K1320-V140	234.12	
Clavier /Souris								
Souris Laser Bluetooth V470		x	x	x	x	LTC:M-RCQ142	34.12	
Pavé Numérique Calculatrice (USB, Int)			x	x	x	S26381-K272-L410	22.35	
Clavier Slim MultiFonction Noir piano (USB, Fr)		x	x	x	x	S26381-K370-L240	23.00	
Souris Laser Sans Fil WL5600					x	S26381-K419-L100	29.00	
Souris Laser CL3500 Noir (USB)		x	x	x	x	S26381-K423-L100	17.65	
Space Explorer 3D Motion controller (USB)		x				S26381-K425-L100	351.76	
Souris Optique Notebook 400NB Noir (USB)					x	S26381-K428-L100	10.59	
Souris Laser Sans Fil Notebook WI600		x	x	x	x	S26381-K429-L100	21.18	
Souris Laser 3 boutons Gris/Anthracite (USB&PS/2)					x	S26381-K430-L100	23.53	
Souris Laser Sans Fil WI400		x	x	x	x	S26381-K433-L100	17.65	
Souris Laser GL9000 (USB)			x	x	x	S26381-K438-L100	22.35	
Souris Optique M440 ECO (USB)					x	S26381-K450-L100	14.12	
Kit Clavier/Souris LX400 (Sans fil, Fr)		x	x	x	x	S26381-K552-L440	34.12	
Clavier Pro KB900 Noir (USB, Fr)		x	x	x	x	S26381-K560-L440	22.35	
Clavier Pro KB910 Noir Backlight (USB, Fr)		x	x	x	x	S26381-K562-L440	34.12	
Kit Clavier/Souris LX900 (Sans fil, Fr)		x	x	x	x	S26381-K564-L440	45.88	
Câbles								
Cordon secteur 3P EU			x	x		S26361-F2581-L310	10.59	
Accessories								
CELVIN® DRIVE D100 500Go			x	x		S26341-F103-L115	76.47	
CELVIN® DRIVE D100 1To			x	x		S26341-F103-L116	92.94	
CELVIN® DRIVE D100 2To			x	x		S26341-F103-L118	151.76	
Storagebird 25EV825 500Go Tivoli			x	x		S26341-F103-L124	92.94	
CELVIN® DRIVE D100 1 To Tivoli			x	x		S26341-F103-L125	100.00	
CELVIN® DRIVE D200 1To (USB 3.0)			x	x		S26341-F103-L210	104.71	
CELVIN® DRIVE D200 2To (USB 3.0)			x	x		S26341-F103-L220	163.53	
Câble antivol Kensington Std (2xClés, 1xSlot)		x	x	x	x	S26361-F1650-L200	57.65	
Câble antivol Kensington Combi (4 Chiffres/1xSlot)		x	x	x	x	S26361-F1650-L500	34.12	
Câble antivol Kensington Twin (2xClés/2xSlots)		x	x	x	x	S26361-F1650-L600	81.18	
Câble antivol Twin (Clé Maitre, projet > 50p)		x	x	x	x	S26361-F1650-L610	76.47	
Kit antivol Desktop & Peripheral		x	x	x	x	S26361-F1650-L650	34.12	
Câble antivol Kensington Premium (2xClés/1xSlot)		x	x	x	x	S26361-F1650-L700	69.41	
Kit Adaptateur pour Modem		x	x	x	x	S26361-F3145-L60	22.35	
Sacoche Value Entry (up to 15,4")		x	x	x	x	S26391-F119-L107	17.65	
Sacoche Prestige Trolly évol vers 43cm / 17"		x	x	x		S26391-F119-L130	69.41	
Sacoche Prestige ProX (up to 15,4")		x	x	x		S26391-F119-L132	57.65	
Sac à dos Prestige Alps (up to 16")		x	x	x		S26391-F119-L134	57.65	
Pochette Confort (up to 38cm 15,4")			x			S26391-F119-L164	22.35	
Sac à dos A16 (up 41cm to 16")					x	S26391-F119-L165	29.41	
Sacoche Value (up to 15,4")		x	x	x	x	S26391-F119-L50	29.41	
Housse pour modules de baie		x	x	x	x	S26391-F119-L57	17.65	
Sacoche Prestige Midi (up to 40,6cm / 16")		x	x	x	x	S26391-F119-L60	34.12	
Sacoche Prestige Maxi (up to 40,6cm / 16")		x	x	x		S26391-F119-L61	45.88	
Sacoche Cuir Noir Supreme Midi (up to 41cm/16")					x	S26391-F119-L70	81.18	
Sacoche Cuir Noir Supreme Maxi (up to 41cm/16")		x	x	x		S26391-F119-L71	104.71	
Adaptateur voiture/avion		x	x	x	x	S26391-F2613-L600	116.47	

Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires stations de travail CELSIUS H

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Description	CELSIUS H210	CELSIUS H250	CELSIUS H265	CELSIUS H270	CELSIUS H700	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)								
Accessoires (Suite)								
Kit de remplacement DC Pocket LOOX		x	x	x	x	S26391-F2613-L605	57.65	
Sacoche Starter Kit 18 (Sacoche+Souris)			x	x	x	S26391-F6036-L610	22.35	
Câble antivol Kensington Pocket (2xClés/1xSlot)		x	x	x	x	S26391-F6045-L100	45.88	
Notebook stand II		x	x	x	x	S26391-F6047-L2	57.65	
MyUSBS A910 4Go, MLC flash			x	x	x	S26391-F6048-L204	22.35	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash		x	x	x	x	S26391-F6048-L208	34.12	
MyUSBS A910 16Go, MLC flash		x	x	x	x	S26391-F6048-L216	57.65	
Câble adptateur DisplayPort vers HDMI					x	S26391-F6055-L200	22.35	
Adaptateur Modem USB					x	S26391-F6055-L500	22.35	
Filtre écran confidentialité 3M 15,6"					x	S26391-F6097-L317	116.47	
Filtre écran de confidentialité 3M 19" wide					x	S26391-F6097-L319	140.00	
Filtre écran de confidentialité 3M 20" wide					x	S26391-F6097-L320	140.00	
Filtre écran de confidentialité 3M 22" wide					x	S26391-F6097-L321	163.53	
Filtre écran de confidentialité 3M 24" wide					x	S26391-F6097-L322	175.29	
Filtre écran de confidentialité 3M 19"					x	S26391-F6097-L324	140.00	
Filtre écran confidentialité 15,6" à cder x50					x	S26391-F6097-L435	82.35	
Adaptateur afficheur USB			x	x	x	S26391-F6099-L300	69.41	
Air Command Plus		x	x	x	x	S26391-F7111-L200	81.18	
Tuner Slim Mobile Express DVB-T		x	x	x	x	S26391-F7125-L2	34.12	
Tuner Slim USB DVB-T		x	x	x	x	S26391-F7125-L3	34.12	
Soundsystem DS S2100		x			x	S26391-F7128-L400	69.41	
Soundsystem DS P2100 Tube		x			x	S26391-F7128-L500	57.65	
Clé WiFi 11n (USB, plug-and-play)		x	x	x	x	S26391-F7132-L100	34.12	
WebCam 130 HD2		x	x	x	x	S26391-F7136-L5	34.12	
Adaptateur écran USB sans-fil			x	x	x	S26391-F7138-L300	151.76	
Casque HS S2000NC Noise Cancellation			x	x	x	S26391-F7139-L3	57.65	
Casque HS P2000 Vibra		x	x	x	x	S26391-F7139-L4	34.12	
Câble secteur, Noir, 1,8m, pour EU		x			x	T26139-Y2540-V113	10.59	
Câble secteur, Noir,1,8 m, pour UK		x			x	T26139-Y2540-V213	10.59	
Câble secteur, Noir, 1,8 m, pour USA		x			x	T26139-Y2540-V313	10.59	
Périph.Entrée								
Presenter IV Air,		x	x	x	x	S26381-K440-L100	57.65	
Additional Software								
OPENFT-1 (WINDOWS) V11.0		x	x	x	x	U11081-C301	1225.00	
OPENFT-FTAM-1 (WINDOWS) V11.0		x	x	x	x	U11081-C311	1225.00	
OPENFT-FTP-1 (WINDOWS) V11.0		x	x	x	x	U11081-C321	500.00	
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V11.0		x	x	x	x	U11081-C300	30.00	
OPENFT-CR (WINDOWS) V11.0		x	x	x	x	U11081-C299	15.00	
OPENFT-1 (UNIX systems) V11.0		x	x	x		U10987-C501	1225.00	
OPENFT-FTAM-1 (UNIX systems) V11.0		x	x	x		U10987-C513	1225.00	
OPENFT-FTP-1 (UNIX systems) V11.0		x	x	x		U10987-C525	500.00	
OPENFT-SW-CD (UNIX systems) V11.0		x	x	x		U10987-C500	36.00	
OPENFT-CR (UNIX systems) V11.0		x	x	x		U10987-C499	15.00	
Desk View								
DeskView. Migration DVD		x	x	x	x	S26361-F4040-L1	11.76	
DeskView Adv. Migration (DVD + 1 Lic.)		x	x	x	x	S26361-F4040-L10	82.35	
DeskView Adv. Migration (1 Lic.)		x	x	x	x	S26361-F4040-L50	70.59	
DeskView Adv. Migration 1-99 clients		x	x	x	x	S26361-F4040-L100	70.59	
DeskView Adv. Migration 100-199 clients		x	x	x	x	S26361-F4040-L110	64.71	
DeskView Adv. Migration 200-499 clients		x	x	x	x	S26361-F4040-L120	58.82	
DeskView Adv. Migration 500-999 clients		x	x	x	x	S26361-F4040-L130	52.94	
DeskView Adv. Migration 1.000-9.999 clients		x	x	x	x	S26361-F4040-L140	47.06	
DeskView Adv. Migration 10.000+ clients		x	x	x	x	S26361-F4040-L150	41.18	

Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires stations de travail CELSIUS

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Description	CELSIUS H700	CELSIUS M460	CELSIUS M470	CELSIUS M470-2	CELSIUS R550	CELSIUS R570	CELSIUS R570-2	CELSIUS R650	CELSIUS R670	CELSIUS R670-2	CELSIUS V810	CELSIUS V810_	CELSIUS V840	CELSIUS V840-2	CELSIUS W280	CELSIUS W360	CELSIUS W370	CELSIUS W380	CELSIUS W410	CELSIUS W480	CELSIUS W510	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)																								
Processor																								
Proc Intel Xeon E5645 (2.40GHz 12Mo TB)				x			x			x												S26361-F3612-L245	869.41	
Proc Intel Xeon X5647 (2.93GHz 12Mo TB)				x			x			x												S26361-F3612-L247	1210.59	
Proc Intel Xeon E5649 (2.53GHz 12Mo TB)				x			x			x												S26361-F3612-L249	1210.59	
Proc Intel Xeon X5672 (3.20GHz 12Mo TB)				x			x			x												S26361-F3612-L972	2069.41	
Proc Intel Xeon X5675 (3.06GHz 12Mo TB)				x			x			x												S26361-F3612-L975	2069.41	
Proc Intel Xeon X5687 (3.60GHz 12Mo TB)				x						x												S26361-F3612-L987	2540.00	
Proc Intel Xeon X5690 (3.46GHz 12Mo TB)				x						x												S26361-F3612-L990	2540.00	
Proc AMD Opteron 2376 (2.3GHz 4x512Ko 2Mo)														x								S26361-F3502-L76	316.47	
Proc AMD Opteron 2380 (2.5GHz 4x512Ko 2Mo)														x								S26361-F3502-L80	445.88	
Proc AMD Opteron 2384 (2.7 GHz 4x512Ko 2Mo)														x								S26361-F3502-L84	881.18	
Proc Intel Xeon L5520 (2.26GHz 8Mo TB)						x			x													S26361-F3539-L320	869.41	
Proc Intel Xeon L5530 (2.40GHz 8Mo TB)						x			x													S26361-F3539-L330	1210.59	
Proc Intel Xeon L5609 (1.86GHz 12Mo TB)							x			x												S26361-F3612-L309	704.71	
Proc Intel Xeon L5630 (2.13GHz 12Mo TB)							x			x												S26361-F3612-L330	869.41	
Proc Intel Xeon L5640 (2.26GHz 12Mo TB)							x			x												S26361-F3612-L340	1540.00	
Proc Intel Xeon E5503 (2.00GHz 4Mo)							x			x												S26361-F3612-L103	340.00	
Proc Intel Xeon E5506 (2.13GHz 4Mo)						x	x		x	x												S26361-F3539-L106	387.06	
Proc Intel Xeon E5507 (2.26GHz 4Mo)							x			x												S26361-F3612-L107	457.65	
Proc Intel Xeon E5530 (2.40GHz 8Mo TB)						x			x													S26361-F3539-L230	869.41	
Proc Intel Xeon E5603 (1.60GHz 8Mo TB)				x			x			x												S26361-F3539-L113	340.00	
Proc Intel Xeon E5606 (2.13GHz 8Mo TB)				x			x			x												S26361-F3539-L116	410.59	
Proc Intel Xeon E5607 (2.26GHz 8Mo TB)				x			x			x												S26361-F3539-L117	457.65	
Proc Intel Xeon E5620 (2.40GHz 12Mo TB)							x			x												S26361-F3612-L220	622.35	
Proc Intel Xeon E5630 (2.53GHz 12Mo TB)							x			x												S26361-F3612-L230	869.41	
Proc Intel Xeon E5640 (2.66GHz 12Mo TB)							x			x												S26361-F3612-L240	1210.59	
Proc Intel Xeon X5560 (2.80GHz 8Mo TB)						x			x													S26361-F3539-L960	1869.41	
Proc Intel Xeon X5650 (2.66GHz, 12Mo TB)							x			x												S26361-F3612-L950	1540.00	
Proc Intel Xeon X5660 (2.80GHz 12Mo TB)							x			x												S26361-F3612-L960	1869.41	
Proc Intel Xeon X5667 (3.06GHz 12Mo TB)							x			x												S26361-F3612-L967	2210.59	
Proc Intel Xeon X5670 (2.93GHz 12Mo TB)							x			x												S26361-F3612-L970	2210.59	
Proc Intel Xeon X5677 (3.46GHz 12Mo TB)										x												S26361-F3612-L977	2540.00	
Proc Intel Xeon X5680 (3.33GHz 12Mo TB)										x												S26361-F3612-L980	2540.00	
Mémoire																								
Mémoire 8Go DDR3-1333 ECC																					x	S26361-F3379-L4	1410.59	
Mémoire 2Go DDR3-1066 PC3-8500	x																					S26391-F504-L100	69.41	
Mémoire 2Go DDR3-1333 PC3-10600	x																					S26391-F505-L200	69.41	
Mémoire 4Go DDR3-1333 PC3-10600	x																					S26391-F505-L300	104.71	
Mémoire 1Go DDR2-800 DIMM PC2-6400		x														x						S26361-F2994-L114	57.65	
Mémoire 2Go DDR2-800 DIMM PC2-6400		x														x						S26361-F2994-L116	69.41	
Mémoire 1Go DDR2-800 DIMM PC2-6400																	x					S26361-F2995-L114	45.88	
Mémoire 2Go DDR2-800 DIMM PC2-6400																	x					S26361-F2995-L116	69.41	
Mémoire 4Go DDR2-800 DIMM PC2-6400																	x					S26361-F2994-L118	210.59	
Mémoire 2Go DDR3-1333 DIMM															x			x		x		S26361-F4401-L2	69.41	
Mémoire 4Go DDR3-1333 DIMM															x			x		x		S26361-F4401-L3	104.71	
Mémoire 2Go DDR3-1333																			x		x	S26361-F3378-L2	69.41	
Mémoire 4Go DDR3-1333																			x		x	S26361-F3378-L3	104.71	
Mémoire 2Go DDR2-800 ECC DIMM PC2-6400		x																				S26361-F3369-L424	92.94	
Mémoire 4Go DDR2-667 rg ECC (2x2Go)													x	x								S26361-F3367-L459	292.94	
Mémoire 8Go DDR2-667 rg ECC (2x4Go)														x								S26361-F3367-L464	563.53	
Mémoire 16Go DDR2-667 rg ECC (2x8Go)														x								S26361-F3367-L479	1410.59	
Mémoire 2Go DDR3-1333 ECC DIMM PC3-10600																		x		x		S26361-F4411-L2	81.18	
Mémoire 4Go DDR3-1333 ECC DIMM PC3-10600																		x		x		S26361-F4411-L3	151.76	
Mémoire 4Go DDR2-800 rg ECC (2x2Go)														x								S26361-F3376-L484	292.94	
Mémoire 8Go DDR2-800 rg ECC (2x4Go)														x								S26361-F3376-L488	563.53	
Mémoire 1Go DDR3-1066			x			x			x													S26361-F3374-L403	34.12	
Mémoire 1Go DDR3-1333				x			x			x												S26361-F3375-L403	34.12	
Mémoire 1Go DDR3-1333 ECC			x			x			x													S26361-F3375-L413	69.41	
Mémoire 2Go DDR3-1333 ECC			x			x			x													S26361-F3375-L414	81.18	
Mémoire 4Go DDR3-1333 ECC			x			x			x													S26361-F3375-L415	140.00	
Mémoire 1Go DDR3-1333 ECC				x			x			x												S26361-F3377-L413	69.41	
Mémoire 2Go DDR3-1333 ECC				x			x			x												S26361-F3377-L414	81.18	
Mémoire 4Go DDR3-1333 ECC				x			x			x												S26361-F3377-L415	151.76	
Mémoire 2Go DDR3-1333 ECC																					x	S26361-F3379-L2	81.18	
Mémoire 4Go DDR3-1333 ECC																					x	S26361-F3379-L3	140.00	
Mémoire 2Go DDR3-1333 rg ECC						x			x													S26361-F3375-L424	128.24	
Mémoire 4Go DDR3-1333 rg ECC						x			x													S26361-F3375-L425	187.06	

Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires stations de travail CELSIUS

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Description	CELSIUS H700	CELSIUS M460	CELSIUS M470	CELSIUS M470-2	CELSIUS R550	CELSIUS R570	CELSIUS R570-2	CELSIUS R650	CELSIUS R670	CELSIUS R670-2	CELSIUS V810	CELSIUS V810_	CELSIUS V840	CELSIUS V840-2	CELSIUS W280	CELSIUS W360	CELSIUS W370	CELSIUS W380	CELSIUS W410	CELSIUS W480	CELSIUS W510	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)																								
Mémoire (Suite)																								
Mémoire 8Go DDR3-1333 rg ECC						x			x													S26361-F3375-L426	316.47	
Mémoire 2Go DDR3-1333 rg ECC							x			x												S26361-F3377-L424	128.24	
Mémoire 4Go DDR3-1333 rg ECC							x			x												S26361-F3377-L425	187.06	
Mémoire 8Go DDR3-1333 rg ECC							x			x												S26361-F3377-L426	316.47	
Mémoire 16Go DDR3-1066 rg ECC							x			x												S26361-F3374-L427	892.94	
Graphics																								
Adaptateur 2x DVI-D/ 1xDP Ext. PCIe FH																	x					S26361-F2757-L655	34.12	
Adaptateur d'extension DVI																	x					S26361-F3305-L210	17.65	
NVIDIA Quadro NVS 290 256Mo (PCIe x1, FH)		x	x	x		x	x	x	x	x				x		x	x					S26361-F2748-L233	116.47	
NVIDIA Quadro NVS 290 256Mo (PCIe x16, FH))		x			x			x						x	x	x	x	x		x		S26361-F2748-L234	92.94	
NVIDIA Quadro NVS 300 512Mo (PCIe x16, FH)			x	x		x	x		x	x									x		x	S26361-F2748-L38	104.71	
NVIDIA Quadro NVS 295 256Mo (PCIe x16, FH)		x	x	x		x	x		x	x				x	x		x	x		x		S26361-F2748-L236	104.71	
NVIDIA Quadro NVS 440 256Mo (PCIe x1, FH)		x			x			x					x	x		x	x					S26361-F2748-L244	445.88	
NVIDIA Quadro NVS 450 2x256Mo 4xDP			x	x		x	x		x	x					x		x	x	x	x	x	S26361-F2748-L245	441.18	
NVIDIA Quadro FX 380 256Mo		x	x	x		x	x		x	x				x	x		x	x		x		S26361-F2856-L38	104.71	
NVIDIA Quadro FX 580 512Mo		x	x	x		x	x		x	x				x	x		x	x		x		S26361-F2856-L58	128.24	
NVIDIA Quadro 600 1Go				x			x			x					x			x	x	x	x	S26361-F2856-L61	175.29	
NVIDIA Quadro FX 1800 768Mo		x	x	x		x	x		x	x				x	x		x	x		x		S26361-F2856-L218	387.06	
NVIDIA Quadro 2000 1Go				x			x			x					x			x	x	x	x	S26361-F2856-L201	469.41	
NVIDIA Quadro FX 3800 1Go		x	x	x		x	x		x	x				x						x		S26361-F2856-L238	645.88	
NVIDIA Quadro 4000 2Go				x			x			x										x		S26361-F2856-L401	822.35	
NVIDIA Quadro FX 4800 1.5Go			x	x	x	x	x	x	x	x				x						x		S26361-F2856-L248	1394.12	
NVIDIA Quadro 5000 2.5Go				x			x			x										x		S26361-F2856-L501	1763.53	
NVIDIA Quadro FX 5800 4Go				x			x			x												S26361-F2856-L258	3151.76	
NVIDIA Quadro 6000 6Go				x			x			x												S26361-F2856-L601	4069.41	
ATI FirePro V3700 256Mo		x	x			x			x					x	x		x	x		x		S26361-F2530-L370	100.00	
ATI FirePro V3800 512Mo				x			x			x					x			x	x	x	x	S26361-F2530-L380	116.47	
ATI FirePro V4800 1Go				x			x			x					x			x	x	x	x	S26361-F2530-L480	198.82	
ATI FirePro V5800 1Go				x			x			x					x			x	x	x	x	S26361-F2530-L580	469.41	
ATI FirePro V7800 2 Go				x			x			x										x		S26361-F2530-L780	822.35	
CELSIUS RemoteAccess Card x1		x	x	x		x	x	x	x	x				x				x	x	x	x	S26361-F3565-L1	457.65	
CELSIUS RemoteAccess Portal		x	x	x		x	x	x	x	x				x				x	x	x	x	S26361-K1322-V1	469.41	
NVIDIA Tesla C1060			x	x		x	x	x	x	x				x								S26361-F2856-L106	1410.59	
NVIDIA Tesla C2050 Computing-Processor				x			x			x												S26361-F2856-L205	2187.06	
NVIDIA Tesla C2070 Computing-Processor				x			x			x												S26361-F2856-L207	3763.53	
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI-D	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x		x	x	x	x	x	S26361-F2391-L200	22.35	
Adaptateur DVI/VGA		x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x		x	x	x	x	x	S26361-F2391-L1	10.59	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DVI-I			x			x	x		x	x									x		x	S26361-F2391-L101	22.35	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DP			x			x	x		x	x									x		x	S26361-F2391-L102	22.35	
SLI bridge pour gaphique NVIDIA						x	x		x	x			x	x								S26361-F2542-L95	69.41	
Supports amovibles																								
MCR 20in1 + USB 3.0 (Façade, 5.25")			x	x		x	x		x	x												S26361-F3077-L14	34.12	
MCR 20in1 + USB 3.0 (Façade, 3.5")															x		x	x	x	x	x	S26361-F3077-L15	34.12	
Graveur Blu-ray (BD-RW DVD-RW CD-RW) inc. Playback	x																					S26391-F515-L100	234.12	
Graveur DVD SuperMulti (DVD-RW CD-RW)	x																					S26391-F515-L200	57.65	
Economiseur de poids (Cache pour baie modulaire)	x																					S26391-F440-L300	22.35	
Lecteur DVD SATA (DVD-R CD-RW)			x	x		x	x		x	x					x		x	x	x	x	x	S26361-F3418-L510	34.12	
Graveur DVD SuperMulti (DVD-RW CD-RW)			x	x		x	x		x	x					x		x	x	x	x	x	S26361-F3420-L510	45.88	
Graveur Blu-ray (BD-RW DVD-RW CD-RW)			x	x		x	x		x	x					x		x	x	x	x	x	S26361-F3523-L510	210.59	
Lecteur de cartes 20en1 (USB 2.0, Baie 3.5")															x		x	x	x	x	x	S26361-F3077-L5	22.35	
Lecteur de cartes 20en1 (USB 2.0, Baie 5.25")			x	x		x	x		x	x												S26361-F3077-L4	22.35	
Lecteur de cartes 20en1 (USB 2.0, Baie 5.25")		x												x								S26361-F3077-L6	22.35	
Lecteur Disquette (1.44Mo, Baie 3.5") inc. Câble																x						S26361-F1723-L30	22.35	
Lecteur Disquette (1.44Mo, Baie 3.5") inc. Câble																	x					S26361-F1723-L510	22.35	
Hard Disks																								
Disque dur 500Go 7.2k SATA	x																					S26391-F507-L300	116.47	
Second disque dur 500Go 7.2k SATA	x																					S26391-F508-L400	128.24	
Second disque dur 320Go 5.4k SATA FDE	x																					S26391-F509-L100	116.47	
Disque SSD 128Go high speed	x																					S26391-F510-L100	469.41	
Second disque SSD 256Go high speed	x																					S26391-F510-L210	822.35	
Disque SSD 128Go high speed		x	x	x		x	x			x				x	x		x	x		x	x	S26361-F3575-L100	387.06	
Disque SSD 128Go High Speed FDE																			x			S26361-F3639-L100	469.41	
Disque SSD 256Go high speed		x	x	x		x	x			x				x	x		x	x		x	x	S26361-F3576-L100	763.53	
Disque SSD 256Go High Speed FDE																			x			S26361-F3642-L100	822.35	
Disque dur 320Go 7.2k SATA III																			x		x	S26361-F3660-L320	81.18	
Disque dur 500Go 7.2k SATA III																			x		x	S26361-F3660-L500	81.18	
Disque dur 1000Go 7.2k SATA III																			x		x	S26361-F3660-L100	116.47	

Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires stations de travail CELSIUS

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Description	CELSIUS H700	CELSIUS M460	CELSIUS M470	CELSIUS M470-2	CELSIUS R550	CELSIUS R570	CELSIUS R570-2	CELSIUS R650	CELSIUS R670	CELSIUS R670-2	CELSIUS V810	CELSIUS V810_	CELSIUS V840	CELSIUS V840-2	CELSIUS W280	CELSIUS W360	CELSIUS W370	CELSIUS W380	CELSIUS W410	CELSIUS W480	CELSIUS W510	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)																								
Hard Disks (Suite)																								
Disque dur 160Go 7.2k SATA II 2,5"															x	x	x	x		x	x	S26361-F3560-L100	76.47	
Disque dur 160Go 7.2k SATA II (2.5")																					x	S26361-F3640-L100	81.18	
Disque dur 160Go 7.2k SATA II (2.5", frame 3.5")																			x			S26361-F3661-L160	81.18	
Disque dur 250Go 7.2k SATA II		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F3212-L100	57.65	
Disque dur 320Go 7.2k SATA II (Câble inclus)		x	x	x		x	x		x	x				x	x		x	x		x	x	S26361-F3570-L100	69.41	
Disque dur 500Go 7.2k SATA II (Câble inclus)		x		x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F3435-L100	69.41	
Disque dur 1000Go 7.2k SATA II (Câble inclus)		x	x	x		x	x		x	x				x	x		x	x		x	x	S26361-F3568-L100	111.76	
Disque dur 500Go 7.2k SATA II BusinessCritical Câ		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3497-L100	104.71	
Disque dur 1000Go 7.2k SATA II BusinessCritical		x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x		x	x	x	x	x	S26361-F3521-L100	175.29	
Disque dur 2000Go 7.2k SATA II BusinessCritical		x	x	x		x	x		x	x				x	x		x	x	x	x	x	S26361-F3590-L100	434.12	
Disque dur 150Go 10k SATA II		x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x			x		x		S26361-F3526-L10	163.53	
Disque dur 300Go 10k SATA II		x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x			x	x	x	x	S26361-F3527-L10	257.65	
Disque dur 600Go 10k SATA II		x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x			x	x	x	x	S26361-F3632-L100	422.35	
Disque dur 300Go 15k SAS (Câble inclus)		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x								S26361-F3414-L20	264.71	
Disque dur 450Go 15k SAS (Câble inclus)		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x								S26361-F3518-L20	375.29	
Disque dur 600Go 15k SAS (Câble inclus)		x	x	x		x	x		x	x				x								S26361-F3591-L100	469.41	
SCSI/RAID/SAS controller																								
SAS Ctrl. D2507 (LSI1064e)x4		x	x	x	x	x	x															S26361-F3976-L1	128.24	
Communication/Réseau																								
Carte Gigabit Ethernet (PCIe x1, DS)																			x		x	S26361-F3067-L60	34.12	
Carte USB 3.0 (PCIe x1)				x			x								x			x	x	x	x	S26361-F3050-L10	45.88	
Carte Gigabit Ethernet (PCIe x1)		x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x		x	x		x		S26361-F3067-L30	29.41	
Module WiFi III, 802.11g/n		x	x	x	x	x	x	x	x	x					x		x	x	x	x	x	S26361-F3108-L5	34.12	
Modem 56k (Câble RJ11 inc.)															x	x	x	x		x		S26361-F3088-L2	17.65	
Interface Parallèle (Parallel)																x	x	x		x		S26361-F2542-L30	10.59	
Interface Parallèle (Parallel, FH)		x	x	x		x			x						x				x		x	S26361-F2542-L34	10.59	
Interface eSATA (SATA)																x	x	x		x		S26361-F2542-L40	10.59	
Interface eSATA (SATA, FH)		x	x	x		x	x		x	x					x				x		x	S26361-F2542-L70	14.12	
Carte Série Dual (PCI)		x	x	x		x	x		x	x				x	x		x	x		x		S26361-F3316-L4	34.12	
Carte FireWire IEEE1394 (PCI, FH)					x	x	x								x	x	x		x		x	S26361-F3106-L520	25.00	
Rack-Infrastructure																								
Kit de montage Rack CELSIUS		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x								S26361-F2581-L100	151.76	
Port Replicator																								
Station d'accueil + Alim + CâbleAlim (100W, EU)	x																					S26391-F517-L100	104.71	
OS/Application-SW																								
Drivers & Utilitaires DVD (XP/Vista) Celsius		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2007-L909	22.35	
Drivers & Utilitaires DVD (XP/Vista) CelsiusMob	x																					S26361-F2007-L904	22.35	
Onduleur/Alimentation																								
Seconde batterie	x																					S26391-F440-L200	116.47	
Chargeur de batteries EXT. 16V AC	x																					S26391-F458-L200	175.29	
Première Batterie 8cell 5.800mAh (83Wh)	x																					S26391-F518-L200	104.71	
Adaptateur secteur 19V (100W), sans câble secteur	x																					S26391-F519-L100	45.88	
Sécurité																								
SmartCard reader interne, USB																x						S26361-F1260-L520	29.00	
SmartCase SCR USB (interne USB)															x		x	x	x	x	x	S26361-F1260-L521	34.12	
SmartCase SCR (interne USB)			x	x		x	x		x	x												S26361-F1260-L522	34.12	
SmartCase SmartCard (qte. 1)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1571-L201	17.00	
SmartCase SmartCard (qte. 10)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1571-L210	120.00	
Absolute Track, Abo. 1Y.	x																					S26361-F2009-L101	22.35	
Absolute Track, Abo. 2Y.	x																					S26361-F2009-L102	34.12	
Absolute Track, Abo. 3Y.	x																					S26361-F2009-L103	45.88	
Data Protection, Abo. 1Y.	x																					S26361-F2009-L104	34.12	
Data Protection, Abo. 2Y.	x																					S26361-F2009-L105	57.65	
Data Protection, Abo. 3Y.	x																					S26361-F2009-L106	69.41	
ComputraceOne, Abo. 1Y.	x																					S26361-F2009-L107	41.18	
ComputraceOne, Abo. 2Y.	x																					S26361-F2009-L108	69.41	
ComputraceOne, Abo. 3Y.	x																					S26361-F2009-L109	92.94	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 1Y.	x																					S26361-F2009-L113	41.18	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 2Y.	x																					S26361-F2009-L114	64.71	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 3Y.	x																					S26361-F2009-L115	81.18	
ATP, ComputraceOne, Abo. 1Y.	x																					S26361-F2009-L116	45.88	
ATP, ComputraceOne, Abo. 2Y.	x																					S26361-F2009-L117	76.47	
ATP, ComputraceOne, Abo. 3Y.	x																					S26361-F2009-L118	100.00	
Absolute Track, Abo. 1Y. Master	x																					S26361-F2009-L201	22.35	
Absolute Track, Abo. 2Y. Master	x																					S26361-F2009-L202	34.12	
Absolute Track, Abo. 3Y. Master	x																					S26361-F2009-L203	45.88	

Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires stations de travail CELSIUS

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Description	CELSIUS H700	CELSIUS M460	CELSIUS M470	CELSIUS M470-2	CELSIUS R550	CELSIUS R570	CELSIUS R570-2	CELSIUS R650	CELSIUS R670	CELSIUS R670-2	CELSIUS V810	CELSIUS V810_	CELSIUS V840	CELSIUS V840-2	CELSIUS W280	CELSIUS W360	CELSIUS W370	CELSIUS W380	CELSIUS W410	CELSIUS W480	CELSIUS W510	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)																								
Sécurité (Suite)																								
Data Protection, Abo. 1Y. Master	x																					S26361-F2009-L204	34.12	
Data Protection, Abo. 2Y. Master	x																					S26361-F2009-L205	57.65	
Data Protection, Abo. 3Y. Master	x																					S26361-F2009-L206	69.41	
ComputraceOne, Abo. 1Y. Master	x																					S26361-F2009-L207	41.18	
ComputraceOne, Abo. 2Y. Master	x																					S26361-F2009-L208	69.41	
ComputraceOne, Abo. 3Y. Master	x																					S26361-F2009-L209	92.94	
ATP, Data Protection,PE, Abo. 1Y. Master	x																					S26361-F2009-L213	45.88	
ATP, Data Protection,PE, Abo. 2Y. Master	x																					S26361-F2009-L214	76.47	
ATP, Data Protection,PE, Abo. 3Y. Master	x																					S26361-F2009-L215	100.00	
ATP, ComputraceOne, Abo. 2Y. Master	x																					S26361-F2009-L217	70.59	
ATP, ComputraceOne, Abo. 3Y. Master	x																					S26361-F2009-L218	88.24	
Adaptateur SmartCard Express	x																					S26361-F2432-L720	57.65	
SmartCase Logon+ (Multi License, noCD, cde 1à99)	x		x	x		x	x		x	x				x	x		x	x	x	x	x	S26361-F2727-L100	22.35	
SmartCase Logon+ (Single License + CD)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2727-L730	34.12	
Lecteur SmartCard Solo 3 Externe (USB)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-F331-L220	34.12	
Divers																								
Lock ETNA																			x		x	S26361-F2542-L332	10.59	
iButton for RAID 5 support									x	x												S26361-F2581-L44	45.88	
Roulettes pour CELSIUS M, R & V		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x								S26361-F2581-L200	69.41	
2 Connecteurs USB 2.0 arrière															x				x			S26361-F2438-L215	10.59	
Cache baie 5.25", 10 pcs.															x				x			S26361-F2542-L326	17.65	
Cache baie 3.5", 10 pcs.															x				x			S26361-F2542-L327	17.65	
Cache baie 5.25", 10 pcs.																	x	x		x	x	S26361-F2542-L325	34.12	
Displays																								
Ecran P22W-5 ECO IPS			x	x																		S26361-K1308-V140	316.47	
Ecran B22W-5 ECO	x														x	x	x	x		x		S26361-K1320-V140	234.12	
Ecran B24W-5 ECO														x								S26361-K1334-V140	328.24	
Clavier /Souris																								
Souris Laser Bluetooth V470	x																					LTC:M-RCQ142	34.12	
Pavé Numérique Calculatrice (USB, Int)	x																					S26381-K272-L410	22.35	
Clavier Pro PX ECO GreenIT (USB&PS/2, Fr)		x	x	x		x	x		x	x				x	x		x	x	x	x	x	S26381-K341-L140	34.12	
Clavier Slim MultiFonction Noir piano (USB, Fr)	x	x	x	x		x	x		x	x			x	x	x	x	x	x		x		S26381-K370-L240	23.00	
Clavier Slim Médical Noir/argent (USB, Fr)															x		x	x	x	x	x	S26381-K370-M540	22.35	
Souris Laser GL5600 Gamer (USB)													x	x	x		x	x	x	x	x	S26381-K417-L800	23.53	
Souris Laser Sans Fil WL5600	x																					S26381-K419-L100	29.00	
Souris Laser CL3500 Noir (USB)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K423-L100	17.65	
Space Explorer 3D Motion controller (USB)		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K425-L100	351.76	
Souris Optique Notebook 400NB Noir (USB)	x																					S26381-K428-L100	10.59	
Souris Laser Sans Fil Notebook WI600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K429-L100	21.18	
Souris Laser 3 boutons Gris/Anthracite (USB&PS/2)	x																					S26381-K430-L100	23.53	
Souris Laser Sans Fil WI400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K433-L100	17.65	
Souris Laser GL9000 (USB)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K438-L100	22.35	
Souris Optique M440 ECO (USB)	x																					S26381-K450-L100	14.12	
Clavier Pro KB500 Standard (USB, Fr)			x	x					x	x							x					S26381-K500-L140	17.65	
Clavier KB520 FR			x	x					x	x							x					S26381-K520-L140	22.35	
Clavier SCR (USB, Fr)															x			x	x	x	x	S26381-K528-L140	45.88	
Kit Clavier/Souris LX400 (Sans fil, Fr)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K552-L440	34.12	
Clavier Pro KB900 Noir (USB, Fr)	x	x	x	x		x	x		x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K560-L440	22.35	
Clavier Pro KB910 Noir Backlight (USB, Fr)	x	x	x	x		x	x		x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K562-L440	34.12	
Kit Clavier/Souris LX900 (Sans fil, Fr)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K564-L440	45.88	
Clavier Pro PX (USB&PS/2, Fr)			x	x					x	x							x					S26381-K340-V140	34.12	
Câbles																								
Cordon secteur pour connexion écran/PC directe																x	x					S26361-F2542-L57	10.59	
Câble pour 2x USB		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x		S26361-F2581-L10	15.00	
Accessories																								
CELVIN® DRIVE D100 500Go		x	x	x		x	x		x	x				x			x	x		x		S26341-F103-L115	76.47	
CELVIN® DRIVE D100 1To		x	x	x		x	x		x	x				x			x	x		x		S26341-F103-L116	92.94	
CELVIN® DRIVE D100 2To		x	x	x		x	x		x	x				x			x	x		x		S26341-F103-L118	151.76	
Storagebird 25EV825 500Go Tivoli		x	x	x		x	x		x	x				x			x	x		x		S26341-F103-L124	92.94	
CELVIN® DRIVE D100 1 To Tivoli		x	x	x		x	x		x	x				x			x	x		x		S26341-F103-L125	100.00	
CELVIN® DRIVE D200 1To (USB 3.0)		x	x	x		x	x		x	x				x			x	x		x		S26341-F103-L210	104.71	
CELVIN® DRIVE D200 2To (USB 3.0)		x	x	x		x	x		x	x				x			x	x		x		S26341-F103-L220	163.53	
Câble antivol Kensington Std (2xClés, 1xSlot)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L200	57.65	
Câble antivol Kensington Combi (4 Chiffres/1xSlot)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L500	34.12	

Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires stations de travail CELSIUS

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Description	CELSIUS H700	CELSIUS M460	CELSIUS M470	CELSIUS M470-2	CELSIUS R550	CELSIUS R570	CELSIUS R570-2	CELSIUS R650	CELSIUS R670	CELSIUS R670-2	CELSIUS V810	CELSIUS V810_	CELSIUS V840	CELSIUS V840-2	CELSIUS W280	CELSIUS W360	CELSIUS W370	CELSIUS W380	CELSIUS W410	CELSIUS W480	CELSIUS W510	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)																								
Accessoires (Suite)																								
Câble antivol Kensington Twin (2xClés/2xSlots)	x														x			x	x	x	x	S26361-F1650-L600	81.18	
Câble antivol Twin (Clé Maitre, projet > 50p)	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x			S26361-F1650-L610	76.47	
Kit antivol Desktop & Peripheral	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x			S26361-F1650-L650	34.12	
Câble antivol Kensington Premium (2xClés/1xSlot)	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x		S26361-F1650-L700	69.41	
Kit Adaptateur pour Modem	x														x	x	x	x		x		S26361-F3145-L60	22.35	
Sacoche Value Entry (up to 15,4")	x																					S26391-F119-L107	17.65	
Sac à dos A16 (up 41cm to 16")	x																					S26391-F119-L165	29.41	
Sacoche Value (up to 15,4")	x																					S26391-F119-L50	29.41	
Housse pour modules de baie	x																					S26391-F119-L57	17.65	
Sacoche Prestige Midi (up to 40,6cm / 16")	x																					S26391-F119-L60	34.12	
Sacoche Cuir Noir Supreme Midi (up to 41cm/16")	x																					S26391-F119-L70	81.18	
Adaptateur voiture/avion	x																					S26391-F2613-L600	116.47	
Kit de remplacement DC Pocket LOOX	x																					S26391-F2613-L605	57.65	
Sacoche Starter Kit 18 (Sacoche+Souris)	x																					S26391-F6036-L610	22.35	
Câble antivol Kensington Pocket (2xClés/1xSlot)	x																					S26391-F6045-L100	45.88	
Notebook stand II	x																					S26391-F6047-L2	57.65	
MyUSBS A910 4Go, MLC flash	x																					S26391-F6048-L204	22.35	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x		S26391-F6048-L208	34.12	
MyUSBS A910 16Go, MLC flash	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x		S26391-F6048-L216	57.65	
Câble adptateur DisplayPort vers HDMI	x																					S26391-F6055-L200	22.35	
Adaptateur Modem USB	x																					S26391-F6055-L500	22.35	
Filtre écran confidentialité 3M 15,6"	x																					S26391-F6097-L317	116.47	
Filtre écran de confidentialité 3M 19" wide	x																					S26391-F6097-L319	140.00	
Filtre écran de confidentialité 3M 20" wide	x																					S26391-F6097-L320	140.00	
Filtre écran de confidentialité 3M 22" wide	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x			S26391-F6097-L321	163.53	
Filtre écran de confidentialité 3M 24" wide	x																					S26391-F6097-L322	175.29	
Filtre écran de confidentialité 3M 19"	x																					S26391-F6097-L324	140.00	
Filtre écran confidentialité 15,6" à cder x50	x																					S26391-F6097-L435	82.35	
Adaptateur afficheur USB	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x		S26391-F6099-L300	69.41	
Air Command Plus	x																					S26391-F7111-L200	81.18	
Tuner Slim Mobile Express DVB-T	x																					S26391-F7125-L2	34.12	
Tuner Slim USB DVB-T	x																					S26391-F7125-L3	34.12	
Soundsystem DS S2100	x																					S26391-F7128-L400	69.41	
Soundsystem DS P2100 Tube	x																					S26391-F7128-L500	57.65	
Clé WiFi 11n (USB, plug-and-play)	x																					S26391-F7132-L100	34.12	
WebCam 130 HD2	x																					S26391-F7136-L5	34.12	
Adaptateur écran USB sans-fil	x																					S26391-F7138-L300	151.76	
Casque HS S2000NC Noise Cancellation	x																					S26391-F7139-L3	57.65	
Casque HS P2000 Vibra	x																					S26391-F7139-L4	34.12	
Câble secteur, Noir, 1,8m, pour EU	x																					T26139-Y2540-V113	10.59	
Câble secteur, Noir,1,8 m, pour UK	x																					T26139-Y2540-V213	10.59	
Câble secteur, Noir, 1,8 m, pour USA	x																					T26139-Y2540-V313	10.59	
Périph.Entrée																								
Presenter IV Air,	x																					S26381-K440-L100	57.65	
Additional Software																								
OPENFT-CR (WINDOWS) V10.0													x	x								U11081-C199	15.00	
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V10.0													x	x								U11081-C201	30.00	
OPENFT-1 (WINDOWS) V10.0,													x	x								U11081-C202	1225.00	
OPENFT-3 (WINDOWS) V10.0													x	x								U11081-C204	3988.00	
OPENFT-1-U (WINDOWS) V10.0,													x	x								U11081-C207	710.00	
OPENFT-FTAM-1 (WINDOWS) V10.0,													x	x								U11081-C212	1225.00	
OPENFT-FTAM-3 (WINDOWS) V10.0													x	x								U11081-C214	3988.00	
OPENFT-FTAM-1-U (WINDOWS) V10.0,													x	x								U11081-C217	710.00	
OPENFT-1 (WINDOWS) V11.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x			U11081-C301	1225.00	
OPENFT-FTAM-1 (WINDOWS) V11.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x			U11081-C311	1225.00	
OPENFT-FTP-1 (WINDOWS) V11.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x			U11081-C321	500.00	
OPENFT-2 (WINDOWS) V11.0													x	x								U11081-C302	1994.00	
OPENFT-FTAM-2 (WINDOWS) V11.0													x	x								U11081-C312	1994.00	
OPENFT-FTP-2 (WINDOWS) V11.0													x	x								U11081-C322	814.00	
OPENFT-3 (WINDOWS) V11.0													x	x								U11081-C303	3988.00	
OPENFT-FTAM-3 (WINDOWS) V11.0													x	x								U11081-C313	3988.00	

Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires stations de travail CELSIUS

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Description	CELSIUS H700	CELSIUS M460	CELSIUS M470	CELSIUS M470-2	CELSIUS R550	CELSIUS R570	CELSIUS R570-2	CELSIUS R650	CELSIUS R670	CELSIUS R670-2	CELSIUS V810	CELSIUS V810_	CELSIUS V840	CELSIUS V840-2	CELSIUS W280	CELSIUS W360	CELSIUS W370	CELSIUS W380	CELSIUS W410	CELSIUS W480	CELSIUS W510	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)																								
Additional Software (Suite)																								
OPENFT-FTP-3 (WINDOWS) V11.0													x	x								U11081-C323	1628.00	
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V11.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x		U11081-C300	30.00	
OPENFT-CR (WINDOWS) V11.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x		U11081-C299	15.00	
OPENFT-1 (UNIX systems) V11.0		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x		U10987-C501	1225.00	
OPENFT-FTAM-1 (UNIX systems) V11.0		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x		U10987-C513	1225.00	
OPENFT-FTP-1 (UNIX systems) V11.0		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x		U10987-C525	500.00	
OPENFT-2 (UNIX systems) V11.0													x	x								U10987-C502	1994.00	
OPENFT-FTAM-2 (UNIX systems) V11.0													x	x								U10987-C514	1994.00	
OPENFT-FTP-2 (UNIX systems) V11.0													x	x								U10987-C526	814.00	
OPENFT-3 (UNIX systems) V11.0													x	x								U10987-C503	3988.00	
OPENFT-FTAM-3 (UNIX systems) V11.0													x	x								U10987-C515	3988.00	
OPENFT-FTP-3 (UNIX systems) V11.0													x	x								U10987-C527	1628.00	
OPENFT-4 (UNIX systems) V11.0													x	x								U10987-C504	4618.00	
OPENFT-FTAM-4 (UNIX systems) V11.0													x	x								U10987-C516	4618.00	
OPENFT-FTP-4 (UNIX systems) V11.0													x	x								U10987-C528	1885.00	
OPENFT-5 (UNIX systems) V11.0													x	x								U10987-C505	5982.00	
OPENFT-FTAM-5 (UNIX systems) V11.0													x	x								U10987-C517	5982.00	
OPENFT-FTP-5 (UNIX systems) V11.0													x	x								U10987-C529	2442.00	
OPENFT-SW-CD (UNIX systems) V11.0		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x		U10987-C500	36.00	
OPENFT-CR (UNIX systems) V11.0		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		x		U10987-C499	15.00	
Desk View																								
DeskView. Migration DVD	x	x	x	x			x		x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L1	11.76	
DeskView Adv. Migration (DVD + 1 Lic.)	x	x	x	x			x		x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L10	82.35	
DeskView Adv. Migration (1 Lic.)	x	x	x	x		x	x		x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L50	70.59	
DeskView Adv. Migration 1-99 clients	x	x	x	x			x		x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L100	70.59	
DeskView Adv. Migration 100-199 clients	x	x	x	x			x		x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L110	64.71	
DeskView Adv. Migration 200-499 clients	x	x	x	x			x		x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L120	58.82	
DeskView Adv. Migration 500-999 clients	x	x	x	x			x		x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L130	52.94	
DeskView Adv. Migration 1.000-9.999 clients	x	x	x	x			x		x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L140	47.06	
DeskView Adv. Migration 10.000+ clients	x	x	x	x			x		x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4040-L150	41.18	

FUTRO S

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/futro

Pourquoi choisir des PC standards pour équiper un parc de postes clients fonctionnant avec un serveur d'applications centralisé ? Choisissez plutôt un terminal client léger, élegant et discret, de très faible encombrement et parfaitement silencieux.Les FUTRO série S sont idéalement adaptés pour fonctionner avec Windows Terminal Server. Le serveur exécute les applications et présente les informations sur le poste client. Les données demeurent sur le serveur et sont ainsi protégées contre les risques de perte. Le système d'exploitation client réside en mémoire flash et reste efficacement protégé contre toute modification non autorisée. Des outils d'administration intelligents permettent de déployer facilement une mise à jour du parc des postes client. La fiabilité extrême des FUTRO série S permet d'optimiser le coût total de propriété (TCO).

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
FUTRO C400				
FUTRO C400	FUTRO C400 avec processeur ARM, 4 ports USB,jack micro et casque, 10/100 Ethernet, vSpace SW,	BDL:FUTRO_C400	151.76	
FUTRO S100				
S100, 10/100 Mbit/s Fast Ethernet LAN, Processeur VIA Eden ULV 500, Interface: 1x serie externe, PS/2 (1x souris, 1x clavier), 4x USB2.0 (2x AV, 2x AR) 1x écran, 1x Audio out, 1x écouteur Out, 1x micro, 1x LAN RJ45, Alimentation externe EPA 5.0 est recommandée.				
FUTRO S100 /1GB DDR/1GB/CK S500 (INT)/	FUTRO S100 /1GB DDR/1GB/CK S500 (INT)/ NO OS/OPTICAL USB MOUSE/	LKN:S0100P0012FR	222.35	
FUTRO S100 /1GB DDR/2GB/CK S500 (INT)/	FUTRO S100 /1GB DDR/2GB/CK S500 (INT)/ WIN_EMB_CE_6.0/OPTICAL USB MOUSE/ ,	LKN:S0100P0005FR	292.94	
FUTRO S100 /1GB DDR/2GB/CK S500 (INT)/	FUTRO S100 /1GB DDR/2GB/CK S500 (INT)/ ELUXRL BUI.LIC./OPTICAL USB MOUSE/ ,	LKN:S0100P0006FR	304.71	
FUTRO S450-2				
FUTRO S450-2, Processeur AMD Sempron 200U (1 GHz), Graphique ATI Radeon X1250,, LAN 10/100/1000 Mbit/s Fast Ethernet, souris, adaptateur DVI-VGA, adaptateur secteur externe, Interfaces 1x DVI-I, (Dual Ecran supporté avec en option l'adaptateur DVI-D ou DVI-I vers câble DVI-D / VGA, 1x souris, 1x clavier, 8x USB2.0 (2x AV, 4x AR, 2x internes), 1 x série, audio (AR): 1x audio in, 1x audio out, audio (AV) 1x écouteurs, 1x micro., 1x LAN RJ45				
FUTRO S450-2 /1GB 667/1GB/CK S500 (INT)/	FUTRO S450-2 /1GB 667/1GB/CK S500 (INT)/ NO OS/HOR.FOOT-KIT/	LKN:450-2P0005FR	292.94	
FUTRO S450-2 /1GB 667/1GB/CK S500 (INT)/	FUTRO S450-2 /1GB 667/1GB/CK S500 (INT)/ ELUXRL BUI.LIC./HOR.FOOT-KIT/ ,	LKN:450-2P0002FR	340.00	
FUTRO S450-2 /1GB 667/2GB/CK S500 (INT)/	FUTRO S450-2 /1GB 667/2GB/CK S500 (INT)/ ELUXRL BUI.LIC./HOR.FOOT-KIT/ ,	LKN:450-2P0003FR	351.76	
FUTRO S550-2				
FUTRO S550-2, Processeur AMD Sempron 200U (1 GHz), Graphique ATI Radeon X1250,, LAN 10/100/1000 Mbit/s Fast Ethernet, souris, adaptateur DVI-VGA, adaptateur secteur externe, Interfaces 1x DVI-I, (Dual Ecran supporté avec en option l'adaptateur DVI-D ou DVI-I vers câble DVI-D / VGA, 1x souris, 1x clavier, 8x USB2.0 (2x AV, 4x AR, 2x internes), 1 x série, audio (AR): 1x audio in, 1x audio out, audio (AV) 1x écouteurs, 1x micro., 1x LAN RJ45, option SCR, PCI Slot midsize (optional riser card combinée avec PCI card)				
FUTRO S550-2 /ENERGY STAR 5.0/	FUTRO S550-2 /ENERGY STAR 5.0/1GB 667/ 1GB/CK S500 (INT)/NO OS/HOR.FOOT-KIT/	LKN:550-2P0015FR	328.24	
FUTRO S550-2 /ENERGY STAR 5.0/	FUTRO S550-2 /ENERGY STAR 5.0/ 2GB DDR2-667/2GB/CK S500 (INT)/ ELUXRL BUI.LIC./HOR.FOOT-KIT/ ,	LKN:550-2P0004FR	422.35	
FUTRO S550-2 /ENERGY STAR 5.0/	FUTRO S550-2 /ENERGY STAR 5.0/ 2GB DDR2-667/4 GB CARD EMPTY/ CK S500 (INT)/WIN_EMB_STAND_SC/ HOR.FOOT-KIT/,	LKN:550-2P0005FR	492.94	
FUTRO S550-2 /ENERGY STAR 5.0/	FUTRO S550-2 /ENERGY STAR 5.0/ 2GB DDR2-667/4 GB CARD EMPTY/ CK S500 (INT)/WIN_EMB_STAND_A/ HOR.FOOT-KIT/,	LKN:550-2P0006FR	516.47	

FUJITSU ZERO CLIENT

Fiches produit: http://fr.fujitsu.com/futro

Facile à gérer, cet écran intelligent apporte des économies conséquentes aux entreprises qui ont de très nombreux postes de travail. Le « Zero Client » de Fujitsu n'a pas besoin de système d'exploitation, de processeur ou d'applications, ni de système local de sauvegarde. Il représente un nouveau record en matière d'économie pour les Postes Clients virtuelles (DVM Desktop Virtual Machine). Cette solution innovante va plus loin que l'approche classique par client léger, même poussée à son extrême, et apporte le summum en terme de simplicité : il se passe de configuration et utilise, dans sa version ultime, un même câble pour l'alimentation et le réseau.

Le « Zero Client » apporte encore plus de souplesse, dans le but d'améliorer la satisfaction des clients. Il permet d'accéder aux données depuis n'importe quel poste, ce qui simplifie l'administration. Cette gestion centralisée des DVM réduit la complexité, les coûts d'administration et les périodes d'indisponibilité. Il suffit en effet de quelques minutes pour remplacer un terminal défectueux et restaurer une machine virtuelle depuis une sauvegarde.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
Infrastructure Bundles				
Zero Client Infrastructure Bundle	Zero Client Infrastructure Bundle Advanced max20 , Advanced Zero Client Infrastructure Bundle up to 20 Zero Client, Pre Sized Server Hardware , Preinstalled Software Image (VM Ware ESXi embedded, Windows Small Business Server, Fujitsu Zero Client Manager, Templates for Virtual Machines based on Microsoft Windows XP and Microsoft Windows 7 Professional), Roaming functionality and network services (DHCP, Active Directory), Flexible configuration of Zero Client Frontend Devices, Broad variety of hard- and software optional available	BDL:20ZCADVANCED	3528.24	
Zero Client Infrastructure Bundle	Zero Client Infrastructure Bundle Advanced max50 , Advanced Zero Client Infrastructure Bundle up to 50 Zero Client, Pre Sized Server Hardware , Preinstalled Software Image (VM Ware ESXi embedded, Windows Server 2008 R2, Fujitsu Zero Client Manager, Templates for Virtual Machines based on Microsoft Windows XP and Microsoft Windows 7 Professional), Roaming functionality and network services (DHCP, Active Directory), Flexible configuration of Zero Client Frontend Devices, Broad variety of hard- and software optional available	BDL:50ZCADVANCED	6704.71	
Zero Client Infrastructure Bundle	Zero Client Infrastructure Bundle Allround max15 , Zero Client Infrastructure Bundle up to 15 Zero Client, Pre Sized Server Hardware ready to install , Flexible configuration of Zero Client Frontend Devices, Variety of hard- and software optional available	BDL:15ZCALLROUND	2116.47	
Zero Client Infrastructure Bundle	Zero Client Infrastructure Bundle Allround max50 , Zero Client Infrastructure Bundle up to 50 Zero Client, Pre Sized Server Hardware ready to install , Flexible configuration of Zero Client Frontend Devices, Variety of hard- and software optional available	BDL:50ZCALLROUND	4469.41	
Portable Zero Client MZ900				
Zero Client MZ900 Citrix	Zero Client MZ900	BDL:ZC_MZ900_CTX	163.53	
Zero Client MZ900 Microsoft Hyper-V	Zero Client MZ900	BDL:ZC_MZ900_MSH	163.53	
Zero Client MZ900 VMWare	Zero Client MZ900	BDL:ZC_MZ900_VMW	163.53	
ZERO Client				
Zero Client DZ19-2 Citrix	Zero Client DZ19-2	BDL:DZ_19-2_CTX	375.29	
Zero Client DZ19-2 Microsoft Hyper-V	Zero Client DZ19-2	BDL:DZ_19-2_MSH	375.29	
Zero Client DZ19-2 VMWare	Zero Client DZ19-2	BDL:DZ_19-2_VMW	375.29	
Zero Client DZ22-2 Citrix	Zero Client DZ22-2	BDL:DZ_22-2_CTX	434.12	
Zero Client DZ22-2 Microsoft Hyper-V	Zero Client DZ22-2	BDL:DZ_22-2_MSH	434.12	
Zero Client DZ22-2 VMWare	Zero Client DZ22-2	BDL:DZ_22-2_VMW	434.12	
Zero Client D602	FUJITSU Zero Client D602	S26361-K1360-V200	422.35	

Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires FUTRO

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/futro

Détails	FUTRO A 220	FUTRO A230	FUTRO A250	FUTRO C400	FUTRO S100	FUTRO S400	FUTRO S450	FUTRO S450-2	FUTRO S550	FUTRO S550-2	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)													
Graphics													
Dual Monitoring support							x	x	x	x	S26361-F2421-L100	23.53	
Adaptateur 1xDVI-D vers 2xDVI								x		x	S26361-F2421-L110	45.88	
Hard Disks													
Compact Flash Carte 4Go (Vide)									x	x	S26361-F3520-L100	81.18	
Compact Flash Carte 16Go 300x (Vide)									x	x	S26361-F3538-L100	257.65	
Compact Flash IDE 1 Go (80x)					x		x	x	x	x	S26361-F3616-L100	34.12	
Compact Flash IDE 2 Go (300x), compatible vers eLux RL et Windows 2009 seulement					x		x	x	x	x	S26361-F3617-L100	57.65	
Communication/Réseau													
Double interface série PCI, via câble splitter									x	x	S26361-F3465-L2	45.88	
Double carte série PCI RS232 via câble splitter										x	S26361-F3465-L3	34.12	
WLAN 802.11g 54Mbps, PCI, D-Link DWL-G520						x			x	x	S26391-F6121-L10	57.65	
Cte PCI Parallèle LP (1 port), EPP/ ECP, 1 x 25 Pin D-SUB parallèle, sans Riser Card									x	x	S26361-F3465-L1	34.12	
OS/Application-SW													
Windows MultiPoint Server 2010 CAL				x							S26361-F2010-L270	81.18	
Sécurité													
SmartCard Reader interne									x	x	S26361-F1260-L802	34.12	
SmartCase Logon+ licence (1-99 ut.), incl. 1 licence pour commande évolutive vers 99 licences. Sans logiciel										x	S26361-F2727-L100	22.35	
SmartCase Logon+ licence+CD, Authentification, Passwordmgmt. , SSO, supports Smardcard / Fingerprint, pour XP / VISTA/Win7, pas de support eLux										x	S26361-F2727-L730	34.12	
Smartcardreader USB Solo 3 extern 3310V2, PC/SC et XP / Vista , interface USB	x	x	x		x	x	x	x	x	x	S26381-F331-L220	34.12	
Divers													
VESA Kit FUTRO S100, - VESA adapter for FUTRO S100, - VESA Subadapter suitable for almost all displays, - Screws for direct attachment to suitable displays,					x						BDL:VESA-SUB-KIT	57.65	
Riser Card									x	x	S26361-F2421-L200	10.59	
Kit pied horizontal							x	x	x	x	S26361-F2542-L290	10.59	
Câble adaptateur 3 fils -> 2 fils								x		x	S26361-F2542-L301	29.41	
Standard VESA-Kit							x	x	x	x	S26361-F2601-L530	45.88	
Kit Vesa FUTRO S100, pour TFT (15"-20") et PC (max 105x370x400mm)					x						S26361-F2601-L540	45.88	
VESA Kit for FUTRO S450, FUTRO S450-2, FUTRO S550 and FUTRO S550-2 w/o VESA subadapter. , , For FUTRO S100 please select S26361-F2601-L540.								x		x	S26361-F2601-L550	34.12	
Kit VESA Subadapter				x	x						S26361-F2601-L600	22.35	
licence Scout EP S26361-F2727-L701 (n'est nécessaire que pour des installation de plus de 25 clients légers,.Scout Enterprise V10 peut gérer jusqu'à 25 clients légers sans acquisition de licence complémentaire.)			x		x	x	x	x	x	x	S26361-F2727-L701	57.65	
eLux RL, licen.					x		x	x	x	x	S26361-F2727-L702	34.12	
Clé de souscriptionu eLux/Scout pour 12 mois, utilisable pour tout produit UniCon	x	x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F2727-L703	17.65	
PowerTerm WBT, Ericom Emulation pour WIn CE et eLuxNG	x	x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F2600-L144	34.00	
eLux NG full licence			x			x					S26361-F2600-L134	34.12	
Displays													
Display E22W-5 E-Line Runrate 55,9cm (22")wide Display VGA, DVI	x	x	x		x	x	x	x	x	x	RUN:K1332-V160	187.06	
Clavier /Souris													
keyboard professional USB, France, 45% renewable material, bright light grey / black, handrest, 5 comfort keys (loudness + - mute, browser, e-mail) 1 power on key (under PS2 + USB), PVC free USB cable 2m included, blue LED					x		x	x	x	x	S26381-K341-L140	34.12	
KB500 USB F, clavier France , gris marbré	x	x	x		x	x	x	x	x	x	S26381-K500-L140	17.65	
Clavier KB520 FR USB,clavier standard France , gris marbré	x	x	x		x	x	x	x	x	x	S26381-K520-L140	22.35	
Accessories													
Câble Kensington Lock - Slim Micro Saver	x	x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L200	57.65	
Câble antivol Twin (Clé Maitre, projet > 50p)	x	x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L610	76.47	
Kit antivol Desktop & Peripheral avec serrure	x	x	x		x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L650	34.12	
Filtre écran de confidentialité 3M 19" wide					x	x	x	x	x	x	S26391-F6097-L319	140.00	
Filtre écran de confidentialité 3M 20" wide					x	x	x	x	x	x	S26391-F6097-L320	140.00	
Filtre écran de confidentialité 3M 22" wide					x	x	x	x	x	x	S26391-F6097-L321	163.53	
Filtre écran de confidentialité 3M 24" wide					x	x	x	x	x	x	S26391-F6097-L322	175.29	
Filtre écran de confidentialité 3M 19"					x	x	x	x	x	x	S26391-F6097-L324	140.00	
Soundsystem DS S2100	x	x	x		x	x	x	x	x	x	S26391-F7128-L400	69.41	
Powerful 50 Watts RMS Output: Rock with your music anytime & anywhere, Easy 3.5 mm audio jack: Delivers a nice users´ experience with a simple 3.5mm audio jack to connect with PC, NB and MP3 players, Wired Control: Makes the desktop audio connection fast and easy, Wooden Woofer, 3.5 mm Audio Jack/Headphone Jack, Stereo 2.1 Channel, Piano Black, Compatible for PC, NB and MP3 Player	x	x	x		x	x	x	x	x	x	S26391-F7128-L500	57.65	
Câble secteur, Noir, 1,8m, pour EU					x			x		x	T26139-Y2540-V113	10.59	
Câble secteur, Noir,1,8 m, pour UK					x			x		x	T26139-Y2540-V213	10.59	
Câble secteur, Noir, 1,8 m, pour USA					x			x		x	T26139-Y2540-V313	10.59	

Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires FUTRO

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/futro

Détails	FUTRO A 220	FUTRO A230	FUTRO A250	FUTRO C400	FUTRO S100	FUTRO S400	FUTRO S450	FUTRO S450-2	FUTRO S550	FUTRO S550-2	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)													
Additional Software													
License openFT (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs						x	x	x	x	x	U10987-C501	1225.00	
License openFT-FTAM (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs						x	x	x	x	x	U10987-C513	1225.00	
License openFT-FTP (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs						x	x	x	x	x	U10987-C525	500.00	
Medium for UNIX systems, CD-ROM openFT-SW V11.0						x	x	x	x	x	U10987-C500	36.00	
CD-ROM openFT-CR V11.0, Cryptographic module, for openFT V11.0, Attention export restrictions						x	x	x	x	x	U10987-C499	15.00	

Windows®. La vie sans limites.
Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires anciens FUTRO

Détails	FUTRO A 210	FUTRO B100 eLux	FUTRO C100 i845GV	FUTRO C200 i915GV	FUTRO C250 i915GV	FUTRO D100	FUTRO D100 für CF-Card	FUTRO S100	FUTRO S200	FUTRO S2xx	FUTRO S300	FUTRO S500	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)															
Graphics															
Dual Monitoring support												x	S26361-F2421-L100	23.53	
Hard Disks															
Compact Flash Carte 4Go (Vide)												x	S26361-F3520-L100	81.18	
Compact Flash Carte 16Go 300x (Vide)												x	S26361-F3538-L100	257.65	
Compact Flash IDE 1 Go (80x)								x					S26361-F3616-L100	34.12	
Compact Flash IDE 2 Go (300x), compatible vers eLux RL et Windows 2009 seulement								x					S26361-F3617-L100	57.65	
Communication/Réseau															
WLAN 802.11g 54Mbps, PCI, D-Link DWL-G520					x							x	S26391-F6121-L10	57.65	
Cte PCI Parallèle LP (1 port), EPP/ ECP, 1 x 25 Pin D-SUB parallèle, sans Riser Card												x	S26361-F3465-L1	34.12	
Sécurité															
SmartCard Reader interne												x	S26361-F1260-L802	34.12	
Smartcardreader USB Solo 3 extern 3310V2, PC/SC et XP / Vista , interface USB	x			x	x			x	x		x	x	S26381-F331-L220	34.12	
Divers															
VESA Kit FUTRO S100, - VESA adapter for FUTRO S100, - VESA Subadapter suitable for almost all displays, - Screws for direct attachment to suitable displays,								x					BDL:VESA-SUB-KIT	57.65	
Riser Card												x	S26361-F2421-L200	10.59	
Kit Vesa FUTRO S100, pour TFT (15"-20") et PC (max 105x370x400mm)								x					S26361-F2601-L540	45.88	
Kit VESA Subadapter								x					S26361-F2601-L600	22.35	
licence Scout EP S26361-F2727-L701 (n'est nécessaire que pour des installation de plus de 25 clients légers,.Scout Enterprise V10 peut gérer jusqu'à 25 clients légers sans acquisition de licence complémentaire.)								x				x	S26361-F2727-L701	57.65	
eLux RL, licen.								x				x	S26361-F2727-L702	34.12	
Clé de souscriptionu eLux/Scout pour 12 mois, utilisable pour tout produit UniCon								x				x	S26361-F2727-L703	17.65	
PowerTerm WBT, Ericom Emulation pour WIn CE et eLuxNG	x				x			x				x	S26361-F2600-L144	34.00	
eLux NG full licence			x	x	x				x	x	x		S26361-F2600-L134	34.12	
Support universelpour TFT (15"-20") et PC (max 105x370x400mm)				x	x					x	x		S26361-F2542-L35	175.29	
Displays															
Display E22W-5 E-Line Runrate 55,9cm (22")wide Display VGA, DVI	x		x	x	x			x	x	x	x	x	RUN:K1332-V160	187.06	
Clavier /Souris															
keyboard professional USB, France, 45% renewable material, bright light grey / black, handrest, 5 comfort keys (loudness + - mute, browser, e-mail) 1 power on key (under PS2 + USB), PVC free USB cable 2m included, blue LED								x					S26381-K341-L140	34.12	
KB500 USB F, clavier France , gris marbré	x							x	x	x	x	x	S26381-K500-L140	17.65	
Clavier KB520 FR USB,clavier standard France , gris marbré	x							x	x	x	x	x	S26381-K520-L140	22.35	
Accessories															
Câble Kensington Lock - Slim Micro Saver	x	x						x	x	x	x	x	S26361-F1650-L200	57.65	
Câble antivol Twin (Clé Maitre, projet > 50p)	x	x						x	x	x	x	x	S26361-F1650-L610	76.47	
Kit antivol Desktop & Peripheral avec serrure	x	x						x	x	x	x	x	S26361-F1650-L650	34.12	
Filtre écran de confidentialité 3M 19" wide								x	x	x	x	x	S26391-F6097-L319	140.00	
Filtre écran de confidentialité 3M 20" wide								x	x	x	x	x	S26391-F6097-L320	140.00	
Filtre écran de confidentialité 3M 22" wide								x	x	x	x	x	S26391-F6097-L321	163.53	
Filtre écran de confidentialité 3M 24" wide								x	x	x	x	x	S26391-F6097-L322	175.29	
Filtre écran de confidentialité 3M 19"								x	x	x	x	x	S26391-F6097-L324	140.00	
Soundsystem DS S2100	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7128-L400	69.41	
Powerful 50 Watts RMS Output: Rock with your music anytime & anywhere, Easy 3.5 mm audio jack: Delivers a nice users´ experience with a simple 3.5mm audio jack to connect with PC, NB and MP3 players, Wired Control: Makes the desktop audio connection fast and easy, Wooden Woofer, 3.5 mm Audio Jack/Headphone Jack, Stereo 2.1 Channel, Piano Black, Compatible for PC, NB and MP3 Player	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7128-L500	57.65	
Câble secteur, Noir, 1,8m, pour EU								x					T26139-Y2540-V113	10.59	
Câble secteur, Noir,1,8 m, pour UK								x					T26139-Y2540-V213	10.59	
Câble secteur, Noir, 1,8 m, pour USA								x					T26139-Y2540-V313	10.59	
Additional Software															
License openFT (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs											x	x	U10987-C501	1225.00	
License openFT-FTAM (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs											x	x	U10987-C513	1225.00	
License openFT-FTP (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs											x	x	U10987-C525	500.00	
Medium for UNIX systems, CD-ROM openFT-SW V11.0											x	x	U10987-C500	36.00	
CD-ROM openFT-CR V11.0, Cryptographic module, for openFT V11.0, Attention export restrictions											x	x	U10987-C499	15.00	

Moniteurs

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/moniteurs

Un plaisir pour vos yeux et un réel plaisir de travailler, nos écrans cristaux liquides vous permettront de disposer d'un environnement de travail confortable et agréable,
Gamme économique de 17 à 26 pouces, gamme business, gamme performance avec mode économie d'énergie (zéro watt en mode veille) ou gamme design, vous trouverez nécessairement l'écran en adéquation avec votre activité et votre environnement de travail.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Périphériques				
Displays				
Ecran E19W-5R	Display E19W-5 E-Line Runrate 48cm (19")wide Display VGA, DVI	RUN:K1331-V160	151.76	
Ecran E19-5R	Display E19-5 E-Line Runrate 48cm (19") Display VGA, DVI	RUN:K1330-V160	163.53	
Ecran E19-6R LED	Display E19-6 LED R E-Line Runrate 48cm (19") Display VGA, DVI, matt black	RUN:K1376-V160	163.53	
Ecran B19-5 ECO	Ecran B19-5 ECO Business Line 48cm 19" Ecran VGA, DVI, 4-in-1 stand Fujitsu Logo,	S26361-K1318-V140	198.82	
Ecran B19-6 LED	DISPLAY B19-6 LED Business Line 48.3cm(19") Display VGA, DVI, 4-in-1 stand LED Backlight	S26361-K1374-V140	198.82	
Ecran B22W-6 LED	DISPLAY B22W-6 LED Business Line 55.9cm(22")wide Display USB,DP,DVI,VGA 4-in-1 stand LED Backlight	S26361-K1375-V140	234.12	
Ecran B23T-6 LED	DISPLAY B23T-6 LED Business Line 58.4cm(23")wide Display USB,DP,DVI,VGA 4-in-1 stand LED Backlight	S26361-K1388-V140	257.65	
Ecran P19-5P ECO	Ecran P19-5P ECO Premium Line 48cm(19" Ecran VGA, DVI, Réglable en hauteur, pivotable, Light sensor, Fujitsu Logo	S26361-K1319-V140	234.12	
Ecran P23T-6 IPS	DISPLAY P23T-6 IPS Premium Line 58,4cm(23")wide Display IPS Panel, LED DP,DVI,VGA,USB, 4-in-1 stand	S26361-K1370-V140	351.76	
Ecran P24W-6 IPS	DISPLAY P24W-6 IPS Premium Line 61cm(24")wide Display IPS Panel DP,DVI,VGA,USB, 4-in-1 stand	S26361-K1371-V140	504.71	
Ecran P27T-6 IPS	DISPLAY P27T-6 IPS Premium Line 69cm(27")wide Display IPS Panel DP,HDMI,DVI,VGA,USB, 4-in-1 stand	S26361-K1372-V140	704.71	

Claviers et sécurité

sécurité

Le clavier est l'interface la plus importante entre l'utilisateur et le PC. Nos claviers sont étudiés en tenant compte des plus récentes études d'ergonomie et les gravures laser des touches vous garantissent leur longévité. Nos périphériques de sécurité sauront répondre aux demandes du marché et offrent une base parfaite pour les applications de sécurité.

Claviers

Vous trouverez nécessairement le clavier adapté à vos souhaits dans la vaste gamme disponible dans notre catalogue. Couleur, connectique, ergonomie, sécurité sont autant de choix auquels vous avez accès.

dispositif de sécurité

FSC vous propose un vaste choix de solutions de sécurité pour protéger vos précieuses données des vols, pertes, ou malversations.. La carte à puce et l'identification d'empreinte digitale vous aideront à protéger vos données. Le logiciels intégrés viennent compléter les fonctionnalités de votre Carte à puce.

Kits de sécurité

Mettez vos PC à jour avec les dernières technologies de sécurité. Nos trois kits de sécurité sont simples à installer et répondent à vos demandes :
- Sécurité
- Confort
- Simplicité d'utilisation

Clavier et périphériques externes

Clavier ligne basic et business : le clavier est l'interface la plus importante entre l'utilisateur et le PC. Nos claviers basic et business ont été conçus pour assumer cette tache de manière fiable et ergonomique.

Clavier ligne Premium : si vous souhaitez disposer de fonctions spécifiques ou d'une ergonomie particulière consultez le catalogue des claviers ligne Premium. Vous y trouverez tout le meilleur de la technologie et les solutions les plus novatrices

Périphériques de sécurité : les données sont très souvent inestimables, elles peuvent cependant être supprimées, copiées, ou modifiées à votre insu. Avec les périphériques de sécurité Fujitsu vous aurez la possibilité de sécuriser votre configuration, vos données et périphériques.

Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Périphériques			
Clavier /Souris			
KBPC SX USB, clavier standard, France, câble USB 2m, Global Design	S26381-K398-L140	17.65	
Câble rond de 4m pour clavier, Avec connecteur PS/2. Pour KBPC B,S,P,E,N,C,HK,P2	T26139-Y2530-V104	5.88	
Câble clavier USB, 2m; pour KBPC SX, KBPC PX, KBPC NX	T26139-Y3812-V1	5.88	
Câble clavier avec connecteur PS2, long. 2m; pour KBPC S2, SX, PX	T26139-Y4530-V1	5.88	
Accessories			
Filtre écran confidentialité 13.3"/34cm (16:9) x 5	BDL:F6097-L134	398.82	
Flitre écran confidentialité 14.1"/36cm (16:9) x 5	BDL:F6097-L115	445.88	
Filtre écran confidentialité 15.6"/40cm x 5	BDL:F6097-L317	492.94	